ÍNDICE DE QUALIDADE DO AR DA GRANDE SÃO PAULO E CUBATÃO



REDE AUTOMÁTICA 1994

M FN 2053

CETESB - CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
BIBLIOTECA Prof. Dr. Lucas Nogueira Garcez
Av. Prof. Frederico Hermann Junior, 345 - Pinheiros
05489-900 - SÃO PAULO - BRASIL

82
C3381(RCET)
030449
v. 14 - 1994

CETESB

02053
030449

CONCENTRACCES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

2

DIOXIDO DE ENXOFRE (*)

ANO - 1994
MES - JANEIRO

DIA	*	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SAOT
1	*	0.	9000.	32.	10.	4.	1.	2.	12.	9000.	9000.	4.	0.	0.	9000.
2	*	1.	9000.	11.	15.	6.	4.	4.	10.	9000.	9000.	2.	8.	1.	9000.
3	*	9.	9000.	13.	37.	8.	7.	14.	9000.	9000.	9000.	2.	16.	10.	9000.
4	*	10.	9000.	12.	26.	6.	2.	8.	9000.	9000.	11.	1.	9.	10.	9000.
5	*	7.	9000.	14.	22.	8.	5.	4.	9000.	9000.	8.	2.	3.	13.	2.
6	*	6.	10.	11.	38.	6.	10.	7.	9000.	9000.	15.	1.	10.	21.	7.
7	*	9.	6.	10.	28.	4.	6.	8.	19.	9000.	21.	1.	16.	14.	8.
8	*	10.	2.	10.	7.	5.	1.	9.	9000.	9000.	13.	2.	15.	7.	3.
9	*	2.	0.	10.	1.	9000.	0.	5.	4.	9000.	12.	2.	9.	1.	0.
10	*	4.	0.	11.	8.	9000.	9000.	7.	17.	9000.	15.	1.	12.	8.	1.
11	*	10.	15.	23.	36.	15.	7.	9.	31.	9000.	24.	1.	19.	23.	10.
12	*	5.	13.	20.	30.	13.	8.	8.	35.	9000.	14.	6.	17.	26.	8.
13	*	6.	16.	9000.	29.	9.	7.	11.	35.	9000.	10.	5.	14.	34.	7.
14	*	8.	12.	12.	24.	7.	5.	8.	37.	9000.	10.	1.	13.	37.	5.
15	*	9000.	14.	18.	20.	4.	9000.	7.	26.	9000.	16.	3.	12.	28.	11.
16	*	9000.	8.	10.	3.	0.	9000.	7.	6.	9000.	14.	2.	5.	0.	4.
17	*	19.	4.	9.	11.	1.	9000.	10.	18.	9000.	10.	2.	12.	4.	7.
18	*	27.	12.	20.	25.	7.	9000.	8.	22.	9000.	25.	2.	18.	9.	3.
19	*	16.	9000.	20.	26.	6.	9000.	9.	28.	9000.	21.	7.	11.	7.	3.
20	*	7.	5.	7.	25.	5.	9000.	1.	30.	9000.	12.	4.	4.	9.	2.
21	*	17.	0.	6.	18.	8.	9000.	1.	9000.	9000.	20.	1.	6.	4.	1.
22	*	11.	0.	6.	18.	6.	9000.	0.	9000.	9000.	14.	2.	6.	6.	1.
23	*	2.	0.	4.	9.	8.	9000.	0.	9000.	9000.	8.	6.	1.	3.	3.
24	*	7.	0.	8.	14.	7.	9000.	4.	9000.	9000.	9.	9.	2.	9.	2.
25	*	12.	6.	10.	12.	1.	9000.	8.	18.	9000.	9.	4.	7.	7.	3.
26	*	14.	5.	7.	7.	1.	9000.	16.	21.	9000.	13.	2.	10.	4.	12.
27	*	9.	5.	13.	12.	0.	9000.	13.	7.	9000.	7.	6.	10.	19.	8.
28	*	14.	8.	15.	33.	7.	9000.	8.	6.	9000.	9.	4.	11.	15.	4.
29	*	3.	3.	10.	16.	10.	9000.	4.	6.	18.	1.	7.	6.	6.	2.
30	*	2.	5.	16.	14.	10.	9000.	2.	1.	17.	6.	9.	1.	4.	2.
31	*	9000.	9000.	9000.	16.	5.	9000.	3.	9000.	30.	10.	8.	11.	4.	2.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 10 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - COLORIMETRIA

CONCENTRACCES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIC DE QUALIDADE DO AR

3

CICXIDC DE ENXCFRE (*)

ANO - 1994
MES - JANEIRC

DIA	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABC	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	4.	9000.	7.	9CCC.	11.	9000.	9C00.	3.	900C.	7.	43.	900C.	9CCC.
2	7.	9CCC.	2.	9CCC.	14.	9000.	9000.	6.	900C.	2.	8.	900C.	9CCC.
3	13.	9000.	7.	9CCC.	8.	9000.	9000.	2.	900C.	2.	1.	900C.	9CCC.
4	10.	9000.	13.	9CCC.	6.	9000.	9000.	2.	900C.	2.	5.	900C.	9CCC.
5	9.	9000.	8.	9CCC.	7.	9000.	9000.	9000.	900C.	5.	15.	900C.	9CCC.
6	10.	9000.	10.	9CCC.	7.	9000.	9000.	9000.	900C.	3.	17.	900C.	9CCC.
7	7.	11.	8.	9CCC.	7.	9000.	9000.	1.	900C.	2.	10.	900C.	9CCC.
8	7.	17.	2.	9CCC.	8.	9000.	9000.	3.	900C.	2.	C.	900C.	9CCC.
9	0.	13.	C.	9CCC.	3.	9000.	9000.	14.	900C.	2.	C.	900C.	9CCC.
10	0.	13.	1.	9CCC.	5.	9000.	9000.	5.	900C.	10.	5.	900C.	9CCC.
11	10.	11.	8.	9CCC.	15.	9000.	9000.	2.	900C.	9000.	10.	900C.	9CCC.
12	7.	10.	9.	9CCC.	7.	9000.	9000.	2.	900C.	9000.	24.	900C.	9CCC.
13	8.	8.	7.	9CCC.	10.	9000.	9000.	1.	900C.	9000.	16.	900C.	9CCC.
14	2.	7.	6.	9CCC.	11.	9000.	9000.	1.	900C.	2.	4.	900C.	9CCC.
15	5.	12.	5.	9CCC.	9.	9000.	9000.	3.	900C.	2.	2.	900C.	9CCC.
16	0.	18.	2.	9CCC.	3.	9000.	9000.	9.	900C.	3.	C.	900C.	9CCC.
17	9.	27.	7.	9CCC.	3.	9000.	9000.	2.	900C.	5.	2.	900C.	9CCC.
18	6.	28.	10.	9CCC.	8.	9000.	9000.	1.	900C.	1.	C.	900C.	9CCC.
19	5.	25.	3.	9CCC.	12.	9000.	9000.	2.	900C.	11.	3.	900C.	9CCC.
20	2.	14.	2.	9CCC.	4.	9000.	9000.	0.	2.	9000.	C.	900C.	9CCC.
21	3.	37.	2.	9CCC.	4.	9000.	9000.	1.	C.	9000.	C.	900C.	9CCC.
22	0.	18.	C.	9CCC.	1.	9000.	9000.	9000.	C.	9000.	9000.	900C.	9CCC.
23	0.	7.	C.	9CCC.	3.	0.	9000.	9000.	C.	2.	C.	900C.	9CCC.
24	2.	14.	C.	9CCC.	12.	12.	9000.	9000.	1.	9000.	19.	900C.	9CCC.
25	2.	10.	1.	9CCC.	7.	15.	9000.	3.	11.	9000.	C.	900C.	9CCC.
26	2.	9.	C.	9CCC.	1.	18.	9000.	10.	6.	9000.	9.	900C.	9CCC.
27	1.	8.	6.	9CCC.	2.	15.	9000.	4.	10.	9000.	10.	900C.	9CCC.
28	4.	14.	9.	9CCC.	4.	12.	9000.	1.	13.	9000.	0.	900C.	9CCC.
29	3.	22.	10.	9CCC.	5.	25.	9000.	1.	8.	9000.	0.	900C.	9CCC.
30	0.	21.	10.	9CCC.	10.	19.	9000.	0.	4.	9000.	2.	900C.	9CCC.
31	3.	22.	4.	9CCC.	11.	15.	9000.	1.	C.	9000.	5.	900C.	9CCC.

CBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERICR ATE AS 15 HS. DC DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - COLLCMETRIA

CONCENTRACCES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIC DE QUALIDADE DO AR

4

PCEIRA INALAVEL (*)

ANO - 1994
MES - JANEIRO

DIA	*	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	*	25.	9000.	23.	65.	29.	55.	41.	38.	19.	57.	31.	9000.	51.	9000.
2	*	9000.	9000.	32.	61.	45.	50.	36.	35.	17.	55.	35.	9000.	62.	9000.
3	*	38.	9000.	36.	81.	57.	60.	44.	49.	14.	68.	36.	9000.	113.	9000.
4	*	31.	9000.	17.	77.	27.	47.	42.	50.	9000.	57.	21.	9000.	116.	9000.
5	*	26.	9000.	15.	74.	24.	49.	43.	51.	15.	41.	10.	9000.	88.	30.
6	*	33.	38.	21.	71.	43.	55.	60.	59.	9000.	58.	21.	9000.	108.	37.
7	*	48.	45.	35.	79.	39.	53.	53.	47.	37.	71.	28.	9000.	95.	49.
8	*	59.	78.	36.	80.	43.	43.	65.	9000.	30.	73.	41.	9000.	72.	45.
9	*	22.	9000.	15.	36.	9000.	23.	35.	47.	17.	53.	16.	9000.	31.	21.
10	*	9000.	23.	21.	40.	9000.	9000.	31.	49.	34.	66.	16.	9000.	59.	18.
11	*	53.	53.	35.	81.	41.	52.	59.	46.	38.	71.	25.	9000.	121.	46.
12	*	50.	49.	30.	89.	52.	65.	68.	58.	33.	69.	35.	9000.	169.	32.
13	*	48.	52.	30.	93.	49.	62.	72.	69.	37.	74.	30.	9000.	122.	35.
14	*	33.	9000.	42.	81.	20.	52.	24.	72.	23.	54.	26.	9000.	118.	11.
15	*	9000.	9000.	35.	79.	28.	59.	70.	58.	36.	75.	36.	9000.	9000.	33.
16	*	9000.	9000.	24.	40.	29.	45.	51.	33.	21.	65.	27.	9000.	23.	18.
17	*	52.	9000.	39.	70.	46.	50.	58.	48.	36.	67.	32.	9000.	42.	22.
18	*	9000.	9000.	56.	105.	46.	67.	81.	59.	52.	98.	48.	9000.	81.	37.
19	*	62.	9000.	30.	85.	37.	57.	69.	63.	42.	86.	44.	9000.	76.	58.
20	*	60.	9000.	37.	107.	33.	63.	55.	81.	40.	85.	41.	9000.	94.	15.
21	*	65.	9000.	53.	94.	21.	42.	51.	51.	47.	83.	28.	9000.	35.	24.
22	*	58.	9000.	9000.	104.	25.	60.	78.	9000.	39.	74.	44.	9000.	77.	12.
23	*	23.	9000.	9000.	62.	20.	40.	34.	9000.	12.	54.	18.	9000.	34.	4.
24	*	35.	9000.	9000.	67.	29.	49.	65.	9000.	30.	63.	27.	9000.	33.	10.
25	*	42.	9000.	38.	71.	26.	43.	87.	46.	27.	74.	30.	9000.	23.	7.
26	*	9000.	9000.	26.	51.	17.	27.	68.	40.	36.	63.	19.	9000.	10.	44.
27	*	9000.	9000.	31.	49.	12.	27.	54.	54.	35.	68.	22.	9000.	18.	33.
28	*	50.	9000.	36.	72.	21.	42.	75.	51.	36.	89.	22.	9000.	29.	35.
29	*	35.	9000.	33.	76.	24.	45.	56.	45.	20.	66.	27.	9000.	53.	31.
30	*	21.	9000.	31.	60.	20.	41.	9000.	33.	11.	61.	23.	9000.	42.	24.
31	*	9000.	9000.	9000.	73.	19.	46.	9000.	9000.	28.	77.	31.	9000.	42.	38.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - ABSORCAO RADIACAO BETA

CONCENTRACCES MAXIMAS UTILIZADAS PARA C INCICE DIARIC DE QUALICADE DO AR

3

POEIRA INALAVEL (*)

ANC - 1994
MES - JANEIRC

DIA	DIAD	SAMA	OSAS	CAF	SBVP	TABC	SMP	MAUA	CUBE	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	42.	29.	73.	69.	55.	56.	20.	13.	9000.	9000.	94.	9000.	9000.
2	34.	21.	57.	74.	57.	50.	19.	21.	9000.	21.	81.	9000.	9000.
3	34.	20.	78.	75.	47.	51.	19.	16.	9000.	19.	76.	9000.	9000.
4	40.	14.	71.	61.	37.	34.	15.	11.	9000.	16.	98.	9000.	9000.
5	33.	12.	67.	57.	23.	48.	9.	9000.	9000.	11.	90.	9000.	9000.
6	38.	22.	84.	55.	41.	46.	16.	9000.	9000.	9000.	97.	9000.	9000.
7	46.	29.	81.	80.	39.	53.	20.	24.	9000.	9000.	123.	9000.	9000.
8	53.	38.	75.	74.	56.	52.	26.	21.	9000.	9000.	110.	9000.	9000.
9	19.	17.	47.	56.	17.	28.	10.	9.	9000.	9000.	85.	9000.	9000.
10	23.	22.	52.	55.	39.	38.	11.	9.	9000.	9000.	93.	9000.	9000.
11	44.	28.	88.	79.	34.	53.	23.	14.	9000.	9000.	178.	9000.	9000.
12	47.	26.	100.	82.	38.	60.	18.	12.	9000.	9000.	184.	9000.	9000.
13	47.	23.	93.	85.	50.	55.	16.	13.	9000.	9000.	130.	9000.	9000.
14	29.	11.	79.	69.	26.	38.	15.	5.	9000.	9000.	75.	9000.	9000.
15	42.	26.	73.	74.	47.	57.	30.	23.	9000.	29.	118.	9000.	9000.
16	32.	24.	55.	63.	29.	47.	20.	16.	9000.	24.	97.	9000.	9000.
17	48.	35.	77.	76.	38.	66.	25.	22.	9000.	33.	133.	9000.	9000.
18	78.	57.	95.	86.	70.	76.	35.	28.	9000.	24.	251.	9000.	9000.
19	69.	59.	89.	88.	56.	77.	33.	25.	9000.	17.	206.	9000.	9000.
20	56.	33.	94.	81.	58.	58.	31.	18.	9000.	9000.	195.	9000.	9000.
21	56.	42.	87.	78.	40.	68.	24.	12.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
22	45.	19.	84.	81.	50.	49.	30.	25.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
23	35.	13.	57.	55.	30.	36.	12.	8.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
24	41.	25.	64.	64.	34.	50.	19.	9.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
25	50.	18.	79.	85.	48.	51.	19.	16.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
26	36.	26.	77.	65.	28.	60.	19.	11.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
27	30.	17.	71.	59.	31.	42.	15.	8.	9000.	9000.	131.	9000.	9000.
28	46.	26.	76.	58.	25.	45.	17.	9.	9000.	9000.	149.	9000.	9000.
29	35.	12.	76.	68.	51.	47.	16.	8.	9000.	9000.	86.	9000.	9000.
30	33.	16.	62.	62.	46.	47.	21.	9.	9000.	9000.	125.	9000.	9000.
31	43.	32.	71.	66.	48.	47.	22.	13.	9000.	9000.	190.	9000.	9000.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - ABSORCAO RADIACAC BETA

CONCENTRACCES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

6

MONOXIDO DE CARBONO (*)

ANO - 1994
MES - JANEIRO

DIA	PDP	MCO	CONC	O DE	LV 2	LV 1	CENT
DIA							
1	1.8	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	1.4
2	2.5	900.0	900.0	5.7	900.0	900.0	4.9
3	2.8	900.0	900.0	4.4	900.0	900.0	5.7
4	2.3	900.0	900.0	4.3	900.0	900.0	8.0
5	2.5	900.0	900.0	2.6	900.0	900.0	7.9
6	2.5	900.0	900.0	3.7	900.0	900.0	8.6
7	4.0	900.0	900.0	5.4	900.0	900.0	8.6
8	5.2	900.0	900.0	5.4	900.0	900.0	9.4
9	5.1	900.0	900.0	4.5	900.0	900.0	6.1
10	4.3	900.0	900.0	4.7	900.0	900.0	5.2
11	4.8	900.0	900.0	4.8	900.0	900.0	11.7
12	4.0	900.0	900.0	4.5	900.0	900.0	8.5
13	3.5	900.0	900.0	4.9	900.0	900.0	9.4
14	4.5	900.0	900.0	4.9	900.0	900.0	11.3
15	900.0	900.0	900.0	4.0	900.0	900.0	9.8
16	900.0	900.0	900.0	5.2	900.0	900.0	7.6
17	2.2	900.0	900.0	5.6	900.0	900.0	5.3
18	2.4	900.0	900.0	7.4	900.0	900.0	9.6
19	1.8	900.0	900.0	7.2	900.0	900.0	10.5
20	1.7	900.0	900.0	7.2	900.0	900.0	7.6
21	3.0	900.0	900.0	7.6	900.0	900.0	8.4
22	2.7	900.0	900.0	6.3	900.0	900.0	15.2
23	0.6	900.0	900.0	3.0	900.0	900.0	7.2
24	1.4	900.0	900.0	4.1	900.0	900.0	5.2
25	1.8	900.0	900.0	3.9	900.0	900.0	6.7
26	2.3	900.0	900.0	6.5	900.0	900.0	5.4
27	3.0	900.0	900.0	7.6	900.0	900.0	10.9
28	2.1	900.0	900.0	7.9	900.0	900.0	11.7
29	2.6	900.0	900.0	7.2	900.0	900.0	9.4
30	900.0	900.0	900.0	3.6	900.0	900.0	8.0
31	900.0	900.0	900.0	8.3	900.0	900.0	5.3

OBSERVACOES -

900.0 - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - PPM
(*) - MAIOR MEDIA DE 8 H DAS 16H AS 15H
METODO DE ANALISE - NDIR

CONCENTRACCES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIC DE QUALIDADE DO AR

CZCNA (*)

ANC - 1994
MES - JANEIRC

DIA	PDP	MCO	CCNC	LAPA	CUBE	CUB1	LV 2	LV 1
1	84.	67.	86.	96.	900C.	56.	9CCC.	900C.
2	69.	87.	43.	88.	900C.	34.	9CCC.	900C.
3	59.	108.	46.	121.	900C.	25.	9CCC.	900C.
4	22.	21.	35.	9000.	900C.	8.	9CCC.	900C.
5	16.	16.	45.	33.	900C.	9.	9CCC.	900C.
6	9000.	50.	47.	9000.	900C.	13.	9CCC.	900C.
7	26.	91.	48.	82.	900C.	27.	9CCC.	900C.
8	9000.	9000.	9000.	9000.	900C.	29.	9CCC.	900C.
9	9000.	9000.	16.	9000.	900C.	20.	9CCC.	900C.
10	9000.	9000.	17.	9000.	900C.	12.	9CCC.	900C.
11	9000.	9000.	24.	9000.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
12	9000.	9000.	48.	9000.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
13	9000.	9000.	37.	9000.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
14	9000.	9000.	36.	9000.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
15	9000.	9000.	57.	9000.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
16	9000.	9000.	79.	9000.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
17	9000.	77.	42.	9000.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
18	9000.	70.	45.	9000.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
19	40.	9000.	80.	9000.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
20	9000.	61.	59.	74.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
21	9000.	9000.	46.	9000.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
22	9000.	9000.	9000.	89.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
23	9000.	9000.	9000.	65.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
24	9000.	13.	9000.	76.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
25	9000.	5.	78.	95.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
26	9000.	39.	53.	21.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
27	9000.	6.	43.	14.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
28	9000.	7.	46.	9.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
29	9000.	45.	62.	39.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
30	9000.	51.	38.	78.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
31	9000.	9000.	9000.	55.	900C.	9000.	9CCC.	900C.

CBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DACO
UNICADE - PPB
(*) - MAIOR VALOR HORARIO OCCRRIDC DAS 16H AS 15 HS.
METCDO DE ANALISE - LUMINESCENCIA CLIMICA EM FASE SOLIDA

CONCENTRACCES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIC DE QUALIDADE DO AR

8

DICXIDC DE NITRCGENIO(*)

ANC - 1994
MES - JANEIRC

DIA	PDP	MCO	CCNG	C CE	LV 2	LV 1
1	9000.0	9000.0	222.0	9000.0	9000.0	9000.0
2	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
3	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
4	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
5	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
6	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
7	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
8	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
9	9000.0	9000.0	25.5	9000.0	9000.0	9000.0
10	9000.0	9000.0	60.8	9000.0	9000.0	9000.0
11	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
12	9000.0	9000.0	117.9	9000.0	9000.0	9000.0
13	9000.0	9000.0	144.6	9000.0	9000.0	9000.0
14	9000.0	9000.0	112.2	9000.0	9000.0	9000.0
15	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
16	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
17	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
18	9000.0	9000.0	79.9	9000.0	9000.0	9000.0
19	9000.0	9000.0	103.3	9000.0	9000.0	9000.0
20	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
21	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
22	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
23	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
24	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
25	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
26	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
27	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
28	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
29	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
30	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
31	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0

UNIDADE - PPB
(*) - MAIOR VALOR HORARIO OCORRIDC DAS 16H AS 15 HS.
METODO DE ANALISE - LUMINESCENCIA QUIMICA EM FASE SOLIDA

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

9

DIOXIDO DE ENXOFRE

ANO - 1994
MES - JANEIRO

DIA	*	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	*	0.	9000.	20.	6.	3.	1.	1.	7.	9000.	9000.	3.	0.	0.	9000.
2	*	1.	9000.	7.	9.	4.	2.	3.	7.	9000.	9000.	1.	5.	1.	9000.
3	*	6.	9000.	8.	23.	5.	4.	9.	9000.	9000.	9000.	1.	10.	7.	9000.
4	*	7.	9000.	7.	16.	4.	2.	5.	9000.	9000.	7.	1.	6.	6.	9000.
5	*	5.	9000.	9.	14.	5.	3.	3.	9000.	9000.	5.	1.	2.	8.	2.
6	*	4.	6.	7.	24.	4.	6.	4.	9000.	9000.	9.	1.	7.	13.	4.
7	*	5.	4.	6.	18.	2.	4.	5.	12.	9000.	13.	1.	10.	9.	5.
8	*	6.	1.	8.	5.	3.	1.	6.	9000.	9000.	8.	1.	10.	4.	2.
9	*	1.	0.	6.	1.	9000.	0.	3.	2.	9000.	7.	1.	5.	0.	0.
10	*	3.	0.	7.	5.	9000.	9000.	4.	11.	9000.	9.	1.	7.	5.	1.
11	*	6.	9.	14.	22.	10.	4.	6.	20.	9000.	15.	1.	12.	15.	6.
12	*	3.	8.	13.	19.	8.	5.	5.	22.	9000.	9.	3.	11.	16.	5.
13	*	4.	10.	9000.	18.	6.	5.	7.	22.	9000.	6.	3.	9.	21.	4.
14	*	5.	8.	8.	15.	4.	3.	5.	23.	9000.	6.	1.	8.	23.	3.
15	*	9000.	9.	12.	13.	3.	9000.	4.	16.	9000.	10.	2.	8.	18.	7.
16	*	9000.	5.	6.	2.	0.	9000.	5.	4.	9000.	9.	1.	3.	0.	3.
17	*	12.	2.	6.	7.	0.	9000.	6.	11.	9000.	7.	1.	7.	2.	5.
18	*	17.	7.	13.	16.	4.	9000.	5.	14.	9000.	16.	1.	11.	6.	2.
19	*	10.	9000.	12.	16.	4.	9000.	6.	18.	9000.	13.	4.	7.	5.	2.
20	*	4.	3.	4.	16.	3.	9000.	1.	19.	9000.	7.	3.	3.	5.	1.
21	*	10.	0.	4.	11.	5.	9000.	1.	9000.	9000.	12.	1.	4.	3.	1.
22	*	7.	0.	4.	11.	4.	9000.	0.	9000.	9000.	9.	1.	4.	4.	1.
23	*	1.	0.	3.	5.	5.	9000.	0.	9000.	9000.	5.	4.	1.	2.	2.
24	*	4.	0.	5.	9.	5.	9000.	2.	9000.	9000.	6.	6.	1.	6.	1.
25	*	8.	4.	6.	7.	1.	9000.	5.	11.	9000.	6.	3.	4.	5.	2.
26	*	9.	3.	5.	4.	0.	9000.	10.	13.	9000.	8.	1.	6.	3.	7.
27	*	5.	3.	8.	7.	0.	9000.	8.	4.	9000.	4.	4.	6.	12.	5.
28	*	8.	5.	10.	21.	4.	9000.	5.	4.	9000.	5.	3.	7.	9.	3.
29	*	2.	2.	6.	10.	6.	9000.	3.	4.	11.	1.	4.	4.	4.	1.
30	*	1.	3.	10.	8.	6.	9000.	1.	1.	11.	4.	5.	1.	3.	1.
31	*	9000.	9000.	9000.	10.	3.	9000.	2.	9000.	19.	6.	5.	7.	2.	2.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

10

DIOXIDO DE ENXOFRE

ANO - 1994
MES - JANEIRO

DIA	*	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	*	2.	9000.	4.	9000.	7.	9000.	9000.	2.	9000.	4.	27.	9000.	9000.
2	*	4.	9000.	1.	9000.	9.	9000.	9000.	4.	9000.	1.	5.	9000.	9000.
3	*	8.	9000.	4.	9000.	5.	9000.	9000.	1.	9000.	1.	1.	9000.	9000.
4	*	6.	9000.	8.	9000.	4.	9000.	9000.	1.	9000.	2.	3.	9000.	9000.
5	*	5.	9000.	5.	9000.	4.	9000.	9000.	9000.	9000.	3.	9.	9000.	9000.
6	*	6.	9000.	6.	9000.	5.	9000.	9000.	9000.	9000.	2.	11.	9000.	9000.
7	*	5.	7.	5.	9000.	5.	9000.	9000.	1.	9000.	1.	6.	9000.	9000.
8	*	5.	10.	1.	9000.	5.	9000.	9000.	2.	9000.	1.	0.	9000.	9000.
9	*	0.	8.	0.	9000.	2.	9000.	9000.	9.	9000.	1.	0.	9000.	9000.
10	*	0.	8.	1.	9000.	3.	9000.	9000.	3.	9000.	6.	3.	9000.	9000.
11	*	6.	7.	5.	9000.	9.	9000.	9000.	1.	9000.	9000.	6.	9000.	9000.
12	*	5.	7.	6.	9000.	5.	9000.	9000.	1.	9000.	9000.	15.	9000.	9000.
13	*	5.	5.	4.	9000.	6.	9000.	9000.	1.	9000.	9000.	10.	9000.	9000.
14	*	1.	4.	4.	9000.	7.	9000.	9000.	0.	9000.	1.	2.	9000.	9000.
15	*	3.	8.	3.	9000.	6.	9000.	9000.	2.	9000.	1.	1.	9000.	9000.
16	*	0.	11.	1.	9000.	2.	9000.	9000.	6.	9000.	2.	0.	9000.	9000.
17	*	5.	17.	4.	9000.	2.	9000.	9000.	1.	9000.	3.	2.	9000.	9000.
18	*	3.	18.	6.	9000.	5.	9000.	9000.	1.	9000.	1.	0.	9000.	9000.
19	*	3.	16.	2.	9000.	8.	9000.	9000.	1.	9000.	7.	2.	9000.	9000.
20	*	1.	9.	1.	9000.	2.	9000.	9000.	0.	1.	9000.	0.	9000.	9000.
21	*	2.	23.	1.	9000.	3.	9000.	9000.	1.	0.	9000.	0.	9000.	9000.
22	*	0.	11.	0.	9000.	1.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.
23	*	0.	4.	0.	9000.	2.	0.	9000.	9000.	0.	1.	0.	9000.	9000.
24	*	1.	9.	0.	9000.	7.	7.	9000.	9000.	1.	9000.	12.	9000.	9000.
25	*	2.	6.	1.	9000.	4.	9.	9000.	2.	7.	9000.	0.	9000.	9000.
26	*	2.	6.	0.	9000.	1.	11.	9000.	6.	3.	9000.	6.	9000.	9000.
27	*	1.	5.	4.	9000.	1.	10.	9000.	2.	6.	9000.	6.	9000.	9000.
28	*	3.	9.	6.	9000.	3.	8.	9000.	1.	8.	9000.	0.	9000.	9000.
29	*	2.	14.	6.	9000.	3.	16.	9000.	0.	5.	9000.	0.	9000.	9000.
30	*	0.	13.	6.	9000.	6.	12.	9000.	0.	3.	9000.	1.	9000.	9000.
31	*	2.	13.	2.	9000.	7.	9.	9000.	0.	0.	9000.	3.	9000.	9000.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

11

POEIRA INALAVEL

ANO - 1994
MES - JANEIRO

DIA	*	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	*	25.	9000.	23.	57.	29.	53.	41.	38.	19.	53.	31.	9000.	51.	9000.
2	*	9000.	9000.	32.	56.	45.	50.	36.	35.	17.	52.	39.	9000.	56.	9000.
3	*	38.	9000.	36.	65.	54.	55.	44.	49.	14.	59.	36.	9000.	81.	9000.
4	*	31.	9000.	17.	63.	27.	47.	42.	50.	9000.	53.	21.	9000.	83.	9000.
5	*	26.	9000.	15.	62.	24.	49.	43.	51.	15.	41.	10.	9000.	69.	30.
6	*	33.	38.	21.	61.	43.	52.	55.	55.	9000.	54.	21.	9000.	79.	37.
7	*	48.	45.	35.	64.	39.	51.	51.	47.	37.	60.	28.	9000.	72.	49.
8	*	54.	64.	36.	65.	43.	43.	57.	9000.	30.	62.	41.	9000.	61.	45.
9	*	22.	9000.	15.	36.	9000.	23.	35.	47.	17.	52.	16.	9000.	31.	21.
10	*	9000.	23.	21.	40.	9000.	9000.	31.	49.	34.	58.	16.	9000.	54.	18.
11	*	51.	51.	35.	66.	41.	51.	54.	46.	38.	61.	25.	9000.	85.	46.
12	*	50.	49.	30.	70.	51.	57.	59.	54.	33.	59.	35.	9000.	119.	32.
13	*	48.	51.	30.	71.	49.	56.	61.	60.	37.	62.	30.	9000.	86.	35.
14	*	33.	9000.	42.	66.	20.	51.	24.	61.	23.	52.	26.	9000.	84.	11.
15	*	9000.	9000.	35.	64.	28.	55.	60.	54.	36.	62.	36.	9000.	9000.	33.
16	*	9000.	9000.	24.	40.	29.	45.	51.	33.	21.	58.	27.	9000.	23.	18.
17	*	51.	9000.	39.	60.	46.	50.	54.	48.	36.	59.	32.	9000.	42.	22.
18	*	9000.	9000.	53.	77.	46.	58.	66.	55.	51.	74.	48.	9000.	66.	37.
19	*	56.	9000.	30.	68.	37.	53.	59.	57.	42.	68.	44.	9000.	63.	54.
20	*	55.	9000.	37.	79.	33.	57.	52.	66.	40.	67.	41.	9000.	72.	15.
21	*	58.	9000.	51.	72.	21.	42.	50.	50.	47.	66.	28.	9000.	39.	24.
22	*	54.	9000.	9000.	77.	25.	55.	64.	9000.	39.	62.	44.	9000.	63.	12.
23	*	23.	9000.	9000.	56.	20.	40.	34.	9000.	12.	52.	18.	9000.	34.	4.
24	*	35.	9000.	9000.	58.	29.	49.	58.	9000.	30.	56.	27.	9000.	33.	10.
25	*	42.	9000.	38.	60.	26.	43.	68.	46.	27.	62.	30.	9000.	23.	7.
26	*	9000.	9000.	26.	51.	17.	27.	59.	40.	36.	56.	19.	9000.	10.	44.
27	*	9000.	9000.	31.	49.	12.	27.	52.	52.	35.	59.	22.	9000.	18.	33.
28	*	50.	9000.	36.	61.	21.	42.	63.	50.	36.	69.	22.	9000.	29.	35.
29	*	35.	9000.	33.	63.	24.	45.	53.	45.	20.	58.	27.	9000.	51.	31.
30	*	21.	9000.	31.	55.	20.	41.	9000.	33.	11.	56.	23.	9000.	42.	24.
31	*	9000.	9000.	9000.	62.	19.	46.	9000.	9000.	28.	63.	31.	9000.	42.	38.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

POEIRA INALAVEL

12

ANO - 1994
MES - JANEIRO

DIA	DIAD	SAMA	CSAS	CAF	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	42.	29.	62.	60.	53.	53.	20.	13.	9000.	9000.	72.	9000.	9000.
2	34.	21.	53.	62.	53.	50.	19.	21.	9000.	21.	66.	9000.	9000.
3	34.	20.	64.	63.	47.	51.	19.	16.	9000.	19.	63.	9000.	9000.
4	40.	14.	60.	56.	37.	34.	15.	11.	9000.	16.	74.	9000.	9000.
5	33.	12.	58.	54.	23.	48.	9.	9000.	9000.	11.	70.	9000.	9000.
6	38.	22.	67.	53.	41.	46.	16.	9000.	9000.	9000.	74.	9000.	9000.
7	46.	29.	66.	65.	39.	52.	20.	24.	9000.	9000.	87.	9000.	9000.
8	52.	38.	62.	62.	53.	51.	26.	21.	9000.	9000.	80.	9000.	9000.
9	19.	17.	47.	53.	17.	28.	10.	9.	9000.	9000.	68.	9000.	9000.
10	23.	22.	51.	52.	39.	38.	11.	9.	9000.	9000.	72.	9000.	9000.
11	44.	28.	69.	64.	34.	52.	23.	14.	9000.	9000.	128.	9000.	9000.
12	47.	26.	75.	56.	38.	55.	18.	12.	9000.	9000.	134.	9000.	9000.
13	47.	23.	72.	58.	50.	53.	16.	13.	9000.	9000.	90.	9000.	9000.
14	29.	11.	65.	59.	26.	38.	15.	5.	9000.	9000.	63.	9000.	9000.
15	42.	26.	61.	62.	47.	54.	30.	23.	9000.	29.	84.	9000.	9000.
16	32.	24.	53.	56.	29.	47.	20.	16.	9000.	24.	73.	9000.	9000.
17	48.	35.	64.	63.	38.	58.	25.	22.	9000.	33.	91.	9000.	9000.
18	64.	53.	73.	68.	60.	63.	35.	28.	9000.	24.	201.	9000.	9000.
19	60.	54.	70.	69.	53.	63.	33.	25.	9000.	17.	156.	9000.	9000.
20	53.	33.	72.	66.	54.	54.	31.	18.	9000.	9000.	145.	9000.	9000.
21	53.	42.	68.	64.	40.	59.	24.	12.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
22	45.	19.	67.	66.	50.	49.	30.	25.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
23	35.	13.	54.	53.	30.	36.	12.	8.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
24	41.	25.	57.	57.	34.	50.	19.	9.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
25	50.	18.	64.	68.	48.	51.	19.	16.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
26	36.	26.	64.	57.	28.	55.	19.	11.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
27	30.	17.	60.	55.	31.	42.	15.	8.	9000.	9000.	91.	9000.	9000.
28	46.	26.	63.	54.	25.	45.	17.	9.	9000.	9000.	100.	9000.	9000.
29	35.	12.	63.	59.	50.	47.	16.	8.	9000.	9000.	68.	9000.	9000.
30	33.	16.	56.	56.	46.	47.	21.	9.	9000.	9000.	87.	9000.	9000.
31	43.	32.	60.	58.	48.	47.	22.	13.	9000.	9000.	140.	9000.	9000.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

MONOXIDO DE CARBONO

13

ANO - 1994
MES - JANEIRO

DIA	PDP	MCO	CENG	C CE	LV 2	LV 1	CENT
1	20.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	16.
2	28.	9000.	9000.	63.	9000.	9000.	54.
3	31.	9000.	9000.	49.	9000.	9000.	64.
4	26.	9000.	9000.	47.	9000.	9000.	88.
5	28.	9000.	9000.	29.	9000.	9000.	88.
6	28.	9000.	9000.	41.	9000.	9000.	95.
7	44.	9000.	9000.	60.	9000.	9000.	96.
8	58.	9000.	9000.	60.	9000.	9000.	107.
9	56.	9000.	9000.	50.	9000.	9000.	68.
10	48.	9000.	9000.	52.	9000.	9000.	58.
11	53.	9000.	9000.	54.	9000.	9000.	145.
12	44.	9000.	9000.	50.	9000.	9000.	94.
13	39.	9000.	9000.	54.	9000.	9000.	107.
14	50.	9000.	9000.	55.	9000.	9000.	139.
15	9000.	9000.	9000.	44.	9000.	9000.	113.
16	9000.	9000.	9000.	57.	9000.	9000.	85.
17	24.	9000.	9000.	62.	9000.	9000.	59.
18	27.	9000.	9000.	82.	9000.	9000.	110.
19	20.	9000.	9000.	80.	9000.	9000.	125.
20	19.	9000.	9000.	80.	9000.	9000.	85.
21	33.	9000.	9000.	85.	9000.	9000.	93.
22	30.	9000.	9000.	70.	9000.	9000.	201.
23	7.	9000.	9000.	34.	9000.	9000.	80.
24	16.	9000.	9000.	45.	9000.	9000.	57.
25	21.	9000.	9000.	43.	9000.	9000.	75.
26	26.	9000.	9000.	73.	9000.	9000.	60.
27	33.	9000.	9000.	84.	9000.	9000.	132.
28	23.	9000.	9000.	88.	9000.	9000.	145.
29	29.	9000.	9000.	80.	9000.	9000.	106.
30	9000.	9000.	9000.	40.	9000.	9000.	89.
31	9000.	9000.	9000.	92.	9000.	9000.	59.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

14

CENA

ANO - 1994
MES - JANEIRO

DIA	PDP	MCO	CENG	LAPA	CUB3	CUB1	LV 2	LV 1
1	110.	82.	120.	170.	9000.	68.	9000.	9000.
2	85.	123.	52.	132.	9000.	41.	9000.	9000.
3	72.	202.	56.	206.	9000.	30.	9000.	9000.
4	27.	25.	42.	9000.	9000.	10.	9000.	9000.
5	19.	20.	55.	41.	9000.	11.	9000.	9000.
6	9000.	61.	58.	9000.	9000.	15.	9000.	9000.
7	32.	144.	59.	102.	9000.	33.	9000.	9000.
8	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	35.	9000.	9000.
9	9000.	9000.	20.	9000.	9000.	25.	9000.	9000.
10	9000.	9000.	21.	9000.	9000.	14.	9000.	9000.
11	9000.	9000.	29.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
12	9000.	9000.	59.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
13	9000.	9000.	46.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
14	9000.	9000.	44.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
15	9000.	9000.	70.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
16	9000.	9000.	96.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
17	9000.	94.	51.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
18	9000.	86.	54.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
19	49.	9000.	98.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
20	9000.	74.	71.	90.	9000.	9000.	9000.	9000.
21	9000.	9000.	56.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
22	9000.	9000.	9000.	136.	9000.	9000.	9000.	9000.
23	9000.	9000.	9000.	79.	9000.	9000.	9000.	9000.
24	9000.	16.	9000.	92.	9000.	9000.	9000.	9000.
25	9000.	6.	95.	165.	9000.	9000.	9000.	9000.
26	9000.	48.	65.	25.	9000.	9000.	9000.	9000.
27	9000.	7.	53.	17.	9000.	9000.	9000.	9000.
28	9000.	8.	56.	11.	9000.	9000.	9000.	9000.
29	9000.	55.	76.	47.	9000.	9000.	9000.	9000.
30	9000.	63.	46.	95.	9000.	9000.	9000.	9000.
31	9000.	9000.	9000.	67.	9000.	9000.	9000.	9000.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

15

MC2

ANO - 1994
MES - JANEIRO

DIA	PDP	MCO	CONG	C CE	LV 2	LV 1
1	9000.0	9000.0	112.1	9000.0	9000.0	9000.0
2	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
3	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
4	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
5	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
6	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
7	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
8	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
9	9000.0	9000.0	24.0	9000.0	9000.0	9000.0
10	9000.0	9000.0	53.3	9000.0	9000.0	9000.0
11	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
12	9000.0	9000.0	77.7	9000.0	9000.0	9000.0
13	9000.0	9000.0	89.1	9000.0	9000.0	9000.0
14	9000.0	9000.0	75.3	9000.0	9000.0	9000.0
15	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
16	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
17	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
18	9000.0	9000.0	61.5	9000.0	9000.0	9000.0
19	9000.0	9000.0	71.5	9000.0	9000.0	9000.0
20	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
21	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
22	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
23	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
24	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
25	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
26	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
27	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
28	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
29	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
30	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
31	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR

16

ANO - 1994
MES - JANEIRO

DIA		POP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSC	SCS	CONG	LAPA
1	*	I - O3	AU-	R - C3	R - PI	E - PI	R - PI	B - PI	I - O3	I - C3
2	*	R - O3	AU-	I - C3	R - PI	E - PI	E - PI	B - PI	R - O3	I - C3
3	*	R - O3	AU-	M - C3	R - PI	E - PI	R - PI	B - PI	R - O3	M - C3
4	*	B - PI	AU-	B - C3	R - PI	E - PI	E - PI	B - PI	B - PI	AU-
5	*	B - CO	AU-	B - C3	R - PI	E - PI	E - PI	B - PI	R - O3	B - C3
6	*	B - PI	B - PI	R - C3	R - PI	E - PI	R - PI	R - PI	R - O3	AU-
7	*	B - PI	B - PI	I - C3	R - PI	E - PI	R - PI	R - PI	R - O3	I - C3
8	*	R - CO	R - PI	B - PI	R - PI	E - PI	E - PI	R - PI	AU-	B - PI
9	*	R - CO	B - SO2	B - PI	B - PI	AU-	E - PI	B - PI	B - PI	B - PI
10	*	B - CO	B - PI	B - PI	B - PI	AU-	AU-	B - PI	R - NO2	B - PI
11	*	R - CO	R - PI	B - PI	R - PI	E - PI	R - PI	R - PI	B - PI	B - PI
12	*	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	E - PI	R - PI	R - PI	R - NO2	B - PI
13	*	B - PI	R - PI	B - PI	R - PI	E - PI	R - PI	R - PI	R - NO2	B - PI
14	*	B - CO	B - SO2	B - PI	R - PI	E - PI	R - PI	B - PI	R - NO2	B - PI
15	*	AU-	B - SO2	B - PI	R - PI	E - PI	R - PI	R - PI	R - O3	B - PI
16	*	AU-	B - SO2	B - PI	B - PI	E - PI	E - PI	R - PI	R - O3	B - PI
17	*	R - PI	B - SO2	R - C3	R - PI	E - PI	E - PI	R - PI	R - O3	B - PI
18	*	B - CO	B - SO2	R - O3	R - PI	E - PI	R - PI	R - PI	R - NO2	R - PI
19	*	R - PI	AU-	B - PI	R - PI	E - PI	R - PI	R - PI	R - O3	B - PI
20	*	R - PI	B - SO2	R - O3	R - PI	E - PI	R - PI	R - PI	R - O3	R - C3
21	*	R - PI	B - SO2	R - PI	R - PI	E - PI	E - PI	B - PI	R - O3	B - PI
22	*	R - PI	B - SO2	B - SO2	R - PI	E - PI	R - PI	R - PI	AU-	I - C3
23	*	B - PI	B - SO2	B - SO2	R - PI	E - PI	E - PI	B - PI	AU-	R - C3
24	*	B - PI	B - SO2	B - O3	R - PI	E - PI	E - PI	R - PI	AU-	R - C3
25	*	B - PI	B - SO2	B - PI	R - PI	E - PI	E - PI	R - PI	R - O3	I - C3
26	*	B - CO	B - SO2	B - O3	R - PI	E - PI	E - PI	R - PI	R - O3	B - PI
27	*	B - CO	B - SO2	B - PI	B - PI	E - PI	E - PI	R - PI	R - O3	B - PI
28	*	B - PI	B - SO2	B - PI	R - PI	E - PI	E - PI	R - PI	R - O3	B - PI
29	*	B - PI	B - SO2	R - C3	R - PI	E - PI	E - PI	R - PI	R - O3	B - C3
30	*	B - PI	B - SO2	R - O3	R - PI	E - PI	E - PI	B - SO2	B - O3	R - O3
31	*	AU-	AU-	AU-	R - PI	E - PI	E - PI	B - SO2	AU-	R - C3

OBSERVACOES -

E - BOA
R - REGULAR
I - INADEQUADA
M - MA
P - PESSIMA
C - CRITICA
AU - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

17

ANO - 1994
MES - JANEIRO

DIA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT	DIAC	SAMA	OSAS	CAP
1	* R - PI	B - PI	B - CO	R - PI	AU-	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
2	* R - CO	B - PI	R - CO	R - PI	AU-	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
3	* R - PI	B - PI	R - CO	R - PI	AU-	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
4	* R - PI	B - PI	R - CO	R - PI	AU-	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
5	* B - PI	B - PI	R - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
6	* R - PI	B - PI	R - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
7	* R - PI	B - PI	R - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
8	* R - PI	B - PI	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
9	* R - PI	B - PI	R - CO	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI
10	* R - PI	B - PI	R - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
11	* R - PI	B - PI	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
12	* R - PI	B - PI	R - CO	I - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
13	* R - PI	B - PI	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
14	* R - CO	B - PI	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
15	* R - PI	B - PI	I - CO	B -SO2	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
16	* R - PI	B - PI	R - CO	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
17	* R - CO	B - PI	R - CO	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
18	* R - CO	B - PI	I - CO	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
19	* R - CO	B - PI	I - CO	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
20	* R - CO	B - PI	R - CO	R - PI	B - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI
21	* R - CO	B - PI	R - CO	B - PI	B - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI
22	* R - CO	B - PI	M - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
23	* R - PI	B - PI	R - CO	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
24	* R - PI	B - PI	R - CO	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
25	* R - PI	B - PI	R - CO	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
26	* R - CO	B - PI	R - CO	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
27	* R - CO	B - PI	I - CO	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
28	* R - CO	B - PI	I - CO	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
29	* R - CO	B - PI	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	R - PI	R - PI
30	* R - PI	B - PI	R - CO	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
31	* R - CO	B - PI	R - CO	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI

OBSERVACOES -

B - BOA
R - REGULAR
I - INADEQUADA
M - MA
P - PESSIMA
C - CRITICA
AU - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

18

ANO - 1994
MES - JANEIRO

DIA	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	* R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	AU-	B - O3	R - PI	AU-	AU-
2	* R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	AU-	B - O3	R - PI	AU-	AU-
3	* B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	AU-	B - O3	R - PI	AU-	AU-
4	* B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	AU-	B - PI	R - PI	AU-	AU-
5	* B - PI	B - PI	B - PI	AU-	AU-	B - O3	R - PI	AU-	AU-
6	* B - PI	B - PI	B - PI	AU-	AU-	B - O3	R - PI	AU-	AU-
7	* B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	AU-	B - O3	R - PI	AU-	AU-
8	* R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	AU-	B - O3	R - PI	AU-	AU-
9	* B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	AU-	B - O3	R - PI	AU-	AU-
10	* B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	AU-	B - O3	R - PI	AU-	AU-
11	* B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	AU-	AU-	I - PI	AU-	AU-
12	* B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	AU-	AU-	I - PI	AU-	AU-
13	* B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	AU-	AU-	R - PI	AU-	AU-
14	* B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	AU-	B -SO2	R - PI	AU-	AU-
15	* B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	AU-	B - PI	R - PI	AU-	AU-
16	* B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	AU-	B - PI	R - PI	AU-	AU-
17	* B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	AU-	B - PI	R - PI	AU-	AU-
18	* R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	AU-	B - PI	M - PI	AU-	AU-
19	* R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	AU-	B - PI	I - PI	AU-	AU-
20	* R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	AU-	I - PI	AU-	AU-
21	* B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	AU-	B -SO2	AU-	AU-
22	* B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	AU-	AU-	AU-	AU-
23	* B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	B -SO2	B -SO2	AU-	AU-
24	* B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	AU-	B -SO2	AU-	AU-
25	* B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	AU-	B -SO2	AU-	AU-
26	* B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	AU-	B -SO2	AU-	AU-
27	* B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	AU-	R - PI	AU-	AU-
28	* B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	AU-	R - PI	AU-	AU-
29	* B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	AU-	R - PI	AU-	AU-
30	* B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	AU-	R - PI	AU-	AU-
31	* B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	AU-	I - PI	AU-	AU-

47

OBSERVACOES -

B - BOA
R - REGULAR
I - INADEQUADA
M - MA
P - PESSIMA
C - CRITICA
AU - AUSENCIA DE DADO

DISTRIBUICAO DO INDICE POR ESTACAO

ANO - 1984
MES - JANEIRO

QUALIDADE DO AR / ESTACOES	BOA	REGULAR	INADEQUADA	MA	PESSIMA	CRITICA
PDP	17	10	1	0	0	0
STAN	21	3	0	0	0	0
MOO	19	8	2	1	0	0
CAM	4	27	0	0	0	0
IBIR	27	2	0	0	0	0
NSC	17	13	0	0	0	0
SCS	12	19	0	0	0	0
COMG	4	21	1	0	0	0
LAPA	17	6	5	1	0	0
C CE	1	30	0	0	0	0
PEN	31	0	0	0	0	0
CENT	1	19	10	1	0	0
GLAR	13	17	1	0	0	0
SACT	26	1	0	0	0	0

20

DISTRIBUICAO DO INDICE POR ESTACAO
****

ANO - 1984
MES - JANEIRO

QUALIDADE DO AR / ESTACOES	BOA	REGULAR	INADEQUADA	MA	PESSIMA	CRITICA
DIAD	26	5	0	0	0	0
SAMA	29	2	0	0	0	0
OSAS	1	30	0	0	0	0
CAP	0	31	0	0	0	0
SBVP	25	6	0	0	0	0
TABO	16	15	0	0	0	0
SMP	31	0	0	0	0	0
MALA	29	0	0	0	0	0
CLB3	12	0	0	0	0	0
CLB1	16	1	0	0	0	0
CLB2	5	19	5	1	0	0
LV 2	0	0	0	0	0	0
LV 1	0	0	0	0	0	0

CONCENTRACCES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIC DE QUALIDADE DO AR

&1

DICXIDC DE ENXCFRE (*)

ANC - 1994
MES - FEVEREIRC

DIA	*	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	*	19.	1.	12.	24.	5.	0.	5.	9.	38.	17.	5.	13.	4.	7.
2	*	23.	4.	13.	27.	10.	2.	9.	13.	37.	17.	3.	13.	5.	8.
3	*	23.	6.	27.	9000.	18.	2.	9000.	25.	50.	17.	2.	21.	9.	11.
4	*	17.	4.	22.	18.	4.	4.	9000.	21.	29.	9000.	2.	11.	13.	5.
5	*	21.	13.	23.	25.	7.	4.	11.	18.	41.	9000.	3.	16.	13.	7.
6	*	7.	9000.	23.	10.	1.	2.	2.	4.	15.	2.	2.	4.	7.	0.
7	*	6.	10.	13.	24.	1.	2.	1.	21.	16.	13.	6.	1.	17.	6.
8	*	11.	9.	11.	36.	2.	5.	3.	18.	30.	22.	4.	6.	19.	9000.
9	*	19.	8.	10.	34.	9000.	2.	3.	9000.	49.	23.	6.	5.	12.	9000.
10	*	23.	10.	31.	45.	6.	4.	11.	27.	53.	25.	13.	15.	16.	9000.
11	*	20.	9000.	5.	27.	6.	1.	13.	14.	39.	22.	5.	13.	16.	9000.
12	*	12.	9000.	5.	23.	1.	0.	2.	8.	23.	11.	2.	5.	9.	9000.
13	*	9.	4.	14.	12.	5.	0.	1.	8.	14.	8.	5.	4.	12.	9000.
14	*	10.	10.	11.	13.	5.	0.	0.	12.	16.	5.	7.	2.	9.	0.
15	*	11.	4.	12.	11.	6.	0.	1.	11.	12.	6.	8.	2.	6.	1.
16	*	12.	4.	18.	13.	5.	0.	6.	13.	34.	12.	4.	6.	8.	1.
17	*	18.	7.	23.	23.	11.	1.	12.	23.	58.	22.	4.	10.	5.	15.
18	*	19.	10.	30.	26.	11.	0.	12.	30.	54.	25.	6.	13.	12.	14.
19	*	9.	11.	24.	20.	7.	7.	11.	17.	27.	20.	5.	10.	10.	11.
20	*	4.	4.	11.	2.	0.	0.	9000.	17.	7.	2.	6.	1.	12.	6.
21	*	15.	7.	14.	28.	2.	0.	0.	23.	16.	23.	3.	0.	8.	8.
22	*	9000.	16.	33.	29.	2.	0.	3.	33.	42.	31.	4.	3.	12.	9000.
23	*	9000.	13.	9000.	9000.	3.	4.	10.	29.	40.	30.	4.	13.	12.	2.
24	*	25.	11.	9.	39.	5.	5.	9.	28.	43.	29.	6.	12.	11.	5.
25	*	27.	3.	5.	20.	3.	1.	9.	32.	49.	32.	4.	5.	5.	9.
26	*	20.	0.	13.	8.	0.	0.	10.	28.	33.	14.	6.	5.	5.	9.
27	*	12.	0.	16.	5.	6.	0.	12.	21.	23.	5.	3.	3.	5.	7.
28	*	23.	0.	15.	10.	8.	0.	9000.	20.	48.	24.	1.	3.	3.	12.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - COULOMETRIA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

22

DIOXIDO DE ENXOFRE (*)

ANO - 1994
MES - FEVEREIRO

DIA	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	9.	25.	1.	9000.	14.	9000.	9000.	1.	0.	9000.	22.	9000.	9000.
2	11.	26.	1.	9000.	12.	9000.	9000.	1.	3.	9000.	6.	9000.	9000.
3	11.	26.	1.	9000.	16.	9000.	9000.	4.	3.	9000.	2.	9000.	9000.
4	2.	14.	1.	9000.	3.	40.	9000.	1.	9.	9000.	2.	9000.	9000.
5	5.	15.	0.	9000.	10.	29.	9000.	0.	8.	9000.	10.	9000.	9000.
6	0.	7.	2.	9000.	2.	15.	9000.	9000.	0.	9000.	0.	9000.	9000.
7	4.	21.	7.	9000.	2.	45.	9000.	9000.	0.	9000.	2.	9000.	9000.
8	6.	23.	4.	9000.	7.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	4.	9000.	9000.
9	11.	24.	0.	9000.	8.	9000.	9000.	9000.	6.	9000.	0.	9000.	9000.
10	11.	29.	0.	9000.	16.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	1.	9000.	9000.
11	8.	32.	0.	9000.	11.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	2.	9000.	9000.
12	6.	11.	4.	9000.	2.	9000.	9000.	2.	11.	9000.	1.	9000.	9000.
13	1.	7.	3.	9000.	4.	9000.	9000.	2.	2.	9000.	0.	9000.	9000.
14	2.	14.	6.	9000.	2.	9000.	9000.	1.	2.	9000.	0.	9000.	9000.
15	5.	11.	1.	9000.	3.	6.	9000.	1.	1.	9000.	1.	9000.	9000.
16	5.	15.	5.	9000.	11.	28.	9000.	3.	3.	9000.	5.	9000.	9000.
17	12.	22.	9.	9000.	15.	38.	9000.	3.	0.	9000.	12.	9000.	9000.
18	8.	22.	4.	9000.	12.	46.	9000.	9000.	0.	9000.	9.	9000.	9000.
19	5.	17.	1.	9000.	16.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
20	6.	12.	3.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.
21	8.	10.	2.	9000.	3.	9000.	9000.	0.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.
22	6.	11.	9.	9000.	11.	9000.	9000.	0.	1.	9000.	9000.	9000.	9000.
23	9.	24.	4.	9000.	15.	9000.	9000.	2.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.
24	6.	19.	8.	9000.	9.	9000.	9000.	1.	4.	9000.	9000.	9000.	9000.
25	4.	23.	7.	9000.	7.	9000.	9000.	2.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
26	3.	13.	10.	9000.	2.	9000.	9000.	4.	1.	9000.	9000.	9000.	9000.
27	0.	17.	5.	9000.	3.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	9000.	9000.	9000.
28	1.	19.	2.	9000.	6.	9000.	9000.	2.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - COLORIMETRIA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

23

PCEIRA INAIAVEL (*)

ANO - 1994
MES - FEVEREIRO

DIA	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	73.	9000.	55.	104.	33.	46.	75.	51.	42.	93.	47.	9000.	64.	63.
2	78.	9000.	59.	98.	38.	63.	59.	56.	38.	89.	43.	9000.	57.	59.
3	9000.	9000.	103.	9000.	61.	52.	9000.	92.	62.	122.	75.	9000.	76.	96.
4	78.	9000.	64.	110.	45.	57.	82.	73.	50.	9000.	57.	9000.	143.	56.
5	83.	9000.	87.	133.	60.	83.	81.	70.	60.	9000.	67.	9000.	104.	61.
6	35.	9000.	38.	72.	19.	50.	54.	35.	24.	66.	35.	9000.	60.	9000.
7	23.	9000.	31.	76.	19.	40.	34.	41.	17.	52.	22.	9000.	59.	9000.
8	23.	9000.	46.	115.	27.	52.	44.	56.	28.	80.	37.	9000.	87.	9000.
9	54.	9000.	44.	85.	9000.	48.	66.	9000.	43.	98.	40.	9000.	68.	9000.
10	85.	9000.	82.	138.	49.	63.	109.	87.	51.	114.	54.	9000.	77.	9000.
11	9000.	9000.	51.	100.	42.	50.	87.	58.	47.	84.	43.	9000.	88.	9000.
12	42.	9000.	38.	87.	25.	49.	49.	44.	31.	75.	31.	9000.	37.	9000.
13	51.	9000.	25.	60.	15.	39.	30.	31.	16.	55.	25.	9000.	25.	9000.
14	9000.	9000.	29.	65.	23.	43.	32.	39.	19.	52.	26.	9000.	24.	31.
15	9000.	9000.	36.	75.	27.	48.	75.	39.	22.	70.	28.	9000.	18.	41.
16	43.	9000.	32.	58.	30.	44.	70.	41.	28.	62.	32.	9000.	26.	52.
17	56.	9000.	47.	76.	22.	49.	68.	51.	40.	82.	42.	9000.	42.	63.
18	71.	9000.	59.	95.	47.	54.	89.	57.	43.	94.	49.	9000.	89.	83.
19	9000.	9000.	64.	109.	56.	65.	95.	52.	37.	90.	53.	9000.	131.	65.
20	32.	9000.	73.	76.	50.	47.	94.	44.	19.	64.	38.	9000.	56.	72.
21	35.	9000.	49.	77.	24.	51.	48.	38.	24.	62.	33.	9000.	50.	52.
22	62.	9000.	61.	97.	40.	58.	89.	61.	42.	92.	51.	9000.	165.	100.
23	67.	9000.	73.	9000.	43.	65.	97.	69.	45.	93.	63.	9000.	140.	130.
24	73.	9000.	74.	143.	49.	68.	78.	79.	49.	97.	57.	9000.	107.	63.
25	62.	9000.	44.	83.	28.	50.	52.	50.	49.	95.	30.	9000.	55.	57.
26	48.	9000.	26.	48.	12.	27.	52.	38.	31.	68.	30.	9000.	39.	54.
27	9000.	9000.	24.	34.	21.	34.	32.	22.	17.	60.	23.	9000.	7.	29.
28	32.	9000.	27.	58.	25.	34.	9000.	33.	28.	63.	25.	9000.	19.	80.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - ABSORCAO RADIACAO BETA

CONCENTRACCES MAXIMAS UTILIZADAS P/RA O INCICE DIARIC DE QUALIDADE DO AR

POEIRA INALAVEL (*)

24

ANC - 1994
MES - FEVEREIRC

DIA	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABC	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	77.	65.	89.	85.	69.	75.	37.	22.	57.	20.	237.	9000.	9000.
2	9000.	58.	92.	77.	66.	77.	37.	17.	53.	24.	239.	9000.	9000.
3	9000.	72.	97.	115.	124.	101.	58.	48.	60.	54.	245.	9000.	9000.
4	78.	47.	87.	95.	75.	86.	49.	32.	81.	23.	203.	9000.	9000.
5	76.	61.	108.	91.	75.	102.	59.	26.	94.	23.	226.	9000.	9000.
6	22.	15.	62.	68.	35.	56.	27.	9000.	37.	15.	131.	9000.	9000.
7	26.	5.	72.	56.	23.	35.	12.	9000.	24.	6.	78.	9000.	9000.
8	53.	31.	97.	74.	53.	56.	24.	9000.	9000.	12.	193.	9000.	9000.
9	61.	40.	99.	48.	41.	73.	22.	9000.	53.	16.	237.	9000.	9000.
10	85.	68.	117.	143.	99.	100.	49.	9000.	88.	26.	235.	9000.	9000.
11	73.	52.	96.	86.	9000.	85.	40.	9000.	9000.	18.	209.	9000.	9000.
12	53.	21.	92.	84.	38.	57.	25.	11.	9000.	16.	163.	9000.	9000.
13	32.	10.	57.	59.	22.	35.	20.	7.	49.	15.	151.	9000.	9000.
14	34.	20.	68.	77.	28.	51.	21.	10.	25.	11.	126.	9000.	9000.
15	48.	26.	73.	68.	31.	41.	22.	9.	9000.	17.	129.	9000.	9000.
16	46.	31.	73.	81.	47.	65.	27.	14.	9000.	16.	173.	9000.	9000.
17	65.	46.	94.	99.	56.	82.	40.	31.	9000.	17.	235.	9000.	9000.
18	71.	45.	118.	106.	65.	79.	46.	9000.	9000.	9000.	240.	9000.	9000.
19	81.	42.	121.	116.	75.	95.	43.	24.	9000.	9000.	259.	9000.	9000.
20	38.	32.	96.	89.	9000.	36.	27.	9000.	9000.	9000.	158.	9000.	9000.
21	50.	28.	75.	75.	48.	47.	22.	14.	9000.	9000.	115.	9000.	9000.
22	73.	48.	132.	87.	63.	105.	36.	19.	9000.	9000.	255.	9000.	9000.
23	9000.	63.	118.	96.	76.	86.	56.	31.	62.	9000.	327.	9000.	9000.
24	9000.	67.	118.	92.	66.	9000.	39.	19.	66.	9000.	339.	9000.	9000.
25	9000.	34.	108.	65.	47.	57.	29.	15.	9000.	9000.	256.	9000.	9000.
26	9000.	38.	102.	62.	43.	47.	20.	8.	61.	9000.	245.	9000.	9000.
27	9000.	18.	68.	55.	30.	44.	15.	9000.	39.	9000.	160.	9000.	9000.
28	9000.	21.	64.	65.	37.	45.	13.	9.	35.	9000.	128.	9000.	9000.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - ABSORCAO RADIACAC BETA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

25

MONOXIDO DE CARBONO (*)

ANO - 1994
MES - FEVEREIRO

DIA	PDP	MCO	CONG	C CE	LV 2	LV 1	CENT
1	3.8	900.0	900.0	9.4	900.0	900.0	5.5
2	900.0	900.0	900.0	9.3	900.0	900.0	10.0
3	900.0	900.0	900.0	9.8	900.0	900.0	9.8
4	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	9.7
5	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	10.6
6	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	7.1
7	900.0	900.0	900.0	6.7	900.0	900.0	5.6
8	900.0	900.0	900.0	6.9	900.0	900.0	14.4
9	900.0	900.0	900.0	8.2	900.0	900.0	11.6
10	900.0	900.0	900.0	8.3	900.0	900.0	9.9
11	900.0	900.0	900.0	8.4	900.0	900.0	10.4
12	900.0	900.0	900.0	8.0	900.0	900.0	10.0
13	900.0	900.0	900.0	3.8	900.0	900.0	5.7
14	900.0	900.0	900.0	3.1	900.0	900.0	5.0
15	900.0	900.0	900.0	5.9	900.0	900.0	5.7
16	900.0	900.0	900.0	4.2	900.0	900.0	5.0
17	900.0	900.0	900.0	7.5	900.0	900.0	7.4
18	900.0	900.0	900.0	5.7	900.0	900.0	10.0
19	900.0	900.0	900.0	8.5	900.0	900.0	11.2
20	900.0	900.0	900.0	3.2	900.0	900.0	7.0
21	900.0	900.0	900.0	8.0	900.0	900.0	5.2
22	900.0	900.0	900.0	9.0	900.0	900.0	9.2
23	900.0	900.0	900.0	8.1	900.0	900.0	7.9
24	900.0	900.0	900.0	9.2	900.0	900.0	10.9
25	900.0	900.0	900.0	11.2	900.0	900.0	9.5
26	900.0	900.0	900.0	10.4	900.0	900.0	9.9
27	900.0	900.0	900.0	4.5	900.0	900.0	6.1
28	900.0	900.0	900.0	8.5	900.0	900.0	5.7

OBSERVACOES -

900.0 - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - PPM
(*) - MAIOR MEDIA DE 8 H DAS 16H AS 15H
METODO DE ANALISE - NDIR

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

26

ZONA (*)

ANO - 1994
MES - FEVEREIRO

DIA	PDP	MOO	CONG	LAPA	CUB3	CUB1	LV 2	LV 1
1	9000.	88.	96.	57.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
2	9000.	9000.	53.	40.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
3	20.	9000.	64.	24.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
4	27.	9000.	62.	48.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
5	54.	9000.	56.	86.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
6	43.	9000.	69.	88.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
7	53.	9000.	44.	61.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
8	60.	9000.	51.	68.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
9	20.	9000.	9000.	9000.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
10	9000.	115.	58.	9000.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
11	35.	158.	74.	9000.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
12	37.	133.	50.	9000.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
13	41.	98.	65.	9000.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
14	54.	140.	58.	9000.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
15	36.	94.	63.	9000.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
16	31.	70.	61.	9000.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
17	27.	9000.	64.	9000.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
18	38.	9000.	49.	18.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
19	49.	9000.	44.	55.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
20	52.	9000.	60.	52.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
21	9000.	9000.	52.	31.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
22	9000.	9000.	53.	42.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
23	9000.	9000.	46.	22.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
24	9000.	9000.	63.	22.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
25	9000.	9000.	39.	14.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
26	9000.	9000.	56.	13.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
27	9000.	9000.	52.	14.	900C.	9000.	9CCC.	900C.
28	9000.	9000.	86.	29.	900C.	9000.	9CCC.	900C.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - PPB
(*) - MAIOR VALOR HORARIO OCORRIDO DAS 16H AS 15 HS.
METODO DE ANALISE - LUMINESCENCIA QUIMICA EM FASE SOLIDA

CONCENTRACCES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIC DE QUALIDADE DO AR

27

DICXIDC DE NITROGENIO(*)

ANC - 1994
MES - FEVEREIRC

DIA	PDP	MCO	CCNG	C CE	LV 2	LV 1
1	9000.0	9000.0	9000.0	102.0	9000.0	9000.0
2	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
3	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
4	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
5	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
6	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
7	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
8	116.4	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
9	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
10	272.4	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
11	333.1	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
12	210.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
13	155.8	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
14	107.2	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
15	129.4	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
16	310.4	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
17	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
18	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
19	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
20	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
21	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
22	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
23	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
24	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
25	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
26	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
27	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
28	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0

UNICADE - PPB
(*) - MAIOR VALOR HORARIO OCCRRIDC CAS 16H AS 15 HS.
METODO DE ANALISE - LUMINESCENCIA QUIMICA EM FASE SOLIDA

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

28

DIOXIDO DE ENXOFRE

ANO - 1994
MES - FEVEREIRO

DIA	*	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	*	12.	1.	8.	15.	3.	0.	3.	6.	23.	11.	3.	8.	2.	4.
2	*	14.	3.	8.	17.	6.	1.	6.	8.	23.	11.	2.	8.	3.	5.
3	*	14.	4.	17.	9000.	11.	1.	9000.	16.	31.	11.	1.	13.	6.	7.
4	*	10.	3.	13.	11.	2.	2.	9000.	13.	18.	9000.	1.	7.	8.	3.
5	*	13.	8.	14.	16.	5.	2.	7.	11.	26.	9000.	2.	10.	8.	4.
6	*	4.	9000.	14.	6.	0.	1.	1.	2.	9.	1.	1.	3.	4.	0.
7	*	4.	6.	8.	15.	1.	1.	1.	13.	10.	8.	4.	1.	11.	4.
8	*	7.	6.	7.	23.	1.	3.	2.	11.	19.	14.	3.	4.	12.	9000.
9	*	12.	5.	6.	21.	9000.	1.	2.	9000.	30.	15.	4.	3.	8.	9000.
10	*	15.	6.	20.	28.	4.	3.	7.	17.	33.	16.	8.	9.	10.	9000.
11	*	12.	9000.	3.	17.	4.	0.	8.	9.	24.	13.	3.	8.	10.	9000.
12	*	7.	9000.	3.	14.	0.	0.	1.	5.	15.	7.	1.	3.	6.	9000.
13	*	5.	2.	9.	7.	3.	0.	0.	5.	9.	5.	3.	3.	7.	9000.
14	*	7.	6.	7.	8.	3.	0.	0.	8.	10.	3.	4.	1.	6.	0.
15	*	7.	2.	8.	7.	4.	0.	0.	7.	7.	4.	5.	1.	4.	1.
16	*	8.	3.	11.	8.	3.	0.	4.	8.	21.	7.	3.	4.	5.	1.
17	*	11.	5.	14.	14.	7.	0.	8.	14.	36.	14.	3.	6.	3.	9.
	*	12.	6.	19.	16.	7.	0.	8.	19.	34.	16.	4.	8.	7.	9.
19	*	6.	7.	15.	13.	4.	4.	7.	11.	17.	12.	3.	6.	6.	7.
20	*	3.	2.	7.	1.	0.	0.	9000.	11.	4.	1.	4.	1.	8.	4.
21	*	9.	4.	9.	18.	1.	0.	0.	15.	10.	14.	2.	0.	5.	5.
22	*	9000.	10.	21.	18.	2.	0.	2.	21.	26.	19.	2.	2.	7.	9000.
23	*	9000.	8.	9000.	9000.	2.	2.	7.	18.	25.	19.	3.	8.	7.	1.
24	*	15.	7.	6.	24.	3.	3.	6.	17.	27.	18.	4.	7.	7.	3.
25	*	17.	2.	3.	13.	2.	1.	5.	20.	31.	20.	2.	3.	3.	5.
26	*	12.	0.	8.	5.	0.	0.	6.	17.	21.	9.	4.	3.	3.	6.
27	*	8.	0.	10.	3.	4.	0.	8.	13.	14.	3.	2.	2.	3.	5.
28	*	14.	0.	9.	6.	5.	0.	9000.	12.	30.	15.	1.	2.	2.	8.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

29

DIOXIDO DE ENXOFRE

ANO - 1994
MES - FEVEREIRO

DIA	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB2	CUB1	CLB2	LV 2	LV 1
1	6.	15.	1.	9000.	9.	9000.	9000.	1.	0.	9000.	14.	9000.	9000.
2	7.	17.	1.	9000.	8.	9000.	9000.	1.	2.	9000.	4.	9000.	9000.
3	7.	16.	1.	9000.	10.	9000.	9000.	2.	2.	9000.	1.	9000.	9000.
4	2.	9.	0.	9000.	2.	25.	9000.	1.	6.	9000.	1.	9000.	9000.
5	3.	10.	0.	9000.	6.	18.	9000.	0.	5.	9000.	6.	9000.	9000.
6	0.	4.	1.	9000.	1.	9.	9000.	9000.	0.	9000.	0.	9000.	9000.
7	2.	13.	4.	9000.	1.	28.	9000.	9000.	0.	9000.	1.	9000.	9000.
8	4.	15.	3.	9000.	5.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	2.	9000.	9000.
9	7.	15.	0.	9000.	5.	9000.	9000.	9000.	4.	9000.	0.	9000.	9000.
10	7.	18.	0.	9000.	10.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	1.	9000.	9000.
11	5.	20.	0.	9000.	7.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	9000.
12	4.	7.	2.	9000.	1.	9000.	9000.	1.	7.	9000.	0.	9000.	9000.
13	0.	4.	2.	9000.	2.	9000.	9000.	1.	1.	9000.	0.	9000.	9000.
14	1.	9.	4.	9000.	1.	9000.	9000.	1.	1.	9000.	0.	9000.	9000.
15	3.	7.	1.	9000.	2.	4.	9000.	1.	1.	9000.	1.	9000.	9000.
16	3.	10.	3.	9000.	7.	18.	9000.	2.	2.	9000.	3.	9000.	9000.
17	7.	14.	6.	9000.	10.	24.	9000.	2.	0.	9000.	7.	9000.	9000.
18	5.	14.	3.	9000.	7.	28.	9000.	9000.	0.	9000.	5.	9000.	9000.
19	3.	11.	0.	9000.	10.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
20	4.	8.	2.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.
21	5.	6.	1.	9000.	2.	9000.	9000.	0.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.
22	4.	7.	6.	9000.	7.	9000.	9000.	0.	1.	9000.	9000.	9000.	9000.
23	5.	15.	3.	9000.	9.	9000.	9000.	1.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.
24	4.	12.	5.	9000.	5.	9000.	9000.	0.	2.	9000.	9000.	9000.	9000.
25	2.	14.	5.	9000.	4.	9000.	9000.	1.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
26	2.	8.	6.	9000.	1.	9000.	9000.	3.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.
27	0.	11.	3.	9000.	2.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.
28	1.	12.	1.	9000.	4.	9000.	9000.	1.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

30

POEIRA INALAVEL

ANO - 1994
MES - FEVEREIRO

DIA	*	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	*	61.	9000.	52.	77.	33.	46.	63.	51.	42.	71.	47.	9000.	57.	57.
2	*	64.	9000.	55.	74.	38.	57.	55.	53.	38.	70.	43.	9000.	53.	55.
3	*	9000.	9000.	77.	9000.	56.	51.	9000.	71.	56.	86.	62.	9000.	63.	73.
4	*	64.	9000.	57.	80.	45.	53.	66.	62.	50.	9000.	53.	9000.	57.	53.
5	*	67.	9000.	68.	91.	55.	67.	66.	60.	55.	9000.	58.	9000.	77.	56.
6	*	35.	9000.	38.	61.	19.	50.	52.	35.	24.	58.	35.	9000.	55.	9000.
7	*	23.	9000.	31.	63.	19.	40.	34.	41.	17.	51.	22.	9000.	55.	9000.
8	*	23.	9000.	46.	83.	27.	51.	44.	53.	28.	65.	37.	9000.	68.	9000.
9	*	52.	9000.	44.	67.	9000.	48.	58.	9000.	43.	74.	40.	9000.	59.	9000.
10	*	67.	9000.	66.	94.	49.	56.	79.	69.	50.	82.	52.	9000.	63.	9000.
11	*	9000.	9000.	51.	75.	42.	50.	68.	54.	47.	67.	43.	9000.	69.	9000.
12	*	42.	9000.	38.	69.	25.	49.	49.	44.	31.	63.	31.	9000.	37.	9000.
13	*	50.	9000.	25.	55.	15.	39.	30.	31.	16.	53.	25.	9000.	25.	9000.
14	*	9000.	9000.	29.	58.	23.	43.	32.	39.	19.	51.	26.	9000.	24.	31.
15	*	9000.	9000.	36.	63.	27.	48.	63.	39.	22.	60.	28.	9000.	18.	41.
16	*	43.	9000.	32.	54.	30.	44.	60.	41.	28.	56.	32.	9000.	26.	51.
17	*	53.	9000.	47.	63.	22.	49.	59.	51.	40.	66.	42.	9000.	42.	56.
18	*	60.	9000.	54.	72.	47.	52.	70.	53.	43.	72.	49.	9000.	70.	67.
19	*	9000.	9000.	57.	79.	53.	57.	73.	51.	37.	70.	51.	9000.	91.	57.
20	*	32.	9000.	61.	63.	50.	47.	72.	44.	19.	57.	38.	9000.	53.	61.
21	*	35.	9000.	49.	63.	24.	51.	48.	38.	24.	56.	33.	9000.	50.	51.
22	*	56.	9000.	55.	74.	40.	54.	70.	56.	42.	71.	51.	9000.	115.	75.
23	*	58.	9000.	61.	9000.	43.	57.	74.	60.	45.	72.	57.	9000.	95.	90.
24	*	61.	9000.	62.	96.	49.	59.	64.	65.	49.	74.	53.	9000.	79.	57.
25	*	56.	9000.	44.	66.	28.	50.	51.	50.	49.	72.	30.	9000.	53.	54.
26	*	48.	9000.	26.	48.	12.	27.	51.	38.	31.	59.	30.	9000.	39.	52.
27	*	9000.	9000.	24.	34.	21.	34.	32.	22.	17.	55.	23.	9000.	7.	29.
28	*	32.	9000.	27.	54.	25.	34.	9000.	33.	28.	57.	25.	9000.	19.	65.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

31

POEIRA INALAVEL

ANO - 1994
MES - FEVEREIRO

DIA	*	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB2	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
	**********													
1	*	63.	57.	69.	68.	59.	62.	37.	22.	53.	20.	187.	9000.	9000.
2	*	9000.	54.	71.	63.	58.	63.	37.	17.	52.	24.	189.	9000.	9000.
3	*	9000.	61.	74.	82.	87.	76.	54.	48.	55.	52.	195.	9000.	9000.
4	*	64.	47.	68.	72.	62.	68.	49.	32.	65.	23.	153.	9000.	9000.
5	*	63.	56.	79.	70.	62.	76.	54.	26.	72.	23.	176.	9000.	9000.
6	*	22.	15.	57.	59.	35.	53.	27.	9000.	37.	15.	90.	9000.	9000.
7	*	26.	5.	61.	53.	23.	35.	12.	9000.	24.	6.	64.	9000.	9000.
8	*	52.	31.	73.	62.	51.	53.	24.	9000.	9000.	12.	143.	9000.	9000.
9	*	55.	40.	75.	48.	41.	62.	22.	9000.	51.	16.	187.	9000.	9000.
10	*	68.	59.	83.	97.	75.	75.	49.	9000.	69.	26.	185.	9000.	9000.
11	*	62.	51.	73.	68.	9000.	68.	40.	9000.	9000.	18.	159.	9000.	9000.
12	*	51.	21.	71.	67.	38.	54.	25.	11.	9000.	16.	113.	9000.	9000.
13	*	32.	10.	54.	55.	22.	35.	20.	7.	49.	15.	101.	9000.	9000.
14	*	34.	20.	59.	63.	28.	51.	21.	10.	25.	11.	88.	9000.	9000.
15	*	48.	26.	62.	59.	31.	41.	22.	9.	9000.	17.	90.	9000.	9000.
16	*	46.	31.	62.	66.	47.	57.	27.	14.	9000.	16.	123.	9000.	9000.
17	*	57.	46.	72.	75.	53.	66.	40.	31.	9000.	17.	185.	9000.	9000.
18	*	60.	45.	84.	78.	58.	64.	46.	9000.	9000.	9000.	190.	9000.	9000.
19	*	65.	42.	86.	83.	62.	72.	43.	24.	9000.	9000.	205.	9000.	9000.
20	*	38.	32.	73.	69.	9000.	36.	27.	9000.	9000.	9000.	108.	9000.	9000.
21	*	50.	28.	63.	62.	48.	47.	22.	14.	9000.	9000.	82.	9000.	9000.
22	*	61.	48.	91.	69.	57.	78.	36.	19.	9000.	9000.	203.	9000.	9000.
23	*	9000.	57.	84.	73.	63.	68.	53.	31.	56.	9000.	245.	9000.	9000.
24	*	9000.	59.	84.	71.	58.	9000.	39.	19.	58.	9000.	252.	9000.	9000.
25	*	9000.	34.	79.	58.	47.	54.	29.	15.	9000.	9000.	204.	9000.	9000.
26	*	9000.	38.	76.	56.	43.	47.	20.	8.	55.	9000.	195.	9000.	9000.
27	*	9000.	18.	59.	53.	30.	44.	15.	9000.	39.	9000.	110.	9000.	9000.
28	*	9000.	21.	57.	57.	37.	45.	13.	9.	35.	9000.	89.	9000.	9000.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

32

MONOXIDO DE CARBONO

ANO - 1994
MES - FEVEREIRO

DIA	PDP	MCO	CONG	C CE	LV 2	LV 1	CENT
1	42.	9000.	9000.	107.	9000.	9000.	61.
2	9000.	9000.	9000.	105.	9000.	9000.	116.
3	9000.	9000.	9000.	114.	9000.	9000.	113.
4	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	112.
5	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	127.
6	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	79.
7	9000.	9000.	9000.	74.	9000.	9000.	63.
8	9000.	9000.	9000.	76.	9000.	9000.	190.
9	9000.	9000.	9000.	92.	9000.	9000.	143.
10	9000.	9000.	9000.	92.	9000.	9000.	116.
11	9000.	9000.	9000.	93.	9000.	9000.	124.
12	9000.	9000.	9000.	89.	9000.	9000.	117.
13	9000.	9000.	9000.	42.	9000.	9000.	63.
14	9000.	9000.	9000.	35.	9000.	9000.	55.
15	9000.	9000.	9000.	66.	9000.	9000.	64.
16	9000.	9000.	9000.	47.	9000.	9000.	55.
17	9000.	9000.	9000.	84.	9000.	9000.	83.
18	9000.	9000.	9000.	63.	9000.	9000.	117.
19	9000.	9000.	9000.	94.	9000.	9000.	137.
20	9000.	9000.	9000.	36.	9000.	9000.	78.
21	9000.	9000.	9000.	89.	9000.	9000.	58.
22	9000.	9000.	9000.	99.	9000.	9000.	103.
23	9000.	9000.	9000.	90.	9000.	9000.	88.
24	9000.	9000.	9000.	103.	9000.	9000.	132.
25	9000.	9000.	9000.	137.	9000.	9000.	109.
26	9000.	9000.	9000.	123.	9000.	9000.	115.
27	9000.	9000.	9000.	50.	9000.	9000.	68.
28	9000.	9000.	9000.	94.	9000.	9000.	63.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

33

CZCNA

ANC - 1994
MES - FEVEREIRC

DIA	*	PDP	MCO	CCNG	LAPA	CUB3	CUB1	LV 2	LV 1
1	*	9000.	130.	170.	70.	900C.	9000.	9CC0.	900C.
2	*	9000.	9000.	65.	49.	900C.	9000.	9000.	900C.
3	*	24.	9000.	78.	29.	900C.	9000.	9C00.	900C.
4	*	33.	9000.	76.	59.	900C.	9000.	9C0C.	900C.
5	*	66.	9000.	68.	121.	900C.	9000.	9C0C.	900C.
6	*	53.	9000.	84.	129.	900C.	9000.	9C0C.	900C.
7	*	65.	9000.	54.	75.	900C.	9000.	9C0C.	900C.
8	*	74.	9000.	62.	82.	900C.	9000.	9C0C.	900C.
9	*	25.	9000.	9000.	9000.	900C.	9000.	9C0C.	900C.
1C	*	9000.	204.	71.	9000.	900C.	9000.	9C00.	900C.
11	*	43.	218.	90.	9000.	900C.	9000.	9C0C.	900C.
12	*	45.	210.	61.	9000.	900C.	9000.	9C0C.	900C.
13	*	50.	182.	80.	9000.	900C.	9000.	9C0C.	900C.
14	*	65.	212.	71.	9000.	900C.	9000.	9000.	900C.
15	*	44.	161.	77.	9000.	900C.	9000.	9C0C.	900C.
16	*	38.	85.	75.	9000.	900C.	9000.	9000.	900C.
17	*	33.	9000.	78.	9000.	900C.	9000.	9C0C.	900C.
18	*	47.	9000.	60.	22.	900C.	9000.	9000.	900C.
19	*	60.	9000.	53.	67.	900C.	9000.	9C0C.	900C.
2C	*	63.	9000.	73.	64.	900C.	9000.	9C0C.	900C.
21	*	9000.	9000.	64.	38.	900C.	9000.	9000.	900C.
22	*	9000.	9000.	64.	51.	900C.	9000.	9000.	900C.
23	*	9000.	9000.	57.	26.	900C.	9000.	9C0C.	900C.
24	*	9000.	9000.	77.	27.	900C.	9000.	9C0C.	900C.
25	*	9000.	9000.	48.	17.	900C.	9000.	9C0C.	900C.
26	*	9000.	9000.	69.	15.	900C.	9000.	9C0C.	900C.
27	*	9000.	9000.	64.	17.	900C.	9000.	9C0C.	900C.
28	*	9000.	9000.	119.	35.	900C.	9000.	9C0C.	900C.

CBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

34

MO2

ANO - 1994
MES - FEVEREIRO

DIA	PDP	MCO	CING	C CE	LV 2	LV 1
1	9000.0	9000.0	9000.0	70.9	9000.0	9000.0
2	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
3	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
4	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
5	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
6	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
7	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
8	77.1	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
9	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
10	123.8	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
11	137.9	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
12	109.3	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
13	93.9	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
14	73.2	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
15	82.7	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
16	132.6	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
17	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
18	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
19	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
20	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
21	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
22	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
23	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
24	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
25	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
26	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
27	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
28	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR

ANO - 1994
MES - FEVEREIRO

DIA		PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSC	SCS	CONG	LAPA
1	*	R - PI	B - SO2	I - O3	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	I - O3	R - O3
2	*	R - PI	B - SO2	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	R - O3	B - O3
3	*	B - O3	B - SO2	R - PI	AU-	B - PI	R - PI	AU-	R - O3	R - PI
4	*	R - PI	B - SO2	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	R - O3	R - O3
5	*	R - PI	B - SO2	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	R - O3	I - O3
6	*	R - O3	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - O3	I - O3
7	*	R - O3	B - SO2	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - O3	R - O3
8	*	R - NO2	B - SO2	B - PI	R - PI	B - PI	R - PI	B - PI	R - O3	R - O3
9	*	R - PI	B - SO2	B - PI	R - PI	AU-	B - PI	R - PI	AU-	B - PI
10	*	I - NO2	B - SO2	M - O3	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	R - O3	B - PI
11	*	I - NO2	AU-	M - O3	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - O3	B - PI
12	*	I - NO2	AU-	M - O3	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - O3	B - PI
13	*	R - NO2	B - SO2	I - O3	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - O3	B - PI
14	*	R - NO2	B - SO2	M - O3	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - O3	B - PI
15	*	R - NO2	B - SO2	I - O3	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - O3	B - PI
16	*	I - NO2	B - SO2	R - O3	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - O3	B - PI
17	*	R - PI	B - SO2	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - O3	B - PI
18	*	R - PI	B - SO2	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	R - O3	B - PI
19	*	R - O3	B - SO2	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	R - O3	R - O3
20	*	R - O3	B - SO2	R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - O3	R - O3
21	*	B - PI	B - SO2	B - PI	R - PI	B - PI	R - PI	B - PI	R - O3	B - O3
22	*	R - PI	B - SO2	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	R - O3	R - O3
23	*	R - PI	B - SO2	R - PI	AU-	B - PI	R - PI	R - PI	R - PI	B - PI
24	*	R - PI	B - SO2	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	R - O3	B - PI
25	*	R - PI	B - SO2	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI
26	*	B - PI	B - SO2	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - O3	B - PI
27	*	B - SO2	B - SO2	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - O3	B - O3
28	*	B - PI	B - SO2	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	AU-	I - O3	B - O3

OBSERVACOES -

B - BOA
R - REGULAR
I - INADEQUADA
M - MA
P - PESSIMA
C - CRITICA
AU - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

ANO - 1994
MES - FEVEREIRO

36

DIA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT	DIAD	SAMA	OSAS	CAP
1	* I - CO	B - PI	R - CO	R - PI	F - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
2	* I - CO	B - PI	I - CO	R - PI	F - PI	B -SO2	R - PI	R - PI	R - PI
3	* I - CO	R - PI	I - CO	R - PI	F - PI	B -SO2	R - PI	R - PI	R - PI
4	* AU-	R - PI	I - CO	R - PI	F - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI
5	* AU-	R - PI	I - CO	R - PI	F - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
6	* R - PI	B - PI	R - CO	R - PI	F -SO2	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
7	* R - CO	B - PI	R - CO	R - PI	F -SO2	B - PI	B -SO2	R - PI	R - PI
8	* R - CO	B - PI	I - CO	R - PI	AU-	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI
9	* R - CO	B - PI	I - CO	R - PI	AU-	R - PI	B - PI	R - PI	B - PI
10	* R - CO	R - PI	I - CO	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
11	* R - CO	B - PI	I - CO	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
12	* R - CO	B - PI	I - CO	B - PI	AU-	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI
13	* R - PI	B - PI	R - CO	B - PI	AU-	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
14	* R - PI	B - PI	R - CO	B - PI	F - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
15	* R - CO	B - PI	R - CO	B - PI	F - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
16	* R - PI	B - PI	R - CO	B - PI	F - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
17	* R - CO	B - PI	R - CO	B - PI	F - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI
18	* R - PI	B - PI	I - CO	R - PI	F - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI
19	* R - CO	R - PI	I - CO	R - PI	F - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI
20	* R - PI	B - PI	R - CO	R - PI	F - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
21	* R - CO	B - PI	R - CO	B - PI	F - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
22	* R - CO	R - PI	I - CO	I - PI	F - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI
23	* R - CO	R - PI	R - CO	R - PI	F - PI	B -SO2	R - PI	R - PI	R - PI
24	* I - CO	R - PI	I - CO	R - PI	F - PI	B -SO2	R - PI	R - PI	R - PI
25	* I - CO	B - PI	I - CO	R - PI	F - PI	B -SO2	B - PI	R - PI	R - PI
26	* I - CO	B - PI	I - CO	B - PI	F - PI	B -SO2	B - PI	R - PI	R - PI
27	* R - PI	B - PI	R - CO	B - PI	F - PI	B -SO2	B - PI	R - PI	R - PI
28	* R - CO	B - PI	R - CO	B - PI	F - PI	B -SO2	B - PI	R - PI	R - PI

OBSERVACOES -

B - BOA
R - REGULAR
I - INADEQUADA
M - MA
P - PESSIMA
C - CRITICA
AU - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR

ANO - 1994
MES - FEVEREIRO

37

DIA	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	* R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	B - PI	I - PI	AU-	AU-
2	* R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	B - PI	I - PI	AU-	AU-
3	* R - PI	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	I - PI	AU-	AU-
4	* R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	B - PI	I - PI	AU-	AU-
5	* R - PI	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	B - PI	I - PI	AU-	AU-
6	* B - PI	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	B - PI	R - PI	AU-	AU-
7	* B - PI	B - PI	B - PI	AU-	B - PI	B - PI	R - PI	AU-	AU-
8	* R - PI	R - PI	B - PI	AU-	AU-	B - PI	I - PI	AU-	AU-
9	* B - PI	R - PI	B - PI	AU-	R - PI	B - PI	I - PI	AU-	AU-
10	* R - PI	R - PI	B - PI	AU-	R - PI	B - PI	I - PI	AU-	AU-
11	* B -SO2	R - PI	B - PI	AU-	AU-	B - PI	I - PI	AU-	AU-
12	* B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	B - PI	I - PI	AU-	AU-
13	* B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	I - PI	AU-	AU-
14	* B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	AU-	AU-
15	* B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	B - PI	R - PI	AU-	AU-
16	* B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	B - PI	I - PI	AU-	AU-
17	* R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	B - PI	I - PI	AU-	AU-
18	* R - PI	R - PI	B - PI	AU-	B -SO2	AU-	I - PI	AU-	AU-
19	* R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	AU-	AU-	M - PI	AU-	AU-
20	* AU-	B - PI	B - PI	AU-	B -SO2	AU-	I - PI	AU-	AU-
21	* B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	AU-	R - PI	AU-	AU-
22	* R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	AU-	M - PI	AU-	AU-
23	* R - PI	R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	AU-	M - PI	AU-	AU-
24	* R - PI	AU-	B - PI	B - PI	B - PI	AU-	M - PI	AU-	AU-
25	* B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	AU-	AU-	M - PI	AU-	AU-
26	* B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
27	* B - PI	B - PI	B - PI	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
28	* B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-

OBSERVACOES -

B - BOA
R - REGULAR
I - INADEQUADA
M - MA
P - PESSIMA
C - CRITICA
AU - AUSENCIA DE DADO

DISTRIBUICAO DO INDICE POR ESTACAO

ANO - 1984
MES - FEVEREIRO

QLALIDADE DO AR / ESTACOES	BOA	REGULAR	INADEQUADA	MA	PESSIMA	CRITICA
PDP	5	19	4	0	0	0
STAN	25	0	0	0	0	0
MOC	10	11	3	4	0	0
CAM	2	24	0	0	0	0
IBIR	24	3	0	0	0	0
NSC	16	12	0	0	0	0
SCS	7	19	0	0	0	0
CONG	1	24	2	0	0	0
LAPA	18	8	2	0	0	0
C CE	0	20	6	0	0	0
PEN	20	8	0	0	0	0
CENT	0	13	15	0	0	0
GUAR	10	17	1	0	0	0
SACT	5	17	0	0	0	0

DISTRIBUICAO DO INDICE POR ESTACAO
****

ANO - 1984
MES - FEVEREIRO

QUALIDADE DO AR / ESTACOES	BOA	REGULAR	INADEQUADA	MA	PESSIMA	CRITICA
DIAD	16	12	0	0	0	0
SAMA	20	8	0	0	0	0
OSAS	0	28	0	0	0	0
CAP	1	27	0	0	0	0
SBVP	14	13	0	0	0	0
TABC	8	19	0	0	0	0
SMP	25	3	0	0	0	0
MALA	19	0	0	0	0	0
CUB3	14	10	0	0	0	0
CUB1	16	1	0	0	0	0
CUB2	0	6	17	5	0	0
LV 2	0	0	0	0	0	0
LV 1	0	0	0	0	0	0

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

40

DIOXIDO DE ENXOFRE (*)

ANO - 1994
MES - MARCO

DIA	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	22.	9000.	15.	7.	4.	0.	9000.	31.	47.	28.	5.	8.	7.	17.
2	9.	9000.	8.	12.	3.	6.	4.	32.	24.	18.	2.	2.	14.	7.
3	10.	9000.	15.	30.	17.	7.	5.	35.	12.	12.	3.	7.	14.	6.
4	10.	9000.	11.	32.	21.	4.	8.	23.	23.	19.	2.	7.	12.	18.
5	8.	9000.	13.	28.	15.	6.	9.	13.	24.	14.	4.	5.	4.	14.
6	10.	9000.	6.	14.	12.	1.	9.	16.	9000.	2.	4.	1.	7.	11.
7	12.	9000.	20.	24.	9000.	2.	1.	25.	9000.	4.	3.	8.	15.	9.
8	9.	9000.	21.	30.	9000.	2.	4.	22.	22.	17.	3.	12.	12.	17.
9	10.	9000.	15.	23.	9000.	3.	3.	16.	31.	29.	4.	8.	6.	17.
10	15.	9000.	24.	3.	1.	7.	2.	11.	13.	30.	2.	10.	9.	2.
11	21.	9000.	26.	16.	9000.	9000.	1.	20.	9.	9000.	5.	0.	14.	0.
12	15.	9000.	23.	18.	1.	9000.	0.	9000.	10.	9000.	7.	2.	9.	0.
13	10.	9000.	17.	10.	0.	9000.	0.	8.	8.	9000.	5.	1.	13.	1.
14	14.	9000.	16.	22.	7.	4.	1.	24.	16.	9000.	5.	1.	20.	0.
15	16.	9000.	27.	25.	10.	6.	4.	23.	19.	9000.	4.	3.	37.	5.
16	7.	9000.	9000.	19.	9.	3.	3.	24.	9.	9000.	4.	2.	26.	4.
17	23.	9000.	9000.	21.	18.	3.	7.	25.	7.	24.	6.	3.	27.	6.
18	23.	9000.	20.	19.	13.	1.	12.	29.	11.	6.	2.	2.	22.	11.
19	28.	9000.	9.	23.	8.	5.	6.	25.	6.	4.	2.	2.	11.	11.
20	12.	9000.	9000.	3.	0.	4.	0.	6.	12.	1.	4.	0.	3.	1.
21	21.	9000.	9000.	2.	0.	3.	7.	12.	15.	6.	5.	1.	3.	3.
22	28.	9000.	20.	8.	0.	5.	10.	24.	16.	16.	4.	5.	3.	7.
23	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
24	14.	9000.	76.	22.	7.	3.	5.	13.	41.	6.	0.	5.	1.	7.
25	22.	9000.	29.	18.	5.	2.	9.	31.	17.	6.	0.	4.	2.	14.
26	19.	9000.	9000.	6.	1.	0.	10.	29.	20.	25.	0.	4.	2.	13.
27	2.	9000.	9000.	5.	5.	5.	1.	2.	18.	4.	0.	6.	2.	2.
28	5.	9000.	9000.	19.	8.	4.	5.	1.	23.	12.	0.	9.	8.	9.
29	14.	9000.	9000.	24.	11.	2.	9.	1.	38.	18.	0.	6.	7.	5.
30	37.	9000.	9000.	33.	12.	3.	15.	6.	45.	10.	0.	6.	9.	11.
31	27.	9000.	9000.	25.	2.	5.	5.	5.	38.	9.	1.	4.	6.	11.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - COULOMETRIA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

41

DIOXIDO DE ENXOFRE (*)

ANO - 1994
MES - MARCO

DIA	*	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	*	1.	23.	2.	9000.	9.	9000.	9000.	4.	0.	3.	9000.	9000.	9000.
2	*	0.	11.	3.	9000.	1.	9000.	9000.	0.	2.	9000.	9000.	9000.	9000.
3	*	1.	19.	6.	9000.	1.	9000.	9000.	0.	16.	0.	9000.	9000.	9000.
4	*	2.	24.	10.	9000.	4.	9000.	9000.	0.	13.	1.	9000.	9000.	9000.
5	*	9.	24.	9.	9000.	4.	9000.	9000.	0.	7.	0.	9000.	9000.	9000.
6	*	4.	23.	6.	9000.	3.	9000.	9000.	0.	0.	0.	9000.	9000.	9000.
7	*	9.	19.	9.	9000.	2.	9000.	9000.	0.	0.	5.	9000.	9000.	9000.
8	*	13.	25.	4.	9000.	2.	9000.	9000.	0.	5.	6.	9000.	9000.	9000.
9	*	8.	26.	2.	9000.	4.	9000.	9000.	0.	9.	0.	9000.	9000.	9000.
10	*	6.	13.	1.	9000.	3.	9000.	9000.	0.	7.	0.	9000.	9000.	9000.
11	*	5.	7.	2.	9000.	2.	9000.	9000.	1.	5.	0.	9000.	9000.	9000.
12	*	6.	2.	1.	9000.	0.	9000.	9000.	0.	6.	0.	9000.	9000.	9000.
13	*	3.	3.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	5.	1.	9000.	9000.	9000.
14	*	8.	7.	1.	9000.	2.	9000.	9000.	0.	3.	1.	9000.	9000.	9000.
15	*	6.	13.	0.	9000.	4.	9000.	9000.	0.	3.	1.	9000.	9000.	9000.
16	*	2.	19.	0.	9000.	2.	9000.	9000.	0.	1.	1.	9000.	9000.	9000.
17	*	2.	21.	0.	9000.	5.	9000.	9000.	0.	7.	1.	9000.	9000.	9000.
18	*	8.	19.	0.	9000.	5.	9000.	9000.	1.	3.	1.	9000.	9000.	9000.
19	*	2.	24.	0.	9000.	5.	9000.	9000.	0.	2.	0.	9000.	9000.	9000.
20	*	9000.	13.	4.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	0.	0.	9000.	9000.	9000.
21	*	2.	10.	11.	9000.	0.	9000.	9000.	0.	0.	0.	9000.	9000.	9000.
22	*	11.	10.	4.	9000.	1.	9000.	9000.	2.	0.	0.	9000.	9000.	9000.
23	*	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
24	*	2.	19.	9000.	9000.	4.	9000.	9000.	9000.	3.	2.	6.	9000.	9000.
25	*	2.	13.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	0.	0.	6.	9000.	9000.
26	*	6.	16.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	3.	1.	7.	9000.	9000.
27	*	4.	12.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	0.	3.	9.	9000.	9000.
28	*	4.	10.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	2.	4.	20.	9000.	9000.
29	*	8.	15.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	5.	8.	28.	9000.	9000.
30	*	1.	22.	9000.	9000.	4.	9000.	9000.	9000.	1.	11.	4.	9000.	9000.
31	*	0.	17.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	0.	1.	4.	9000.	9000.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - COULOMETRIA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

42

POEIRA INALAVEL (*)

ANO - 1994
MES - MARCO

DIA	PDP	STAN	MOD	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	52.	9000.	41.	52.	23.	36.	9000.	41.	9000.	102.	20.	9000.	37.	9000.
2	26.	9000.	26.	68.	16.	39.	33.	47.	9000.	68.	20.	9000.	65.	9000.
3	17.	9000.	22.	74.	17.	46.	28.	48.	9000.	50.	11.	9000.	64.	20.
4	16.	9000.	30.	97.	21.	64.	54.	47.	9000.	61.	22.	9000.	84.	35.
5	21.	9000.	37.	83.	37.	50.	9000.	38.	9000.	49.	27.	9000.	105.	79.
6	7.	9000.	42.	66.	36.	50.	9000.	29.	9000.	49.	19.	9000.	56.	89.
7	9000.	9000.	32.	79.	25.	9000.	9000.	43.	9000.	48.	16.	9000.	59.	79.
8	17.	9000.	28.	93.	23.	9000.	9000.	43.	9000.	56.	21.	9000.	59.	67.
9	25.	9000.	27.	77.	17.	9000.	9000.	32.	9000.	68.	16.	9000.	71.	88.
10	34.	9000.	36.	86.	23.	28.	27.	9000.	9000.	84.	25.	9000.	55.	60.
11	55.	9000.	49.	108.	9000.	9000.	48.	9000.	9000.	9000.	30.	9000.	89.	74.
12	45.	9000.	48.	114.	26.	43.	32.	9000.	47.	68.	51.	9000.	82.	75.
13	23.	9000.	24.	72.	28.	9000.	25.	9000.	24.	60.	24.	9000.	39.	71.
14	24.	9000.	30.	104.	35.	42.	43.	9000.	29.	65.	25.	9000.	87.	81.
15	9000.	9000.	27.	92.	22.	48.	51.	9000.	46.	72.	29.	9000.	138.	73.
16	35.	9000.	33.	84.	24.	49.	38.	25.	32.	60.	23.	9000.	125.	80.
17	50.	9000.	52.	102.	55.	48.	102.	36.	50.	66.	44.	9000.	105.	92.
18	64.	9000.	68.	114.	55.	60.	82.	44.	68.	67.	65.	9000.	122.	84.
19	70.	9000.	76.	122.	70.	57.	98.	9000.	71.	9000.	67.	9000.	147.	80.
20	27.	9000.	29.	65.	28.	15.	29.	9000.	31.	9000.	29.	9000.	39.	48.
21	27.	9000.	25.	58.	11.	17.	43.	9000.	44.	37.	29.	9000.	38.	33.
22	56.	9000.	9000.	68.	16.	22.	41.	47.	70.	58.	36.	9000.	37.	43.
23	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
24	60.	9000.	54.	98.	47.	62.	90.	58.	66.	54.	54.	9000.	49.	9000.
25	65.	9000.	34.	88.	41.	37.	93.	49.	66.	46.	45.	9000.	51.	56.
26	49.	9000.	26.	59.	24.	24.	48.	36.	62.	42.	32.	9000.	38.	41.
27	8.	9000.	17.	56.	13.	23.	17.	18.	9.	13.	21.	9000.	37.	14.
28	6.	9000.	23.	76.	16.	40.	36.	20.	28.	59.	27.	9000.	83.	27.
29	45.	9000.	47.	104.	39.	54.	72.	49.	91.	112.	42.	9000.	113.	41.
30	96.	9000.	83.	134.	64.	70.	119.	89.	93.	104.	78.	9000.	186.	80.
31	9000.	9000.	56.	134.	62.	51.	107.	91.	84.	73.	57.	9000.	198.	83.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - ABSORCAO RADIACAO BETA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

POEIRA INALAVEL (*)

ANO - 1994
MES - MARCO

DIA	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CJB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	9000.	37.	85.	69.	81.	60.	26.	14.	45.	9000.	202.	9000.	9000.
2	9000.	17.	95.	59.	29.	35.	17.	8.	44.	9000.	199.	9000.	9000.
3	9000.	5.	79.	62.	21.	31.	13.	5.	31.	9000.	9000.	9000.	9000.
4	9000.	11.	100.	57.	38.	32.	16.	5.	43.	9000.	202.	9000.	9000.
5	9000.	18.	98.	67.	44.	41.	20.	9.	41.	9000.	200.	9000.	9000.
6	9000.	15.	98.	62.	29.	42.	13.	11.	27.	9000.	9000.	9000.	9000.
7	9000.	14.	81.	64.	32.	25.	11.	9.	36.	9000.	129.	9000.	9000.
8	9000.	13.	87.	9000.	31.	32.	11.	7.	32.	9000.	9000.	9000.	9000.
9	9000.	22.	98.	9000.	42.	44.	16.	9.	26.	9000.	156.	9000.	9000.
10	9000.	28.	107.	24.	39.	55.	23.	8.	55.	9000.	211.	9000.	9000.
11	9000.	46.	123.	24.	52.	51.	31.	16.	40.	9000.	183.	9000.	9000.
12	9000.	24.	111.	25.	49.	40.	35.	15.	45.	9000.	230.	9000.	9000.
13	9000.	10.	90.	16.	25.	32.	16.	5.	23.	9000.	104.	9000.	9000.
14	9000.	24.	120.	21.	41.	49.	14.	10.	45.	9000.	133.	9000.	9000.
15	9000.	25.	158.	30.	41.	58.	19.	14.	39.	9000.	255.	9000.	9000.
16	9000.	22.	149.	23.	29.	44.	12.	8.	43.	9000.	172.	9000.	9000.
17	9000.	45.	161.	29.	50.	67.	34.	19.	45.	9000.	233.	9000.	9000.
18	9000.	75.	163.	34.	80.	89.	54.	26.	67.	9000.	304.	9000.	9000.
19	9000.	79.	170.	40.	75.	87.	61.	32.	112.	9000.	259.	9000.	9000.
20	9000.	24.	75.	18.	29.	37.	9000.	9000.	48.	9000.	172.	9000.	9000.
21	9000.	38.	79.	11.	26.	33.	34.	14.	42.	9000.	143.	9000.	9000.
22	9000.	44.	116.	21.	37.	35.	43.	14.	47.	9000.	235.	9000.	9000.
23	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
24	9000.	52.	9000.	107.	71.	55.	53.	18.	66.	9000.	292.	9000.	9000.
25	9000.	50.	9000.	104.	76.	54.	41.	23.	58.	9000.	324.	9000.	9000.
26	9000.	32.	9000.	85.	57.	45.	41.	22.	37.	9000.	216.	9000.	9000.
27	9000.	8.	9000.	63.	20.	26.	18.	3.	21.	9000.	118.	9000.	9000.
28	9000.	20.	9000.	75.	45.	40.	26.	11.	37.	9000.	140.	9000.	9000.
29	9000.	42.	127.	98.	63.	69.	40.	15.	58.	9000.	209.	9000.	9000.
30	9000.	85.	143.	130.	112.	90.	9000.	37.	64.	9000.	286.	9000.	9000.
31	9000.	71.	113.	126.	107.	77.	53.	37.	68.	9000.	275.	9000.	9000.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - ABSORCAO RADIACAO BETA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

44

MONOXIDO DE CARBONO (*)

ANO - 1994
MES - MARCO

DIA	PDP	MOO	CONG	C CE	LV 2	LV 1	CENT
1	900.0	900.0	900.0	12.5	900.0	900.0	4.0
2	900.0	900.0	900.0	8.8	900.0	900.0	10.8
3	900.0	900.0	900.0	5.4	900.0	900.0	9.1
4	900.0	900.0	900.0	5.9	900.0	900.0	10.9
5	900.0	900.0	900.0	4.7	900.0	900.0	9.5
6	900.0	900.0	900.0	3.8	900.0	900.0	7.3
7	900.0	900.0	900.0	4.5	900.0	900.0	5.4
8	900.0	900.0	900.0	6.9	900.0	900.0	10.5
9	900.0	900.0	900.0	8.7	900.0	900.0	9.7
10	900.0	900.0	900.0	10.2	900.0	900.0	10.6
11	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	12.4
12	900.0	900.0	900.0	7.1	900.0	900.0	10.6
13	900.0	900.0	900.0	3.4	900.0	900.0	7.5
14	900.0	900.0	900.0	4.3	900.0	900.0	4.7
15	900.0	900.0	900.0	7.1	900.0	900.0	9.3
16	900.0	900.0	900.0	6.1	900.0	900.0	9.0
17	6.1	900.0	900.0	9.4	900.0	900.0	8.2
18	9.0	900.0	900.0	8.5	900.0	900.0	10.3
19	900.0	900.0	900.0	6.1	900.0	900.0	11.4
20	4.9	900.0	900.0	5.1	900.0	900.0	8.6
21	5.6	900.0	900.0	8.1	900.0	900.0	6.0
22	8.6	900.0	900.0	9.9	900.0	900.0	9.6
23	6.7	900.0	900.0	9.4	900.0	900.0	12.8
24	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0
25	4.5	900.0	900.0	7.2	900.0	900.0	9.1
26	5.3	900.0	900.0	7.2	900.0	900.0	9.8
27	900.0	900.0	900.0	1.9	900.0	900.0	9.2
28	900.0	900.0	900.0	6.2	900.0	900.0	5.2
29	2.9	900.0	900.0	8.5	900.0	900.0	9.3
30	5.8	900.0	900.0	8.6	900.0	900.0	8.8
31	900.0	900.0	900.0	7.6	900.0	900.0	10.2

OBSERVACOES -

900.0 - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - PPM
(*) - MAIOR MEDIA DE 8 H DAS 16H AS 15H
METODO DE ANALISE - NDIR

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

45

OZONA (*)

AND - 1994
MES - MARCO

DIA	PDP	MOO	CCNG	LAPA	CUB3	CUB1	LV 2	LV 1
1	9000.	9000.	117.	19.	9000.	9000.	9000.	9000.
2	9000.	9000.	43.	20.	9000.	9000.	9000.	9000.
3	9000.	9000.	45.	20.	9000.	9000.	9000.	9000.
4	9000.	9000.	42.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
5	9000.	9000.	41.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
6	9000.	9000.	39.	20.	9000.	9000.	9000.	9000.
7	9000.	9000.	33.	23.	9000.	9000.	9000.	9000.
8	16.	9000.	45.	17.	9000.	9000.	9000.	9000.
9	19.	9000.	47.	11.	9000.	9000.	9000.	9000.
10	11.	9000.	58.	12.	9000.	9000.	9000.	9000.
11	28.	9000.	49.	16.	9000.	9000.	9000.	9000.
12	54.	9000.	9000.	55.	9000.	9000.	9000.	9000.
13	39.	9000.	62.	49.	9000.	9000.	9000.	9000.
14	36.	9000.	44.	74.	9000.	9000.	9000.	9000.
15	31.	9000.	37.	57.	9000.	9000.	9000.	9000.
16	32.	9000.	75.	71.	9000.	9000.	9000.	9000.
17	30.	9000.	42.	66.	9000.	9000.	9000.	9000.
18	34.	9000.	34.	49.	9000.	9000.	9000.	9000.
19	36.	9000.	38.	37.	9000.	9000.	9000.	9000.
20	23.	9000.	34.	16.	9000.	9000.	9000.	9000.
21	16.	9000.	33.	7.	9000.	9000.	9000.	9000.
22	13.	9000.	45.	7.	9000.	9000.	9000.	9000.
23	36.	9000.	26.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
24	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
25	32.	9000.	27.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
26	21.	9000.	35.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
27	19.	9000.	39.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
28	27.	9000.	25.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
29	35.	9000.	20.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
30	34.	9000.	24.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
31	38.	9000.	14.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - PPB
(*) - MAIOR VALOR HORARIO OCORRIDO DAS 16H AS 15 HS.
METODO DE ANALISE - LUMINESCENCIA QUIMICA EM FASE SOLIDA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

46

DIOXIDO DE NITROGENIO(*)

ANO - 1994
MES - MARCO

DIA	PDP	MOO	CCNG	C CE	LV 2	LV 1
1	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
2	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
3	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
4	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
5	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
6	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
7	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
8	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
9	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
10	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
11	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
12	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
13	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
14	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
15	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
16	131.7	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
17	288.4	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
18	265.5	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
19	206.4	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
20	137.8	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
21	225.2	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
22	368.6	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
23	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
24	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
25	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
26	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
27	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
28	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
29	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
30	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
31	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0

UNIDADE - PPB
(*) - MAIOR VALOR HORARIO OCORRIDO DAS 16H AS 15 HS.
METODO DE ANALISE - LUMINESCENCIA QUIMICA EM FASE SOLIDA

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

47

DIOXIDO DE ENXOFRE

ANO - 1994
MES - MARCO

DIA	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	14.	9000.	9.	4.	3.	0.	9000.	19.	29.	17.	3.	5.	4.	11.
2	6.	9000.	5.	8.	2.	4.	3.	20.	15.	11.	1.	1.	9.	4.
3	6.	9000.	10.	19.	11.	4.	3.	22.	7.	7.	2.	5.	9.	4.
4	6.	9000.	7.	20.	13.	2.	5.	15.	14.	12.	1.	5.	7.	11.
5	5.	9000.	8.	17.	9.	4.	5.	8.	15.	9.	2.	3.	3.	9.
6	6.	9000.	3.	9.	8.	1.	6.	10.	9000.	1.	2.	1.	4.	7.
7	7.	9000.	12.	15.	9000.	1.	1.	16.	9000.	2.	2.	5.	9.	6.
8	5.	9000.	13.	19.	9000.	1.	2.	14.	13.	10.	2.	8.	7.	10.
9	6.	9000.	9.	14.	9000.	2.	2.	10.	20.	18.	2.	5.	4.	11.
10	9.	9000.	15.	2.	1.	4.	2.	7.	8.	19.	1.	6.	6.	1.
11	13.	9000.	16.	10.	9000.	9000.	0.	13.	6.	9000.	3.	0.	9.	0.
12	9.	9000.	14.	11.	0.	9000.	0.	9000.	6.	9000.	4.	1.	5.	0.
13	7.	9000.	10.	6.	0.	9000.	0.	5.	5.	9000.	3.	1.	8.	0.
14	9.	9000.	10.	14.	4.	2.	1.	15.	10.	9000.	3.	1.	12.	0.
15	10.	9000.	17.	16.	6.	4.	2.	15.	12.	9000.	2.	2.	23.	3.
16	5.	9000.	9000.	12.	6.	2.	2.	15.	6.	9000.	2.	1.	16.	2.
17	14.	9000.	9000.	13.	11.	2.	4.	16.	4.	15.	4.	2.	17.	4.
18	14.	9000.	12.	12.	8.	0.	7.	18.	7.	4.	1.	1.	13.	7.
19	18.	9000.	6.	14.	5.	3.	4.	15.	4.	2.	1.	1.	7.	7.
20	7.	9000.	9000.	2.	0.	3.	0.	4.	7.	0.	3.	0.	2.	1.
21	13.	9000.	9000.	1.	0.	2.	4.	8.	9.	4.	3.	1.	2.	2.
22	18.	9000.	13.	5.	0.	3.	6.	15.	10.	10.	2.	3.	2.	4.
23	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
24	9.	9000.	47.	14.	5.	2.	3.	8.	25.	4.	0.	3.	0.	4.
25	14.	9000.	18.	11.	3.	1.	6.	20.	11.	4.	0.	2.	1.	9.
26	12.	9000.	9000.	4.	0.	0.	6.	18.	13.	15.	0.	3.	1.	8.
27	1.	9000.	9000.	3.	3.	3.	0.	1.	11.	3.	0.	3.	1.	2.
28	3.	9000.	9000.	12.	5.	3.	3.	1.	15.	7.	0.	6.	5.	6.
29	9.	9000.	9000.	15.	7.	1.	5.	1.	24.	11.	0.	4.	4.	3.
30	23.	9000.	9000.	20.	7.	2.	10.	4.	28.	6.	0.	4.	6.	7.
31	17.	9000.	9000.	16.	1.	3.	3.	3.	24.	6.	1.	3.	4.	7.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

40

DIOXIDO DE ENXOFRE

ANO - 1994
MES - MARCO

DIA	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	1.	14.	1.	9000.	6.	9000.	9000.	3.	0.	2.	9000.	9000.	9000.
2	0.	7.	2.	9000.	0.	9000.	9000.	0.	1.	9000.	9000.	9000.	9000.
3	0.	12.	4.	9000.	1.	9000.	9000.	0.	10.	0.	9000.	9000.	9000.
4	1.	15.	6.	9000.	3.	9000.	9000.	0.	8.	1.	9000.	9000.	9000.
5	5.	15.	6.	9000.	3.	9000.	9000.	0.	4.	0.	9000.	9000.	9000.
6	2.	14.	4.	9000.	2.	9000.	9000.	0.	0.	0.	9000.	9000.	9000.
7	5.	12.	6.	9000.	1.	9000.	9000.	0.	0.	3.	9000.	9000.	9000.
8	8.	16.	3.	9000.	1.	9000.	9000.	0.	3.	4.	9000.	9000.	9000.
9	5.	16.	1.	9000.	3.	9000.	9000.	0.	5.	0.	9000.	9000.	9000.
10	4.	8.	0.	9000.	2.	9000.	9000.	0.	4.	0.	9000.	9000.	9000.
11	3.	4.	2.	9000.	1.	9000.	9000.	0.	3.	0.	9000.	9000.	9000.
12	4.	2.	1.	9000.	0.	9000.	9000.	0.	4.	0.	9000.	9000.	9000.
13	2.	2.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	3.	0.	9000.	9000.	9000.
14	5.	4.	0.	9000.	1.	9000.	9000.	0.	2.	1.	9000.	9000.	9000.
15	4.	8.	0.	9000.	2.	9000.	9000.	0.	2.	1.	9000.	9000.	9000.
16	1.	12.	0.	9000.	1.	9000.	9000.	0.	1.	1.	9000.	9000.	9000.
17	1.	13.	0.	9000.	3.	9000.	9000.	0.	4.	0.	9000.	9000.	9000.
18	5.	12.	0.	9000.	3.	9000.	9000.	0.	2.	1.	9000.	9000.	9000.
19	1.	15.	0.	9000.	3.	9000.	9000.	0.	1.	0.	9000.	9000.	9000.
20	9000.	8.	3.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	0.	0.	9000.	9000.	9000.
21	1.	6.	7.	9000.	0.	9000.	9000.	0.	0.	0.	9000.	9000.	9000.
22	7.	6.	2.	9000.	1.	9000.	9000.	1.	0.	0.	9000.	9000.	9000.
23	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
24	1.	12.	9000.	9000.	2.	9000.	9000.	9000.	2.	1.	4.	9000.	9000.
25	1.	8.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	0.	0.	4.	9000.	9000.
26	4.	10.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	2.	1.	4.	9000.	9000.
27	2.	8.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	0.	2.	6.	9000.	9000.
28	2.	6.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	1.	3.	13.	9000.	9000.
29	5.	9.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	3.	5.	17.	9000.	9000.
30	0.	14.	9000.	9000.	2.	9000.	9000.	9000.	0.	7.	3.	9000.	9000.
31	0.	11.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	0.	0.	3.	9000.	9000.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

POEIRA INALAVEL

49

ANO - 1994
MES - MARCO

DIA	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	51.	9000.	41.	51.	23.	36.	9000.	41.	9000.	76.	20.	9000.	37.	9000.
2	26.	9000.	26.	59.	16.	39.	33.	47.	9000.	59.	20.	9000.	58.	9000.
3	17.	9000.	22.	62.	17.	46.	28.	48.	9000.	50.	11.	9000.	57.	20.
4	16.	9000.	30.	74.	21.	57.	52.	47.	9000.	55.	22.	9000.	67.	35.
5	21.	9000.	37.	67.	37.	55.	9000.	38.	9000.	49.	27.	9000.	78.	64.
6	7.	9000.	42.	58.	36.	55.	9000.	29.	9000.	49.	19.	9000.	53.	69.
7	9000.	9000.	32.	65.	25.	9000.	9000.	43.	9000.	48.	16.	9000.	54.	64.
8	17.	9000.	28.	71.	23.	9000.	9000.	43.	9000.	53.	21.	9000.	54.	58.
9	25.	9000.	27.	63.	17.	9000.	9000.	32.	9000.	59.	16.	9000.	61.	69.
10	34.	9000.	36.	68.	23.	28.	27.	9000.	9000.	67.	25.	9000.	53.	55.
11	52.	9000.	49.	79.	9000.	9000.	48.	9000.	9000.	9000.	30.	9000.	70.	62.
12	45.	9000.	48.	82.	26.	43.	32.	9000.	47.	59.	51.	9000.	66.	62.
13	23.	9000.	24.	61.	28.	9000.	25.	9000.	24.	55.	24.	9000.	39.	61.
14	24.	9000.	30.	77.	35.	42.	43.	9000.	29.	57.	25.	9000.	69.	66.
15	9000.	9000.	27.	71.	22.	48.	50.	9000.	46.	61.	29.	9000.	94.	62.
16	35.	9000.	33.	67.	24.	49.	38.	25.	32.	55.	23.	9000.	87.	65.
17	50.	9000.	51.	76.	52.	48.	76.	36.	50.	58.	44.	9000.	77.	71.
18	57.	9000.	59.	82.	53.	55.	66.	44.	59.	59.	58.	9000.	86.	67.
19	60.	9000.	63.	86.	60.	54.	74.	9000.	60.	9000.	58.	9000.	98.	65.
20	27.	9000.	29.	57.	28.	15.	29.	9000.	31.	9000.	29.	9000.	39.	48.
21	27.	9000.	25.	54.	11.	17.	43.	9000.	44.	37.	29.	9000.	38.	33.
22	53.	9000.	9000.	59.	16.	22.	41.	47.	60.	54.	36.	9000.	37.	43.
23	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
24	55.	9000.	52.	74.	47.	55.	70.	54.	58.	52.	52.	9000.	49.	9000.
25	57.	9000.	34.	69.	41.	37.	71.	49.	58.	46.	45.	9000.	50.	53.
26	49.	9000.	26.	54.	24.	24.	48.	36.	56.	42.	32.	9000.	38.	41.
27	8.	9000.	17.	53.	13.	23.	17.	18.	9.	13.	21.	9000.	37.	14.
28	6.	9000.	23.	63.	16.	40.	36.	20.	28.	54.	27.	9000.	67.	27.
29	45.	9000.	47.	77.	39.	52.	61.	49.	70.	81.	42.	9000.	82.	41.
30	73.	9000.	66.	92.	57.	60.	84.	69.	72.	77.	64.	9000.	136.	65.
31	9000.	9000.	53.	92.	56.	55.	79.	70.	67.	61.	54.	9000.	148.	67.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

POEIRA INALAVEL

50

ANO - 1994
MES - MARCO

DIA	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	9000.	37.	67.	59.	65.	55.	26.	14.	45.	9000.	152.	9000.	9000.
2	9000.	17.	73.	54.	29.	36.	17.	8.	44.	9000.	149.	9000.	9000.
3	9000.	5.	65.	56.	21.	31.	13.	5.	31.	9000.	9000.	9000.	9000.
4	9000.	11.	75.	53.	38.	32.	16.	5.	43.	9000.	152.	9000.	9000.
5	9000.	18.	74.	59.	44.	41.	20.	9.	41.	9000.	150.	9000.	9000.
6	9000.	15.	74.	56.	29.	42.	13.	11.	27.	9000.	9000.	9000.	9000.
7	9000.	14.	66.	57.	32.	25.	11.	9.	36.	9000.	90.	9000.	9000.
8	9000.	13.	69.	9000.	31.	32.	11.	7.	32.	9000.	9000.	9000.	9000.
9	9000.	22.	74.	9000.	42.	44.	16.	9.	26.	9000.	106.	9000.	9000.
10	9000.	28.	78.	24.	39.	52.	23.	8.	53.	9000.	161.	9000.	9000.
11	9000.	46.	86.	24.	51.	50.	31.	16.	40.	9000.	133.	9000.	9000.
12	9000.	24.	81.	25.	49.	40.	35.	15.	45.	9000.	180.	9000.	9000.
13	9000.	10.	70.	16.	25.	32.	15.	5.	23.	9000.	77.	9000.	9000.
14	9000.	24.	85.	21.	41.	49.	14.	10.	45.	9000.	91.	9000.	9000.
15	9000.	25.	108.	30.	41.	54.	19.	14.	39.	9000.	203.	9000.	9000.
16	9000.	22.	99.	23.	29.	44.	12.	8.	43.	9000.	122.	9000.	9000.
17	9000.	45.	111.	29.	50.	59.	34.	19.	45.	9000.	183.	9000.	9000.
18	9000.	62.	113.	34.	65.	69.	52.	26.	59.	9000.	232.	9000.	9000.
19	9000.	64.	120.	40.	62.	68.	55.	32.	81.	9000.	205.	9000.	9000.
20	9000.	24.	62.	18.	29.	37.	9000.	9000.	48.	9000.	122.	9000.	9000.
21	9000.	38.	64.	11.	26.	33.	34.	14.	42.	9000.	97.	9000.	9000.
22	9000.	44.	83.	21.	37.	35.	43.	14.	47.	9000.	185.	9000.	9000.
23	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
24	9000.	51.	9000.	78.	60.	58.	51.	18.	58.	9000.	225.	9000.	9000.
25	9000.	50.	9000.	77.	63.	52.	41.	23.	54.	9000.	243.	9000.	9000.
26	9000.	32.	9000.	67.	53.	45.	41.	22.	37.	9000.	166.	9000.	9000.
27	9000.	8.	9000.	56.	20.	26.	18.	3.	21.	9000.	84.	9000.	9000.
28	9000.	20.	9000.	63.	45.	40.	26.	11.	37.	9000.	95.	9000.	9000.
29	9000.	42.	88.	74.	56.	59.	40.	15.	54.	9000.	159.	9000.	9000.
30	9000.	68.	96.	90.	81.	70.	9000.	37.	57.	9000.	221.	9000.	9000.
31	9000.	61.	82.	88.	79.	64.	51.	37.	59.	9000.	215.	9000.	9000.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

MONOXIDO DE CARBONO

51

ANO - 1994
MES - MARCO

DIA	PDP	MOO	CONG	C CE	LV 2	LV 1	CENT
1	9000.	9000.	9000.	158.	9000.	9000.	44.
2	9000.	9000.	9000.	97.	9000.	9000.	130.
3	9000.	9000.	9000.	60.	9000.	9000.	102.
4	9000.	9000.	9000.	66.	9000.	9000.	132.
5	9000.	9000.	9000.	53.	9000.	9000.	108.
6	9000.	9000.	9000.	43.	9000.	9000.	81.
7	9000.	9000.	9000.	50.	9000.	9000.	61.
8	9000.	9000.	9000.	77.	9000.	9000.	125.
9	9000.	9000.	9000.	97.	9000.	9000.	112.
10	9000.	9000.	9000.	119.	9000.	9000.	126.
11	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	156.
12	9000.	9000.	9000.	79.	9000.	9000.	126.
13	9000.	9000.	9000.	37.	9000.	9000.	84.
14	9000.	9000.	9000.	48.	9000.	9000.	52.
15	9000.	9000.	9000.	78.	9000.	9000.	106.
16	9000.	9000.	9000.	68.	9000.	9000.	100.
17	68.	9000.	9000.	107.	9000.	9000.	91.
18	100.	9000.	9000.	95.	9000.	9000.	121.
19	9000.	9000.	9000.	68.	9000.	9000.	140.
20	55.	9000.	9000.	57.	9000.	9000.	95.
21	63.	9000.	9000.	90.	9000.	9000.	67.
22	95.	9000.	9000.	115.	9000.	9000.	109.
23	74.	9000.	9000.	107.	9000.	9000.	163.
24	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
25	50.	9000.	9000.	80.	9000.	9000.	102.
26	59.	9000.	9000.	80.	9000.	9000.	113.
27	9000.	9000.	9000.	21.	9000.	9000.	104.
28	9000.	9000.	9000.	69.	9000.	9000.	58.
29	32.	9000.	9000.	95.	9000.	9000.	105.
30	64.	9000.	9000.	96.	9000.	9000.	98.
31	9000.	9000.	9000.	84.	9000.	9000.	119.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

OZONA

52

ANO - 1994
MES - MARCO

DIA	PDP	MOO	CCNG	LAPA	CUB3	CUBI	LV 2	LV 1
1	9000.	9000.	205.	23.	9000.	9000.	9000.	9000.
2	9000.	9000.	52.	25.	9000.	9000.	9000.	9000.
3	9000.	9000.	55.	24.	9000.	9000.	9000.	9000.
4	9000.	9000.	51.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
5	9000.	9000.	50.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
6	9000.	9000.	48.	24.	9000.	9000.	9000.	9000.
7	9000.	9000.	40.	28.	9000.	9000.	9000.	9000.
8	19.	9000.	55.	20.	9000.	9000.	9000.	9000.
9	23.	9000.	57.	13.	9000.	9000.	9000.	9000.
10	14.	9000.	70.	14.	9000.	9000.	9000.	9000.
11	34.	9000.	60.	19.	9000.	9000.	9000.	9000.
12	66.	9000.	9000.	68.	9000.	9000.	9000.	9000.
13	48.	9000.	75.	59.	9000.	9000.	9000.	9000.
14	44.	9000.	53.	90.	9000.	9000.	9000.	9000.
15	38.	9000.	46.	70.	9000.	9000.	9000.	9000.
16	39.	9000.	91.	86.	9000.	9000.	9000.	9000.
17	37.	9000.	51.	81.	9000.	9000.	9000.	9000.
18	41.	9000.	42.	60.	9000.	9000.	9000.	9000.
19	44.	9000.	46.	45.	9000.	9000.	9000.	9000.
20	28.	9000.	42.	19.	9000.	9000.	9000.	9000.
21	20.	9000.	41.	9.	9000.	9000.	9000.	9000.
22	15.	9000.	55.	9.	9000.	9000.	9000.	9000.
23	44.	9000.	32.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
24	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
25	38.	9000.	33.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
26	25.	9000.	43.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
27	23.	9000.	48.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
28	33.	9000.	30.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
29	42.	9000.	25.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
30	42.	9000.	29.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
31	46.	9000.	17.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

53

NO2

ANO - 1994
MES - MARCO

DIA	PDP	MOO	CONG	C CE	LV 2	LV 1
1	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
2	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
3	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
4	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
5	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
6	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
7	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
8	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
9	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
10	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
11	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
12	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
13	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
14	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
15	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
16	83.6	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
17	127.5	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
18	122.2	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
19	108.4	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
20	86.2	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
21	112.8	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
22	146.1	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
23	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
24	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
25	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
26	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
27	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
28	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
29	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
30	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
31	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

54

ANO - 1994
MES - MARCO

DIA		PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA
1	*	R - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	AU-	M - 03	B -SO2
2	*	B - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - 03	B - 03
3	*	B - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - 03	B - 03
4	*	B - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	R - 03	B -SO2
5	*	B - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	R - PI	B -SO2	B - 03	B -SO2
6	*	B - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	R - PI	B -SO2	B - 03	B - 03
7	*	B -SO2	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B -SO2	B -SO2	B - PI	B - 03
8	*	B - 03	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B -SO2	B -SO2	R - 03	B - 03
9	*	B - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B -SO2	B -SO2	R - 03	B -SO2
10	*	B - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - 03	B - 03
11	*	R - PI	AU-	B - PI	R - PI	AU-	AU-	B - PI	R - 03	B - 03
12	*	R - 03	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	AU-	R - 03
13	*	B - 03	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	R - 03	R - 03
14	*	B - 03	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - 03	R - 03
15	*	B - 03	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - 03	R - 03
16	*	R -NO2	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - 03	R - 03
17	*	I -NO2	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - 03	R - 03
18	*	I -NO2	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	B - PI	R - 03
19	*	I -NO2	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	B - 03	R - PI
20	*	R -NO2	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - 03	B - PI
21	*	I -NO2	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - 03	B - PI
22	*	I -NO2	AU-	B -SO2	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - 03	R - PI
23	*	R - CO	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	B - 03	AU-
24	*	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
25	*	R - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	B - PI	R - PI
26	*	R - CO	AU-	B - PI	R - PI	P - PI	B - PI	B - PI	B - 03	R - PI
27	*	B - 03	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - 03	B -SO2
28	*	B - 03	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - 03	B - PI
29	*	B - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI
30	*	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
31	*	B - 03	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI

OBSERVACOES -

B - BOA
R - REGULAR
I - INADEQUADA
M - MA
P - PESSIMA
C - CRITICA
AU - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR

55

ANO - 1994
MES - MARCO

DIA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT	DIAD	SAMA	OSA S	CAP
1	* I - CO	B - PI	B - CO	B - PI	B -SO2	B -SO2	B - PI	R - PI	R - PI
2	* R - CO	B - PI	I - CO	R - PI	B -SO2	B -SO2	B - PI	R - PI	R - PI
3	* R - CO	B - PI	I - CO	R - PI	B - PI	B -SO2	B -SO2	R - PI	R - PI
4	* R - CO	B - PI	I - CO	R - PI	B - PI	B -SO2	B -SO2	R - PI	R - PI
5	* R - CO	B - PI	I - CO	R - PI	R - PI	B -SO2	B - PI	R - PI	R - PI
6	* B - PI	B - PI	R - CO	R - PI	R - PI	B -SO2	B - PI	R - PI	R - PI
7	* B - CO	B - PI	R - CO	R - PI	R - PI	B -SO2	B - PI	R - PI	R - PI
8	* R - CO	B - PI	I - CO	R - PI	R - PI	B -SO2	B -SO2	R - PI	AU-
9	* R - CO	B - PI	I - CO	R - PI	R - PI	B -SO2	B - PI	R - PI	AU-
10	* I - CO	B - PI	I - CO	R - PI	R - PI	B -SO2	B - PI	R - PI	B - PI
11	* AU-	B - PI	I - CO	R - PI	R - PI	B -SO2	B - PI	R - PI	B - PI
12	* R - CO	R - PI	I - CO	R - PI	R - PI	B -SO2	B - PI	R - PI	B - PI
13	* R - PI	B - PI	R - CO	B - PI	R - PI	B -SO2	B - PI	R - PI	B - PI
14	* R - PI	B - PI	R - CO	R - PI	R - PI	B -SO2	B - PI	R - PI	B - PI
15	* R - CO	B - PI	I - CO	R - PI	R - PI	B -SO2	B - PI	I - PI	B - PI
16	* R - CO	B - PI	R - CO	R - PI	R - PI	B -SO2	B - PI	R - PI	B - PI
17	* I - CO	B - PI	R - CO	R - PI	R - PI	B -SO2	B - PI	I - PI	B - PI
18	* R - CO	R - PI	I - CO	R - PI	R - PI	B -SO2	R - PI	I - PI	B - PI
19	* R - CO	R - PI	I - CO	R - PI	R - PI	B -SO2	R - PI	I - PI	B - PI
20	* R - CO	B - PI	R - CO	B - PI	R - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - PI
21	* R - CO	B - PI	R - CO	B - PI	B - PI	B -SO2	B - PI	R - PI	B - PI
22	* I - CO	B - PI	I - CO	B - PI	B - PI	B -SO2	B - PI	R - PI	B - PI
23	* I - CO	AU-	I - CO	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-
24	* R - PI	R - PI	B -SO2	B - PI	B -SO2	B -SO2	R - PI	AU-	R - PI
25	* R - CO	B - PI	I - CO	B - PI	R - PI	B -SO2	B - PI	AU-	R - PI
26	* R - CO	B - PI	I - CO	B - PI	B - PI	B -SO2	B - PI	AU-	R - PI
27	* B - CO	B - PI	I - CO	R - PI	B - PI	B -SO2	B -SO2	AU-	R - PI
28	* R - CO	B - PI	R - CO	R - PI	B - PI	B -SO2	B - PI	AU-	R - PI
29	* R - CO	B - PI	I - CO	R - PI	B - PI	B -SO2	B - PI	R - PI	R - PI
30	* R - CO	R - PI	R - CO	I - PI	R - PI	B -SO2	R - PI	R - PI	R - PI
31	* R - CO	R - PI	I - CO	I - PI	R - PI	B -SO2	R - PI	R - PI	R - PI

OBSERVACOES -

B - BOA
R - REGULAR
I - INADEQUADA
M - MA
P - PESSIMA
C - CRITICA
AU - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

ANO - 1994
MES - MARCO

56

DIA	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	* R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	I - PI	AU-	AU-
2	* B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
3	* B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	AU-	AU-	AU-
4	* B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	I - PI	AU-	AU-
5	* B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	I - PI	AU-	AU-
6	* B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	AU-	AU-	AU-
7	* B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	R - PI	AU-	AU-
8	* B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	AU-	AU-	AU-
9	* B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	I - PI	AU-	AU-
10	* B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	B -SO2	I - PI	AU-	AU-
11	* R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	I - PI	AU-	AU-
12	* B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	I - PI	AU-	AU-
13	* B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	R - PI	AU-	AU-
14	* B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	R - PI	AU-	AU-
15	* B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	M - PI	AU-	AU-
16	* B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	I - PI	AU-	AU-
17	* B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	I - PI	AU-	AU-
18	* R - PI	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	B -SO2	M - PI	AU-	AU-
19	* R - PI	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	B -SO2	M - PI	AU-	AU-
20	* B - PI	B - PI	AU-	AU-	B - PI	B -SO2	I - PI	AU-	AU-
21	* B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	R - PI	AU-	AU-
22	* B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	I - PI	AU-	AU-
23	* AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-
24	* R - PI	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	B -SO2	M - PI	AU-	AU-
25	* R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	B -SO2	M - PI	AU-	AU-
26	* R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	I - PI	AU-	AU-
27	* B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	R - PI	AU-	AU-
28	* B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	R - PI	AU-	AU-
29	* R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	B -SO2	I - PI	AU-	AU-
30	* R - PI	R - PI	AU-	B - PI	R - PI	B -SO2	M - PI	AU-	AU-
31	* R - PI	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	B -SO2	M - PI	AU-	AU-

OBSERVACOES -

B - BOA
R - REGULAR
I - INADEQUADA
M - MA
P - PESSIMA
C - CRITICA
AU - AUSENCIA DE DADO

DISTRIBUICAO DO INDICE POR ESTACAO

****

ANO - 1994
MES - MARCO

QUALIDADE DO AR / ESTACOES	BOA	REGULAR	INADEQUADA	MA	PESSIMA	CRITICA
PDP	16	10	5	0	0	0
STAN	0	0	0	0	0	0
MOO	24	6	0	0	0	0
CAM	0	30	0	0	0	0
IBIR	24	5	0	0	0	0
NSO	19	9	0	0	0	0
SCS	20	9	0	0	0	0
CONG	14	15	0	1	0	0
LAPA	15	15	0	0	0	0
C CE	3	22	5	0	0	0
PEN	24	6	0	0	0	0
CENT	2	10	19	0	0	0
GUAR	9	19	2	0	0	0
SACI	12	18	0	0	0	0

58

DISTRIBUICAO DO INDICE POR ESTACAO
****

ANO - 1994
MES - MARCO

QUALIDADE DO AR / ESTACOES	BOA	REGULAR	INADEQUADA	MA	PESSIMA	CRITICA
DIAD	29	0	0	0	0	0
SAMA	25	5	0	0	0	0
OSAS	0	21	4	0	0	0
CAP	13	15	0	0	0	0
SB VP	20	10	0	0	0	0
TABO	19	11	0	0	0	0
SMP	24	4	0	0	0	0
MAUA	29	0	0	0	0	0
CUB3	22	8	0	0	0	0
CUB1	29	0	0	0	0	0
CUB2	0	6	14	7	0	0
LV 2	0	0	0	0	0	0
LV 1	0	0	0	0	0	0

CONCENTRACCES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

59

DIOXIDO DE ENXOFRE (*)

ANO - 1994
MES - ABRIL

DIA	*	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	*	5.	4.	9000.	6.	0.	3.	15.	2.	18.	5.	1.	1.	0.	5.
2	*	1.	9.	9000.	5.	6.	6.	0.	5.	12.	3.	2.	5.	0.	0.
3	*	9000.	4.	9000.	10.	8.	8.	0.	4.	14.	1.	2.	9.	0.	2.
4	*	9000.	3.	9000.	15.	6.	8.	0.	1.	26.	12.	2.	10.	0.	2.
5	*	27.	9.	9000.	9000.	7.	13.	7.	3.	37.	17.	2.	10.	6.	5.
6	*	9000.	9.	9000.	9000.	5.	8.	13.	8.	55.	15.	2.	15.	0.	10.
7	*	19.	1.	9000.	9000.	3.	3.	23.	7.	40.	20.	1.	11.	4.	9.
8	*	9000.	1.	9000.	9000.	0.	9.	5.	9.	21.	4.	9000.	5.	19.	0.
9	*	9.	2.	9000.	9000.	7.	10.	9000.	4.	18.	5.	9000.	1.	10.	0.
10	*	2.	1.	9000.	9.	8.	7.	4.	12.	21.	3.	9000.	0.	2.	1.
11	*	9000.	8.	9000.	16.	5.	12.	10.	13.	36.	19.	9000.	4.	12.	3.
12	*	9000.	12.	9000.	29.	9.	13.	11.	17.	43.	18.	2.	9.	21.	16.
13	*	13.	12.	9000.	28.	1.	11.	7.	12.	27.	13.	2.	6.	23.	6.
14	*	10.	14.	9000.	29.	8.	13.	5.	11.	36.	18.	1.	3.	23.	7.
15	*	17.	16.	9000.	34.	11.	16.	16.	15.	26.	18.	3.	5.	17.	14.
16	*	16.	16.	9000.	22.	7.	10.	18.	12.	27.	11.	4.	7.	13.	14.
17	*	11.	10.	9000.	16.	11.	8.	10.	8.	22.	18.	4.	4.	6.	8.
18	*	9000.	7.	9000.	7.	6.	6.	19.	12.	46.	22.	3.	6.	1.	18.
19	*	9000.	15.	9000.	27.	4.	9000.	8.	16.	46.	3.	0.	5.	15.	13.
20	*	9000.	12.	9000.	20.	6.	9000.	24.	12.	28.	16.	2.	3.	14.	11.
21	*	7.	11.	9000.	18.	6.	9000.	9000.	11.	19.	14.	4.	5.	10.	6.
22	*	13.	3.	9000.	7.	4.	9000.	9000.	8.	29.	10.	4.	8.	1.	11.
23	*	5.	11.	9000.	18.	7.	9000.	9000.	8.	16.	7.	2.	4.	7.	8.
24	*	4.	6.	9000.	6.	8.	9000.	9000.	4.	8.	3.	3.	0.	4.	4.
25	*	9000.	9.	9000.	16.	12.	9000.	9000.	5.	26.	10.	1.	1.	9000.	7.
26	*	9000.	10.	9000.	28.	13.	9000.	9000.	13.	50.	21.	2.	6.	2.	7.
27	*	9000.	11.	9000.	29.	10.	9000.	9000.	13.	61.	24.	5.	13.	16.	11.
28	*	9000.	8.	9000.	41.	8.	9000.	9000.	18.	49.	3.	5.	17.	19.	9000.
29	*	10.	12.	9000.	28.	6.	9000.	9000.	11.	27.	7.	2.	11.	33.	9000.
30	*	6.	17.	9000.	22.	10.	9000.	9000.	6.	21.	8.	3.	7.	32.	7.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - COULOMETRIA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

DIOXIDO DE ENXOFRE (*)

60

ANO - 1994
MES - ABRIL

DIA	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	9000.	6.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	0.	0.	0.	0.	9000.	9000.
2	9000.	5.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	0.	4.	0.	6.	9000.	9000.
3	9000.	4.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	0.	4.	15.	22.	9000.	9000.
4	9000.	15.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	0.	7.	13.	14.	9000.	9000.
5	9000.	31.	9000.	9000.	5.	9000.	9000.	0.	10.	10.	24.	9000.	9000.
6	9000.	9000.	9000.	9000.	2.	9000.	9000.	0.	34.	11.	31.	9000.	9000.
7	9000.	15.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	12.	53.	9000.	9000.
8	9000.	6.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.	10.	18.	9000.	9000.
9	9000.	4.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	0.	14.	15.	9000.	9000.
10	9000.	8.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	0.	8.	6.	6.	9000.	9000.
11	9000.	13.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	13.	13.	9000.	9000.
12	9000.	14.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	10.	11.	10.	9000.	9000.
13	9000.	15.	9000.	9000.	1.	9000.	9000.	0.	5.	2.	21.	9000.	9000.
14	9000.	22.	9000.	9000.	2.	9000.	9000.	0.	5.	3.	22.	9000.	9000.
15	9000.	24.	9000.	9000.	6.	9000.	9000.	0.	2.	9.	9000.	9000.	9000.
16	9000.	10.	9000.	9000.	1.	9000.	9000.	0.	9000.	15.	28.	9000.	9000.
17	9000.	10.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	6.	15.	9000.	9000.
18	9000.	19.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	6.	9000.	6.	56.	9000.	9000.
19	9000.	18.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	5.	10.	9000.	9000.
20	9000.	10.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	10.	11.	9000.	9000.
21	9000.	8.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	2.	11.	9000.	9000.
22	9000.	9.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	2.	3.	9000.	9000.
23	9000.	5.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	3.	9.	12.	9000.	9000.
24	9000.	5.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	5.	21.	9000.	9000.
25	9000.	10.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	4.	9.	21.	9000.	9000.
26	9000.	11.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9.	2.	13.	9000.	9000.
27	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	6.	9000.	9000.
28	9000.	17.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	2.	9000.	2.	9000.	9000.
29	9000.	13.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	4.	9000.	0.	9000.	9000.
30	9000.	7.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9.	1.	0.	9000.	9000.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - COULOMETRIA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

61

POEIRA INALAVEL (*)

ANO - 1994
MES - ABRIL

CIA	*	PDP	STAN	MOD	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	*	24.	9000.	21.	66.	17.	28.	30.	33.	22.	26.	31.	9000.	94.	19.
2	*	15.	9000.	10.	55.	17.	28.	14.	16.	16.	20.	23.	9000.	54.	17.
3	*	2.	9000.	17.	54.	24.	26.	21.	12.	15.	18.	36.	9000.	52.	24.
4	*	25.	9000.	26.	76.	36.	41.	44.	35.	43.	40.	36.	9000.	67.	36.
5	*	61.	9000.	53.	100.	53.	64.	86.	67.	71.	67.	9000.	9000.	165.	51.
6	*	101.	9000.	109.	9000.	80.	91.	173.	106.	125.	115.	9000.	9000.	113.	97.
7	*	45.	9000.	34.	9000.	33.	49.	97.	46.	78.	86.	9000.	9000.	51.	50.
8	*	9000.	9000.	31.	9000.	19.	35.	31.	58.	38.	22.	9000.	9000.	54.	16.
9	*	10.	9000.	31.	9000.	22.	30.	25.	32.	27.	21.	9000.	9000.	45.	16.
10	*	8.	9000.	33.	60.	35.	33.	25.	18.	31.	27.	9000.	9000.	39.	28.
11	*	9000.	9000.	72.	106.	42.	55.	86.	55.	70.	53.	9000.	9000.	106.	50.
12	*	9000.	9000.	71.	136.	64.	86.	119.	92.	89.	67.	9000.	9000.	179.	81.
13	*	40.	9000.	46.	103.	42.	58.	93.	57.	55.	51.	42.	9000.	178.	62.
14	*	36.	9000.	33.	96.	41.	51.	51.	52.	68.	38.	30.	9000.	141.	37.
15	*	35.	9000.	32.	107.	36.	62.	62.	67.	52.	46.	37.	9000.	118.	38.
16	*	28.	9000.	29.	87.	38.	45.	70.	54.	127.	30.	37.	9000.	112.	38.
17	*	28.	9000.	30.	81.	69.	42.	79.	27.	160.	39.	37.	9000.	70.	51.
18	*	41.	9000.	40.	66.	33.	23.	52.	39.	162.	44.	30.	9000.	77.	42.
19	*	9000.	9000.	69.	97.	22.	9000.	30.	66.	196.	33.	34.	9000.	117.	21.
20	*	9000.	9000.	21.	84.	23.	38.	37.	39.	9000.	40.	30.	9000.	124.	28.
21	*	36.	9000.	83.	92.	36.	9000.	72.	42.	9000.	38.	39.	9000.	120.	35.
22	*	45.	9000.	54.	62.	42.	29.	67.	38.	9000.	33.	32.	9000.	38.	47.
23	*	17.	9000.	25.	84.	19.	30.	31.	36.	23.	25.	26.	9000.	68.	25.
24	*	5.	9000.	33.	57.	14.	25.	17.	14.	11.	17.	17.	9000.	37.	15.
25	*	9000.	9000.	20.	73.	23.	25.	52.	16.	22.	32.	27.	9000.	9000.	23.
26	*	63.	9000.	59.	103.	45.	41.	115.	59.	68.	58.	46.	9000.	73.	59.
27	*	9000.	9000.	86.	123.	59.	53.	9000.	73.	82.	78.	67.	9000.	160.	60.
28	*	9000.	9000.	184.	180.	97.	107.	9000.	134.	115.	83.	93.	9000.	162.	9000.
29	*	58.	9000.	58.	138.	54.	69.	9000.	88.	49.	42.	64.	9000.	205.	9000.
30	*	28.	9000.	33.	97.	41.	49.	90.	41.	33.	30.	36.	9000.	103.	40.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - ABSORCAO RADIACAO BETA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

62

POEIRA INALAVEL (*)

ANO - 1994
MES - ABRIL

DIA	*	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CJB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	*	9000.	9.	31.	80.	33.	27.	9000.	6.	28.	9000.	109.	9000.	9000.
2	*	9000.	6.	18.	70.	22.	27.	9000.	2.	21.	9000.	96.	9000.	9000.
3	*	9000.	12.	21.	75.	27.	50.	9000.	5.	26.	9000.	151.	9000.	9000.
4	*	9000.	26.	65.	93.	46.	50.	9000.	12.	39.	9000.	119.	9000.	9000.
5	*	9000.	53.	108.	118.	79.	105.	9000.	21.	68.	9000.	213.	9000.	9000.
6	*	9000.	9000.	146.	145.	126.	188.	99.	42.	139.	9000.	207.	9000.	9000.
7	*	9000.	51.	52.	92.	9000.	88.	49.	20.	9000.	9000.	225.	9000.	9000.
8	*	9000.	18.	69.	92.	38.	71.	33.	9000.	31.	9000.	168.	9000.	9000.
9	*	9000.	16.	39.	79.	9000.	47.	30.	4.	28.	9000.	104.	9000.	9000.
10	*	9000.	22.	38.	80.	39.	62.	42.	6.	39.	9000.	116.	9000.	9000.
11	*	9000.	52.	86.	113.	9000.	122.	84.	27.	9000.	9000.	150.	9000.	9000.
12	*	9000.	36.	142.	139.	9000.	102.	86.	43.	9000.	9000.	216.	9000.	9000.
13	*	9000.	32.	169.	95.	56.	93.	57.	13.	46.	9000.	124.	9000.	9000.
14	*	9000.	9000.	123.	87.	9000.	73.	42.	12.	37.	9000.	120.	9000.	9000.
15	*	9000.	9000.	99.	94.	61.	78.	40.	15.	38.	9000.	9000.	9000.	9000.
16	*	9000.	9000.	79.	91.	55.	75.	48.	10.	9000.	9000.	152.	9000.	9000.
17	*	9000.	9000.	62.	89.	9000.	9000.	45.	18.	9000.	9000.	143.	9000.	9000.
18	*	9000.	9000.	31.	88.	9000.	9000.	51.	21.	9000.	9000.	137.	9000.	9000.
19	*	9000.	9000.	68.	91.	9000.	9000.	40.	9000.	9000.	9000.	103.	9000.	9000.
20	*	9000.	9000.	65.	84.	9000.	9000.	32.	9000.	9000.	9000.	123.	9000.	9000.
21	*	9000.	31.	69.	95.	9000.	9000.	44.	9.	9000.	9000.	137.	9000.	9000.
22	*	9000.	47.	56.	102.	9000.	9000.	40.	16.	41.	9000.	137.	9000.	9000.
23	*	9000.	12.	38.	90.	9000.	9000.	35.	15.	36.	9000.	164.	9000.	9000.
24	*	9000.	7.	15.	75.	9000.	9000.	24.	9000.	20.	9000.	135.	9000.	9000.
25	*	9000.	29.	46.	85.	9000.	9000.	35.	9000.	45.	9000.	183.	9000.	9000.
26	*	9000.	77.	79.	9000.	9000.	9000.	63.	9000.	69.	9000.	214.	9000.	9000.
27	*	9000.	9000.	103.	128.	9000.	9000.	81.	9000.	9000.	9000.	267.	9000.	9000.
28	*	9000.	92.	151.	158.	9000.	9000.	59.	9000.	82.	9000.	304.	9000.	9000.
29	*	9000.	33.	111.	135.	9000.	9000.	38.	9000.	68.	9000.	135.	9000.	9000.
30	*	9000.	28.	92.	93.	9000.	9000.	8.	9000.	47.	9000.	197.	9000.	9000.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - ABSORCAO RADIACAO BETA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

63

MONOXIDO DE CARBONO (*)

ANO - 1994
MES - ABRIL

DIA	PDP	MOO	CCNG	C CE	LV 2	LV 1	CENT
1	11.9	900.0	900.0	6.7	900.0	900.0	3.5
2	4.1	900.0	900.0	3.8	900.0	900.0	5.9
3	900.0	900.0	900.0	4.4	900.0	900.0	8.1
4	900.0	900.0	900.0	7.0	900.0	900.0	5.5
5	900.0	900.0	900.0	7.7	900.0	900.0	8.7
6	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	10.3
7	900.0	900.0	900.0	8.6	900.0	900.0	11.6
8	900.0	900.0	900.0	7.9	900.0	900.0	15.0
9	900.0	900.0	900.0	3.4	900.0	900.0	10.2
10	900.0	900.0	900.0	2.7	900.0	900.0	8.1
11	900.0	900.0	900.0	6.7	900.0	900.0	6.9
12	900.0	900.0	900.0	5.6	900.0	900.0	12.4
13	4.0	900.0	900.0	4.6	900.0	900.0	12.2
14	3.7	900.0	900.0	6.0	900.0	900.0	9.5
15	4.1	900.0	900.0	5.4	900.0	900.0	11.1
16	4.3	900.0	900.0	3.9	900.0	900.0	11.6
17	6.8	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	7.1
18	7.7	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	15.1
19	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0
20	900.0	900.0	900.0	6.8	900.0	900.0	900.0
21	900.0	900.0	900.0	6.4	900.0	900.0	900.0
22	2.9	900.0	900.0	4.8	900.0	900.0	6.9
23	6.6	900.0	900.0	4.6	900.0	900.0	900.0
24	6.6	900.0	900.0	1.4	900.0	900.0	8.1
25	3.9	900.0	900.0	6.7	900.0	900.0	6.5
26	900.0	900.0	900.0	9.4	900.0	900.0	9.6
27	4.4	900.0	900.0	10.3	900.0	900.0	12.5
28	900.0	900.0	900.0	9.3	900.0	900.0	10.7
29	4.9	900.0	900.0	4.5	900.0	900.0	13.4
30	3.9	900.0	900.0	3.7	900.0	900.0	11.3

OBSERVACOES -

900.0 - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - PPM
(*) - MAIOR MEDIA DE 8 H DAS 16H AS 15H
METODO DE ANALISE - NDIR

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

64

OZONA (*)

ANO - 1994
MES - ABRIL

DIA	PDP	MOO	CONG	LAPA	CUB3	CUB1	LV 2	LV 1
1	42.	9000.	18.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
2	13.	9000.	13.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
3	9000.	9000.	34.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
4	9000.	9000.	19.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
5	9000.	9000.	26.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
6	9000.	9000.	51.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
7	7.	9000.	37.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
8	9000.	9000.	20.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
9	19.	9000.	24.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
10	35.	9000.	28.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
11	9000.	9000.	22.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
12	9000.	9000.	31.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
13	29.	9000.	24.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
14	10.	9000.	42.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
15	20.	9000.	33.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
16	9000.	9000.	40.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
17	9000.	9000.	45.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
18	19.	9000.	36.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
19	9000.	9000.	31.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
20	9000.	9000.	31.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
21	9000.	9000.	49.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
22	22.	9000.	25.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
23	24.	9000.	35.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
24	18.	9000.	38.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
25	26.	9000.	29.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
26	9000.	9000.	35.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
27	9000.	9000.	31.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
28	9000.	9000.	20.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
29	29.	9000.	29.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
30	32.	9000.	42.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - PPB
(*) - MAIOR VALOR HORARIO OCORRIDO DAS 16H AS 15 HS.
METODO DE ANALISE - LUMINESCENCIA QUIMICA EM FASE SOLIDA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

DIOXIDO DE NITROGENIO(*)

05

ANO - 1994
MES - ABRIL

DIA	PDP	MOO	CCNG	C CE	LV 2	LV 1
1	103.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
2	26.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
3	25.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
4	114.5	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
5	112.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
6	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
7	266.7	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
8	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
9	66.7	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
10	52.1	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
11	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
12	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
13	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
14	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
15	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
16	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
17	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
18	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
19	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
20	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
21	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
22	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
23	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
24	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
25	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
26	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
27	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
28	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
29	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
30	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0

UNIDADE - PPB
(*) - MAIOR VALOR HORARIO OCORRIDO DAS 16H AS 15 HS.
METODO DE ANALISE - LUMINESCENCIA QUIMICA EM FASE SOLIDA

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

66

DIOXIDO DE ENXOFRE

ANO - 1994
MES - ABRIL

DIA	*	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	*	3.	3.	9000.	4.	0.	2.	9.	1.	11.	3.	1.	1.	0.	3.
2	*	1.	6.	9000.	3.	4.	4.	0.	3.	8.	2.	1.	3.	0.	0.
3	*	9000.	3.	9000.	6.	5.	5.	0.	3.	9.	1.	2.	6.	0.	1.
4	*	9000.	2.	9000.	9.	4.	5.	0.	0.	16.	7.	1.	6.	0.	1.
5	*	17.	6.	9000.	9000.	4.	8.	4.	2.	23.	11.	1.	6.	4.	3.
6	*	9000.	5.	9000.	9000.	3.	5.	8.	5.	34.	10.	1.	9.	0.	7.
7	*	12.	1.	9000.	9000.	2.	2.	14.	5.	25.	13.	1.	7.	2.	6.
8	*	9000.	1.	9000.	9000.	0.	6.	3.	5.	13.	2.	9000.	3.	12.	0.
9	*	6.	1.	9000.	9000.	4.	6.	9000.	2.	11.	3.	9000.	0.	6.	0.
10	*	1.	1.	9000.	6.	5.	4.	3.	7.	13.	2.	9000.	0.	1.	1.
11	*	9000.	5.	9000.	10.	3.	8.	6.	8.	23.	12.	9000.	2.	7.	2.
12	*	9000.	7.	9000.	18.	6.	8.	7.	11.	27.	11.	1.	6.	13.	10.
13	*	8.	7.	9000.	18.	1.	7.	4.	7.	17.	8.	1.	4.	14.	4.
14	*	6.	9.	9000.	18.	5.	8.	3.	7.	23.	11.	0.	2.	14.	5.
15	*	11.	10.	9000.	21.	7.	10.	10.	9.	16.	11.	2.	3.	11.	9.
16	*	10.	10.	9000.	14.	4.	6.	12.	7.	17.	7.	3.	4.	8.	9.
17	*	7.	6.	9000.	10.	7.	5.	6.	5.	14.	11.	2.	2.	4.	5.
18	*	9000.	4.	9000.	4.	4.	4.	12.	8.	29.	14.	2.	4.	0.	11.
19	*	9000.	9.	9000.	17.	2.	9000.	5.	10.	29.	2.	0.	3.	9.	8.
20	*	9000.	8.	9000.	13.	4.	9000.	15.	8.	18.	10.	2.	2.	9.	7.
21	*	4.	7.	9000.	11.	4.	9000.	9000.	7.	12.	9.	2.	3.	7.	4.
22	*	8.	2.	9000.	4.	2.	9000.	9000.	5.	18.	6.	2.	5.	1.	7.
23	*	3.	7.	9000.	11.	4.	9000.	9000.	5.	10.	4.	1.	3.	4.	5.
24	*	2.	4.	9000.	4.	5.	9000.	9000.	2.	5.	2.	2.	0.	3.	3.
25	*	9000.	6.	9000.	10.	8.	9000.	9000.	3.	17.	6.	1.	1.	9000.	4.
26	*	9000.	6.	9000.	18.	8.	9000.	9000.	8.	31.	13.	1.	4.	1.	4.
27	*	9000.	7.	9000.	18.	6.	9000.	9000.	8.	38.	15.	3.	8.	10.	7.
28	*	9000.	5.	9000.	25.	5.	9000.	9000.	11.	31.	2.	3.	11.	12.	9000.
29	*	6.	7.	9000.	17.	4.	9000.	9000.	7.	17.	4.	1.	7.	21.	9000.
30	*	4.	11.	9000.	14.	6.	9000.	9000.	4.	13.	5.	2.	5.	20.	5.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

DIOXIDO DE ENXOFRE

ANO - 1994
MES - ABRIL

DIA	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CJB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	9000.	4.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	0.	0.	0.	0.	9000.	9000.
2	9000.	3.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	0.	2.	0.	4.	9000.	9000.
3	9000.	2.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	0.	2.	10.	14.	9000.	9000.
4	9000.	9.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	0.	5.	8.	9.	9000.	9000.
5	9000.	19.	9000.	9000.	3.	9000.	9000.	0.	6.	6.	15.	9000.	9000.
6	9000.	9000.	9000.	9000.	2.	9000.	9000.	0.	21.	7.	20.	9000.	9000.
7	9000.	9.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	7.	33.	9000.	9000.
8	9000.	4.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.	6.	11.	9000.	9000.
9	9000.	3.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	0.	9.	10.	9000.	9000.
10	9000.	5.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	0.	5.	4.	4.	9000.	9000.
11	9000.	8.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	8.	8.	9000.	9000.
12	9000.	9.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	6.	7.	6.	9000.	9000.
13	9000.	9.	9000.	9000.	1.	9000.	9000.	0.	3.	2.	13.	9000.	9000.
14	9000.	13.	9000.	9000.	1.	9000.	9000.	0.	3.	2.	14.	9000.	9000.
15	9000.	15.	9000.	9000.	4.	9000.	9000.	0.	1.	6.	9000.	9000.	9000.
16	9000.	6.	9000.	9000.	1.	9000.	9000.	0.	9000.	9.	17.	9000.	9000.
17	9000.	6.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	4.	9.	9000.	9000.
18	9000.	12.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	4.	9000.	4.	35.	9000.	9000.
19	9000.	11.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	3.	6.	9000.	9000.
20	9000.	6.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	6.	7.	9000.	9000.
21	9000.	5.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	1.	7.	9000.	9000.
22	9000.	6.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	1.	2.	9000.	9000.
23	9000.	3.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	2.	6.	8.	9000.	9000.
24	9000.	3.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	3.	13.	9000.	9000.
25	9000.	6.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	3.	6.	13.	9000.	9000.
26	9000.	7.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	6.	1.	8.	9000.	9000.
27	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	4.	9000.	9000.
28	9000.	11.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	1.	9000.	9000.
29	9000.	8.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	3.	9000.	0.	9000.	9000.
30	9000.	4.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	6.	1.	0.	9000.	9000.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR

68

POEIRA INALAVEL

ANO - 1994
MES - ABRIL

DIA	PDP	STAN	MDO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	24.	9000.	21.	58.	17.	28.	30.	33.	22.	26.	31.	9000.	72.	19.
2	15.	9000.	10.	53.	17.	28.	14.	16.	16.	20.	23.	9000.	52.	17.
3	2.	9000.	17.	52.	24.	26.	21.	12.	15.	18.	36.	9000.	51.	24.
4	25.	9000.	26.	63.	36.	41.	44.	35.	43.	40.	36.	9000.	59.	36.
5	56.	9000.	51.	75.	51.	57.	68.	58.	61.	59.	9000.	9000.	115.	50.
6	75.	9000.	80.	9000.	65.	70.	123.	78.	87.	83.	9000.	9000.	81.	74.
7	46.	9000.	34.	9000.	33.	49.	74.	46.	64.	68.	9000.	9000.	51.	50.
8	9000.	9000.	31.	9000.	19.	35.	31.	54.	38.	22.	9000.	9000.	52.	16.
9	10.	9000.	31.	9000.	22.	30.	25.	32.	27.	21.	9000.	9000.	45.	16.
10	8.	9000.	33.	55.	35.	33.	25.	18.	31.	27.	9000.	9000.	39.	28.
11	9000.	9000.	61.	78.	42.	53.	68.	52.	60.	51.	9000.	9000.	78.	50.
12	9000.	9000.	60.	93.	57.	68.	85.	71.	69.	59.	9000.	9000.	129.	66.
13	40.	9000.	46.	76.	42.	54.	71.	54.	52.	50.	42.	9000.	128.	56.
14	36.	9000.	33.	73.	41.	50.	50.	51.	59.	38.	30.	9000.	96.	37.
15	35.	9000.	32.	79.	36.	56.	56.	59.	51.	46.	37.	9000.	84.	38.
16	28.	9000.	29.	69.	38.	45.	60.	52.	89.	30.	37.	9000.	81.	38.
17	28.	9000.	30.	66.	60.	42.	64.	27.	110.	39.	37.	9000.	60.	51.
18	41.	9000.	40.	58.	33.	23.	51.	39.	112.	44.	30.	9000.	63.	42.
19	9000.	9000.	60.	74.	22.	9000.	30.	58.	146.	33.	34.	9000.	83.	21.
20	9000.	9000.	21.	67.	23.	38.	37.	39.	9000.	40.	30.	9000.	87.	28.
21	36.	9000.	67.	71.	36.	9000.	61.	42.	9000.	38.	39.	9000.	85.	35.
22	45.	9000.	52.	56.	42.	29.	58.	38.	9000.	33.	32.	9000.	38.	47.
23	17.	9000.	25.	67.	19.	30.	31.	36.	23.	25.	26.	9000.	59.	25.
24	5.	9000.	33.	54.	14.	25.	17.	14.	11.	17.	17.	9000.	37.	15.
25	9000.	9000.	20.	61.	23.	25.	51.	16.	22.	32.	27.	9000.	9000.	23.
26	57.	9000.	55.	76.	45.	41.	83.	54.	59.	54.	46.	9000.	62.	55.
27	9000.	9000.	68.	87.	54.	52.	9000.	62.	66.	64.	58.	9000.	110.	55.
28	9000.	9000.	134.	130.	74.	79.	9000.	92.	83.	67.	71.	9000.	112.	9000.
29	54.	9000.	54.	94.	52.	59.	9000.	69.	49.	42.	57.	9000.	155.	9000.
30	28.	9000.	33.	74.	41.	49.	70.	41.	33.	30.	36.	9000.	76.	40.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

POEIRA INALAVEL

ANO - 1994
MES - ABRIL

DIA	*	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	*	9000.	9.	31.	65.	33.	27.	9000.	6.	28.	9000.	80.	9000.	9000.
2	*	9000.	6.	18.	60.	22.	27.	9000.	2.	21.	9000.	73.	9000.	9000.
3	*	9000.	12.	21.	63.	27.	50.	9000.	5.	26.	9000.	101.	9000.	9000.
4	*	9000.	26.	57.	71.	46.	55.	9000.	12.	39.	9000.	85.	9000.	9000.
5	*	9000.	52.	79.	84.	64.	78.	9000.	21.	59.	9000.	163.	9000.	9000.
6	*	9000.	9000.	98.	98.	88.	138.	75.	42.	94.	9000.	157.	9000.	9000.
7	*	9000.	51.	51.	71.	9000.	69.	49.	20.	9000.	9000.	175.	9000.	9000.
8	*	9000.	18.	59.	71.	38.	60.	33.	9000.	31.	9000.	118.	9000.	9000.
9	*	9000.	16.	39.	64.	9000.	47.	30.	4.	28.	9000.	77.	9000.	9000.
10	*	9000.	22.	38.	65.	39.	56.	42.	6.	39.	9000.	83.	9000.	9000.
11	*	9000.	51.	68.	81.	9000.	86.	67.	27.	9000.	9000.	100.	9000.	9000.
12	*	9000.	36.	96.	95.	9000.	76.	68.	43.	9000.	9000.	166.	9000.	9000.
13	*	9000.	32.	119.	72.	53.	72.	53.	13.	46.	9000.	87.	9000.	9000.
14	*	9000.	9000.	87.	68.	9000.	62.	42.	12.	37.	9000.	85.	9000.	9000.
15	*	9000.	9000.	74.	72.	56.	64.	40.	15.	38.	9000.	9000.	9000.	9000.
16	*	9000.	9000.	65.	70.	52.	63.	48.	10.	9000.	9000.	102.	9000.	9000.
17	*	9000.	9000.	56.	69.	9000.	9000.	45.	18.	9000.	9000.	96.	9000.	9000.
18	*	9000.	9000.	31.	69.	9000.	9000.	51.	21.	9000.	9000.	94.	9000.	9000.
19	*	9000.	9000.	59.	71.	9000.	9000.	40.	9000.	9000.	9000.	76.	9000.	9000.
20	*	9000.	9000.	58.	67.	9000.	9000.	32.	9000.	9000.	9000.	87.	9000.	9000.
21	*	9000.	31.	60.	72.	9000.	9000.	44.	9.	9000.	9000.	94.	9000.	9000.
22	*	9000.	47.	53.	76.	9000.	9000.	40.	16.	41.	9000.	93.	9000.	9000.
23	*	9000.	12.	38.	70.	9000.	9000.	35.	15.	36.	9000.	114.	9000.	9000.
24	*	9000.	7.	15.	63.	9000.	9000.	24.	9000.	20.	9000.	92.	9000.	9000.
25	*	9000.	29.	46.	68.	9000.	9000.	35.	9000.	45.	9000.	133.	9000.	9000.
26	*	9000.	63.	64.	9000.	9000.	9000.	55.	9000.	59.	9000.	164.	9000.	9000.
27	*	9000.	9000.	76.	89.	9000.	9000.	66.	9000.	9000.	9000.	210.	9000.	9000.
28	*	9000.	71.	101.	108.	9000.	9000.	59.	9000.	66.	9000.	232.	9000.	9000.
29	*	9000.	33.	80.	92.	9000.	9000.	38.	9000.	59.	9000.	92.	9000.	9000.
30	*	9000.	28.	71.	71.	9000.	9000.	8.	9000.	47.	9000.	147.	9000.	9000.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

MONOXIDO DE CARBONO

70

ANO - 1994
MES - ABRIL

DIA	PDP	MOO	CCNG	C CE	LV 2	LV 1	CENT
1	148.	9000.	9000.	74.	9000.	9000.	39.
2	46.	9000.	9000.	42.	9000.	9000.	66.
3	9000.	9000.	9000.	49.	9000.	9000.	90.
4	9000.	9000.	9000.	78.	9000.	9000.	61.
5	9000.	9000.	9000.	85.	9000.	9000.	97.
6	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	121.
7	9000.	9000.	9000.	95.	9000.	9000.	144.
8	9000.	9000.	9000.	88.	9000.	9000.	200.
9	9000.	9000.	9000.	37.	9000.	9000.	121.
10	9000.	9000.	9000.	29.	9000.	9000.	90.
11	9000.	9000.	9000.	75.	9000.	9000.	77.
12	9000.	9000.	9000.	62.	9000.	9000.	157.
13	44.	9000.	9000.	51.	9000.	9000.	154.
14	41.	9000.	9000.	67.	9000.	9000.	108.
15	46.	9000.	9000.	60.	9000.	9000.	136.
16	47.	9000.	9000.	44.	9000.	9000.	143.
17	75.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	79.
18	86.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	201.
19	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
20	9000.	9000.	9000.	76.	9000.	9000.	9000.
21	9000.	9000.	9000.	71.	9000.	9000.	9000.
22	32.	9000.	9000.	53.	9000.	9000.	77.
23	73.	9000.	9000.	51.	9000.	9000.	9000.
24	73.	9000.	9000.	15.	9000.	9000.	90.
25	43.	9000.	9000.	75.	9000.	9000.	72.
26	9000.	9000.	9000.	106.	9000.	9000.	111.
27	49.	9000.	9000.	122.	9000.	9000.	158.
28	9000.	9000.	9000.	104.	9000.	9000.	129.
29	54.	9000.	9000.	50.	9000.	9000.	174.
30	44.	9000.	9000.	41.	9000.	9000.	138.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

OZONA

41

ANO - 1994
MES - ABRIL

DIA	PDP	MOO	CCNG	LAPA	CUB3	CUB1	LV 2	LV 1
1	51.	9000.	22.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
2	16.	9000.	16.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
3	9000.	9000.	41.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
4	9000.	9000.	23.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
5	9000.	9000.	31.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
6	9000.	9000.	62.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
7	9.	9000.	45.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
8	9000.	9000.	24.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
9	23.	9000.	29.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
10	42.	9000.	35.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
11	9000.	9000.	26.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
12	9000.	9000.	38.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
13	36.	9000.	29.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
14	12.	9000.	51.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
15	25.	9000.	40.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
16	9000.	9000.	48.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
17	9000.	9000.	55.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
18	23.	9000.	44.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
19	9000.	9000.	37.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
20	9000.	9000.	38.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
21	9000.	9000.	59.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
22	27.	9000.	30.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
23	29.	9000.	43.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
24	21.	9000.	46.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
25	32.	9000.	36.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
26	9000.	9000.	43.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
27	9000.	9000.	38.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
28	9000.	9000.	24.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
29	36.	9000.	36.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
30	39.	9000.	52.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

NO2

ANO - 1994
MES - ABRIL

DIA	PDP	MOD	CONG	C CE	LV 2	LV 1
1	71.4	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
2	24.5	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
3	23.6	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
4	76.3	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
5	75.2	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
6	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
7	122.4	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
8	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
9	55.8	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
10	49.2	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
11	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
12	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
13	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
14	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
15	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
16	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
17	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
18	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
19	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
20	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
21	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
22	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
23	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
24	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
25	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
26	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
27	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
28	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
29	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
30	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

ANO - 1994
MES - ABRIL

73

DIA	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA
1	* I - CO	B -SO2	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI
2	* B - CO	B -SO2	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - 03	B - PI
3	* B -NO2	B -SO2	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - 03	B - PI
4	* R -NO2	B -SO2	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI
5	* R -NO2	B -SO2	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
6	* R - PI	B -SO2	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	I - PI	R - PI	R - PI
7	* I -NO2	B -SO2	B - PI	AU-	B - PI	B - PI	R - PI	B - PI	R - PI
8	* AU-	B -SO2	B - PI	AU-	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	B - PI
9	* R -NO2	B -SO2	B - PI	AU-	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI
10	* B -NO2	B -SO2	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - 03	B - PI
11	* AU-	B -SO2	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
12	* AU-	B -SO2	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
13	* B - CO	B -SO2	B - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
14	* B - CO	B -SO2	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - 03	R - PI
15	* B - CO	B -SO2	B - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
16	* B - CO	B -SO2	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI	R - PI
17	* R - CO	B -SO2	B - PI	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - 03	I - PI
18	* R - CO	B -SO2	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	B - 03	I - PI
19	* AU-	B -SO2	R - PI	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	R - PI	I - PI
20	* AU-	B -SO2	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2
21	* B - PI	B -SO2	R - PI	R - PI	B - PI	AU-	R - PI	R - 03	B -SO2
22	* B - PI	B -SO2	R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	B - PI	B -SO2
23	* R - CO	B -SO2	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - 03	B - PI
24	* R - CO	B -SO2	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - 03	B - PI
25	* B - CO	B -SO2	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	B - 03	B - PI
26	* R - PI	B -SO2	R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI	R - PI
27	* B - CO	B -SO2	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	R - PI
28	* AU-	B -SO2	I - PI	I - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	R - PI
29	* R - CO	B -SO2	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	B - PI
30	* B - CO	B -SO2	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - 03	B - PI

OBSERVACOES -

B - BOA
R - REGULAR
I - INADEQUADA
M - MA
P - PESSIMA
C - CRITICA
AU - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

ANO - 1994
MES - ABRIL

DIA		C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT	DIAD	SAMA	OSAS	CAP
1	*	R - CO	B - PI	B - CO	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	B - PI	R - PI
2	*	B - CO	B - PI	R - CO	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	B - PI	R - PI
3	*	B - CO	B - PI	R - CO	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	B - PI	R - PI
4	*	R - CO	B - PI	R - CO	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	R - PI	R - PI
5	*	R - CO	B - SO2	R - CO	I - PI	B - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI
6	*	R - PI	B - SO2	I - CO	R - PI	R - PI	AU-	AJ-	R - PI	R - PI
7	*	R - CO	B - SO2	I - CO	R - PI	B - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI
8	*	R - CO	AU-	M - CO	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	R - PI	R - PI
9	*	B - CO	AU-	I - CO	B - PI	B - PI	AU-	B - PI	B - PI	R - PI
10	*	B - CO	AU-	R - CO	B - PI	B - PI	AU-	B - PI	B - PI	R - PI
11	*	R - CO	AU-	R - CO	R - PI	B - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI
12	*	R - CO	B - SO2	I - CO	I - PI	R - PI	AU-	B - PI	R - PI	R - PI
13	*	R - CO	B - PI	I - CO	I - PI	R - PI	AU-	B - PI	I - PI	R - PI
14	*	R - CO	B - PI	I - CO	R - PI	B - PI	AU-	B - SO2	R - PI	R - PI
15	*	R - CO	B - PI	I - CO	R - PI	B - PI	AU-	B - SO2	R - PI	R - PI
16	*	B - CO	B - PI	I - CO	R - PI	B - PI	AU-	B - SO2	R - PI	R - PI
17	*	B - PI	B - PI	R - CO	R - PI	R - PI	AU-	B - SO2	R - PI	R - PI
18	*	B - PI	B - PI	M - CO	R - PI	B - PI	AU-	B - SO2	B - PI	R - PI
19	*	B - PI	B - PI	B - SO2	R - PI	B - PI	AU-	B - SO2	R - PI	R - PI
20	*	R - CO	B - PI	B - SO2	R - PI	B - PI	AU-	B - SO2	R - PI	R - PI
21	*	R - CO	B - PI	B - SO2	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	R - PI	R - PI
22	*	R - CO	B - PI	R - CO	B - PI	B - PI	AU-	B - PI	R - PI	R - PI
23	*	R - CO	B - PI	B - SO2	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	B - PI	R - PI
24	*	B - PI	B - PI	R - CO	B - PI	B - PI	AU-	B - PI	B - PI	R - PI
25	*	R - CO	B - PI	R - CO	AU-	B - PI	AU-	B - PI	B - PI	R - PI
26	*	I - CO	B - PI	I - CO	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	AU-
27	*	I - CO	R - PI	I - CO	I - PI	R - PI	AU-	AU-	R - PI	R - PI
28	*	I - CO	R - PI	I - CO	I - PI	AU-	AU-	R - PI	I - PI	I - PI
29	*	B - CO	R - PI	I - CO	I - PI	AU-	AU-	B - PI	R - PI	R - PI
30	*	B - CO	B - PI	I - CO	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	R - PI	R - PI

OBSERVACOES -

B - BOA
R - REGULAR
I - INADEQUADA
M - MA
P - PESSIMA
C - CRITICA
AU - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

ANO - 1994
MES - ABRIL

75

DIA	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	* B - PI	B - PI	AU-	B - PI	B - PI	B -SO2	R - PI	AU-	AU-
2	* B - PI	B - PI	AU-	B - PI	B - PI	B -SO2	R - PI	AU-	AU-
3	* B - PI	B - PI	AU-	B - PI	B - PI	B -SO2	I - PI	AU-	AU-
4	* B - PI	R - PI	AU-	B - PI	B - PI	B -SO2	R - PI	AU-	AU-
5	* R - PI	R - PI	AU-	B - PI	R - PI	B -SO2	I - PI	AU-	AU-
6	* R - PI	I - PI	R - PI	B - PI	R - PI	B -SO2	I - PI	AU-	AU-
7	* AU-	R - PI	B - PI	B - PI	AU-	B -SO2	I - PI	AU-	AU-
8	* B - PI	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	B -SO2	I - PI	AU-	AU-
9	* AU-	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	R - PI	AU-	AU-
10	* B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	R - PI	AU-	AU-
11	* AU-	R - PI	R - PI	B - PI	AU-	B -SO2	R - PI	AU-	AU-
12	* AU-	R - PI	R - PI	B - PI	B -SO2	B -SO2	I - PI	AU-	AU-
13	* R - PI	R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	R - PI	AU-	AU-
14	* B -SO2	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	R - PI	AU-	AU-
15	* R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	AU-	AU-	AU-
16	* R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	AU-	B -SO2	I - PI	AU-	AU-
17	* AU-	AU-	B - PI	B - PI	AU-	B -SO2	R - PI	AU-	AU-
18	* AU-	AU-	R - PI	B - PI	AU-	B -SO2	R - PI	AU-	AU-
19	* AU-	AU-	B - PI	AU-	AU-	B -SO2	R - PI	AU-	AU-
20	* AU-	AU-	B - PI	AU-	AU-	B -SO2	R - PI	AU-	AU-
21	* AU-	AU-	B - PI	B - PI	AU-	B -SO2	R - PI	AU-	AU-
22	* AU-	AU-	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	R - PI	AU-	AU-
23	* AU-	AU-	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	I - PI	AU-	AU-
24	* AU-	AU-	B - PI	AU-	B - PI	B -SO2	R - PI	AU-	AU-
25	* AU-	AU-	B - PI	AU-	B - PI	B -SO2	I - PI	AU-	AU-
26	* AU-	AU-	R - PI	AU-	R - PI	B -SO2	I - PI	AU-	AU-
27	* AU-	AU-	R - PI	AU-	AU-	AU-	M - PI	AU-	AU-
28	* AU-	AU-	R - PI	AU-	R - PI	AU-	M - PI	AU-	AU-
29	* AU-	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
30	* AU-	AU-	B - PI	B -SO2	B - PI	B -SO2	I - PI	AU-	AU-

47

OBSERVACOES -

B - BOA
R - REGULAR
I - INADEQUADA
M - MA
P - PESSIMA
C - CRITICA
A - AUSENCIA DE DADO

DISTRIBUICAO DO INDICE POR ESTACAO
****

ANO - 1994
MES - ABRIL

QUALIDADE DO AR / ESTACOES	BOA	REGULAR	INADEQUADA	MA	PESSIMA	CRITICA
PDP	12	10	2	0	0	0
STAN	30	0	0	0	0	0
MOO	19	10	1	0	0	0
CAM	0	25	1	0	0	0
IBIR	23	7	0	0	0	0
NSO	19	9	0	0	0	0
SCS	12	14	1	0	0	0
CONG	13	17	0	0	0	0
LAPA	15	12	3	0	0	0
C CE	11	16	3	0	0	0
PEN	23	3	0	0	0	0
CENT	5	10	13	2	0	0
GUAR	4	19	6	0	0	0
SACT	22	6	0	0	0	0

77

DISTRIBUICAO DO INDICE POR ESTACAO
****

AND - 1994
MES - ABRIL

QUALIDADE DO AR / ESTACOES	BOA	REGULAR	INADEQUADA	MA	PESSIMA	CRITICA
DIAD	0	0	0	0	0	0
SAMA	23	5	0	0	0	0
OSAS	9	19	2	0	0	0
CAP	0	28	1	0	0	0
SBVP	7	5	0	0	0	0
TABO	4	11	1	0	0	0
SMP	17	8	0	0	0	0
MAUA	21	0	0	0	0	0
CUB3	16	5	0	0	0	0
CUB1	27	0	0	0	0	0
CUB2	0	16	11	2	0	0
LV 2	0	0	0	0	0	0
LV 1	0	0	0	0	0	0

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

78

DIOXIDO DE ENXOFRE (*)

ANO - 1994
MES - MAIO

DIA	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
2	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
3	9000.	8.	9000.	28.	7.	9000.	9000.	9.	40.	12.	0.	9.	20.	7.
4	9000.	10.	9000.	32.	9.	9000.	9000.	17.	58.	6.	4.	18.	20.	13.
5	31.	14.	9000.	32.	6.	9000.	9000.	20.	59.	16.	7.	21.	27.	15.
6	9000.	22.	9000.	32.	8.	9000.	9000.	8.	35.	15.	1.	10.	9000.	13.
7	9.	5.	9000.	11.	10.	9000.	9000.	9.	20.	11.	4.	7.	9000.	4.
8	9000.	7.	9000.	11.	11.	9000.	9000.	8.	19.	21.	4.	7.	9000.	5.
9	9000.	11.	9000.	29.	11.	9000.	9000.	10.	52.	17.	3.	14.	8.	8.
10	27.	26.	9000.	42.	10.	9000.	9000.	19.	50.	8.	3.	9000.	4.	16.
11	13.	9.	9000.	25.	7.	9000.	9000.	9.	26.	7.	4.	8.	19.	4.
12	21.	10.	9000.	32.	10.	9000.	9000.	17.	42.	12.	3.	17.	15.	12.
13	28.	8.	9000.	26.	7.	9000.	9000.	16.	56.	18.	2.	14.	8.	17.
14	20.	3.	9000.	19.	0.	9000.	9000.	5.	33.	7.	5.	9000.	6.	4.
15	10.	9.	9000.	36.	4.	9000.	9000.	9000.	29.	1.	9.	9000.	6.	0.
16	8.	10.	9000.	60.	10.	9000.	9000.	9000.	42.	5.	3.	9000.	11.	5.
17	14.	15.	9000.	63.	7.	9000.	9000.	19.	56.	13.	7.	9.	17.	15.
18	20.	11.	9000.	9000.	13.	9000.	9000.	15.	58.	26.	8.	11.	6.	7.
19	22.	10.	9000.	9000.	13.	9000.	9000.	14.	46.	17.	9.	9000.	9000.	11.
20	35.	17.	21.	9000.	19.	9000.	9000.	18.	70.	31.	8.	33.	9000.	30.
21	24.	20.	13.	9000.	11.	9000.	9000.	16.	42.	19.	3.	26.	9000.	17.
22	10.	9000.	3.	9000.	1.	9000.	5.	9.	33.	9000.	3.	11.	9000.	10.
23	9.	9000.	0.	9000.	9.	9000.	1.	6.	40.	9000.	5.	7.	9000.	4.
24	23.	9000.	4.	9000.	6.	9000.	7.	9.	65.	0.	4.	12.	8.	10.
25	26.	9000.	9.	9000.	9.	9000.	6.	13.	61.	6.	2.	12.	22.	19.
26	26.	9000.	13.	34.	12.	9000.	8.	9000.	52.	17.	3.	21.	13.	21.
27	24.	9000.	3.	32.	7.	9000.	3.	9000.	27.	8.	3.	17.	9000.	10.
28	12.	9000.	1.	17.	4.	9000.	1.	9000.	20.	9000.	5.	9.	9000.	3.
29	7.	9000.	2.	19.	9.	0.	1.	9000.	15.	9000.	7.	7.	16.	4.
30	9000.	9000.	0.	22.	11.	0.	1.	9000.	25.	10.	3.	3.	29.	2.
31	9000.	9000.	0.	37.	14.	4.	2.	9000.	43.	8.	3.	7.	21.	2.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 1[illegible] HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - COULOMETRIA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

79

DIOXIDO DE ENXOFRE (*)

ANO - 1994
MES - MAIO

CIA	*	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	*	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
2	*	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
3	*	9000.	10.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	12.	8.	10.	9000.	9000.
4	*	9000.	18.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	20.	11.	20.	9000.	9000.
5	*	9000.	28.	9000.	9000.	14.	9000.	9000.	9000.	4.	16.	28.	9000.	9000.
6	*	9000.	15.	9000.	9000.	7.	9000.	9000.	9000.	5.	9.	5.	9000.	9000.
7	*	9000.	11.	9000.	9000.	3.	9000.	9000.	9000.	5.	4.	4.	9000.	9000.
8	*	9000.	19.	9000.	9000.	5.	9000.	9000.	9000.	7.	10.	12.	9000.	9000.
9	*	9000.	26.	9000.	9000.	9.	9000.	9000.	9000.	4.	4.	7.	9000.	9000.
10	*	9000.	20.	9000.	9000.	15.	9000.	9000.	9000.	3.	5.	1.	9000.	9000.
11	*	4.	10.	9000.	9000.	2.	9000.	9000.	9000.	4.	3.	0.	9000.	9000.
12	*	2.	9.	9000.	9000.	4.	9000.	9000.	9000.	2.	6.	1.	9000.	9000.
13	*	9.	9000.	9000.	9000.	7.	9000.	9000.	9000.	5.	23.	7.	9000.	9000.
14	*	11.	13.	9000.	9000.	3.	9000.	9000.	9000.	5.	5.	5.	9000.	9000.
15	*	12.	7.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.	15.	4.	9000.	9000.
16	*	9000.	9000.	9000.	9000.	4.	9000.	9000.	9000.	14.	16.	12.	9000.	9000.
17	*	17.	30.	9000.	9000.	12.	9000.	9000.	9000.	9.	38.	4.	9000.	9000.
18	*	21.	17.	9000.	9000.	9.	9000.	9000.	9000.	8.	20.	12.	9000.	9000.
19	*	21.	9000.	9000.	9000.	13.	9000.	9000.	9000.	15.	21.	12.	9000.	9000.
20	*	32.	36.	9000.	9000.	29.	9000.	9000.	1.	12.	45.	30.	9000.	9000.
21	*	19.	33.	9000.	9000.	23.	9000.	9000.	1.	5.	18.	26.	9000.	9000.
22	*	11.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	2.	12.	11.	9000.	9000.
23	*	7.	9000.	9000.	9000.	6.	9000.	9000.	0.	12.	9.	7.	9000.	9000.
24	*	9000.	26.	9000.	9000.	13.	9000.	9000.	1.	4.	13.	34.	9000.	9000.
25	*	9000.	14.	9000.	9000.	11.	0.	9000.	4.	9000.	12.	15.	9000.	9000.
26	*	9000.	18.	13.	9000.	16.	7.	9000.	9000.	9000.	8.	27.	9000.	9000.
27	*	9.	18.	5.	9000.	10.	4.	9000.	9000.	9000.	5.	17.	9000.	9000.
28	*	2.	7.	0.	9000.	3.	1.	9000.	9000.	9000.	9.	19.	9000.	9000.
29	*	12.	13.	3.	9000.	4.	5.	9000.	0.	9000.	16.	17.	9000.	9000.
30	*	4.	13.	4.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.	14.	9000.	9000.
31	*	17.	17.	7.	9000.	9000.	3.	9000.	9000.	9000.	9000.	30.	9000.	9000.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - COULOMETRIA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

60

POEIRA INALAVEL (*)

ANO - 1994
MES - MAIO

DIA	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
2	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
3	9000.	9000.	56.	121.	59.	81.	107.	74.	70.	57.	57.	9000.	145.	62.
4	9000.	9000.	69.	121.	72.	80.	142.	84.	91.	70.	74.	9000.	163.	105.
5	85.	9000.	79.	122.	58.	63.	145.	84.	86.	57.	92.	9000.	180.	91.
6	9000.	9000.	64.	135.	62.	9000.	127.	67.	69.	52.	67.	9000.	9000.	84.
7	57.	9000.	71.	121.	73.	60.	125.	70.	52.	52.	63.	9000.	9000.	68.
8	9000.	9000.	90.	126.	99.	81.	144.	80.	63.	51.	88.	9000.	9000.	91.
9	90.	9000.	96.	144.	97.	86.	190.	117.	78.	60.	94.	9000.	9000.	121.
10	112.	9000.	111.	162.	96.	9000.	184.	112.	104.	65.	109.	9000.	180.	119.
11	51.	9000.	57.	109.	50.	9000.	104.	59.	55.	42.	57.	9000.	138.	64.
12	81.	9000.	70.	124.	59.	9000.	73.	75.	84.	47.	68.	9000.	148.	60.
13	77.	9000.	66.	98.	43.	9000.	86.	73.	83.	61.	62.	9000.	90.	69.
14	27.	9000.	26.	61.	27.	9000.	41.	32.	52.	30.	29.	9000.	60.	32.
15	1.	9000.	9.	52.	15.	9000.	12.	13.	14.	21.	15.	9000.	23.	15.
16	21.	9000.	24.	77.	22.	9000.	34.	21.	34.	25.	23.	9000.	56.	33.
17	68.	9000.	75.	115.	52.	9000.	104.	81.	74.	57.	79.	9000.	104.	59.
18	92.	9000.	93.	142.	81.	9000.	124.	96.	95.	77.	88.	9000.	104.	82.
19	88.	9000.	99.	136.	87.	9000.	125.	98.	93.	81.	78.	9000.	118.	82.
20	141.	9000.	156.	171.	89.	9000.	249.	118.	107.	66.	170.	9000.	9000.	192.
21	123.	9000.	146.	185.	108.	97.	167.	107.	94.	83.	119.	9000.	9000.	114.
22	50.	9000.	87.	114.	76.	82.	94.	63.	57.	49.	75.	9000.	9000.	75.
23	50.	9000.	67.	101.	65.	56.	84.	61.	48.	60.	70.	9000.	58.	52.
24	81.	9000.	79.	117.	44.	54.	102.	66.	75.	74.	67.	9000.	72.	60.
25	93.	9000.	86.	104.	30.	36.	97.	73.	76.	66.	79.	9000.	130.	66.
26	79.	9000.	72.	98.	41.	58.	94.	9000.	88.	66.	87.	9000.	113.	52.
27	84.	9000.	96.	111.	49.	70.	99.	9000.	86.	74.	88.	9000.	9000.	46.
28	26.	9000.	34.	63.	13.	33.	29.	45.	40.	9000.	41.	9000.	9000.	13.
29	24.	9000.	35.	70.	25.	36.	63.	35.	30.	9000.	41.	9000.	65.	18.
30	9000.	9000.	12.	71.	13.	30.	25.	23.	19.	59.	20.	9000.	68.	10.
31	21.	9000.	32.	82.	31.	40.	60.	43.	39.	62.	32.	9000.	106.	13.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - ABSORCAO RADIACAO BETA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

61

POEIRA INALAVEL (*)

ANO - 1994
MES - MAIO

DIA	*	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	*	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
2	*	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
3	*	9000.	59.	99.	121.	9000.	9000.	9000.	9000.	71.	9000.	247.	9000.	9000.
4	*	9000.	105.	146.	156.	9000.	9000.	9000.	9000.	68.	9000.	270.	9000.	9000.
5	*	9000.	83.	110.	150.	96.	9000.	9000.	18.	68.	9000.	273.	9000.	9000.
6	*	9000.	67.	132.	125.	94.	9000.	9000.	11.	64.	9000.	175.	9000.	9000.
7	*	9000.	62.	104.	129.	76.	9000.	9000.	9000.	85.	9000.	197.	9000.	9000.
8	*	9000.	80.	111.	134.	102.	9000.	9000.	9000.	88.	9000.	205.	9000.	9000.
9	*	9000.	118.	107.	151.	150.	9000.	9000.	9000.	90.	9000.	184.	9000.	9000.
10	*	9000.	86.	167.	163.	168.	151.	9000.	9000.	93.	9000.	269.	9000.	9000.
11	*	9000.	36.	74.	117.	87.	93.	9000.	9000.	61.	9000.	177.	9000.	9000.
12	*	9000.	41.	95.	111.	75.	102.	9000.	9000.	46.	9000.	188.	9000.	9000.
13	*	9000.	9000.	68.	145.	71.	87.	9000.	9000.	70.	9000.	253.	9000.	9000.
14	*	9000.	44.	27.	126.	41.	50.	9000.	12.	51.	9000.	164.	9000.	9000.
15	*	9000.	15.	15.	79.	28.	30.	9000.	10.	9000.	9000.	177.	9000.	9000.
16	*	9000.	9000.	47.	98.	38.	44.	9000.	10.	49.	9000.	158.	9000.	9000.
17	*	9000.	64.	84.	124.	77.	65.	9000.	9000.	45.	9000.	219.	9000.	9000.
18	*	9000.	80.	116.	134.	101.	134.	88.	9000.	64.	9000.	206.	9000.	9000.
19	*	9000.	116.	110.	109.	109.	160.	9000.	9000.	88.	9000.	255.	9000.	9000.
20	*	9000.	121.	117.	152.	187.	190.	9000.	129.	111.	9000.	275.	9000.	9000.
21	*	9000.	92.	112.	156.	110.	9000.	9000.	101.	90.	9000.	232.	9000.	9000.
22	*	9000.	9000.	75.	113.	9000.	9000.	9000.	67.	59.	9000.	143.	9000.	9000.
23	*	9000.	65.	56.	92.	62.	9000.	9000.	39.	75.	9000.	131.	9000.	9000.
24	*	9000.	92.	89.	102.	83.	9000.	9000.	44.	99.	9000.	224.	9000.	9000.
25	*	9000.	64.	50.	117.	60.	9000.	9000.	80.	61.	9000.	182.	9000.	9000.
26	*	9000.	66.	77.	119.	86.	75.	9000.	9000.	51.	9000.	187.	9000.	9000.
27	*	9000.	65.	75.	107.	73.	76.	79.	58.	47.	9000.	148.	9000.	9000.
28	*	9000.	29.	63.	74.	34.	57.	38.	16.	9000.	9000.	111.	9000.	9000.
29	*	9000.	41.	55.	93.	40.	43.	34.	42.	9000.	9000.	195.	9000.	9000.
30	*	9000.	15.	39.	74.	9000.	22.	9000.	9000.	9000.	9000.	173.	9000.	9000.
31	*	9000.	40.	66.	72.	9000.	60.	9000.	9000.	46.	9000.	152.	9000.	9000.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - ABSORCAO RADIACAO BETA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

82

MONOXIDO DE CARBONO (*)

ANO - 1994
MES - MAIO

DIA	PDP	MOO	CENG	C CE	LV 2	LV 1	CENT
1	4.0	900.0	900.0	2.3	900.0	900.0	2.3
2	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0
3	900.0	900.0	900.0	6.6	900.0	900.0	11.9
4	900.0	900.0	900.0	5.5	900.0	900.0	12.2
5	900.0	900.0	900.0	7.9	900.0	900.0	11.6
6	900.0	900.0	900.0	4.6	900.0	900.0	12.0
7	2.7	900.0	900.0	3.9	900.0	900.0	10.3
8	900.0	900.0	900.0	6.0	900.0	900.0	8.5
9	900.0	900.0	900.0	9.6	900.0	900.0	6.0
10	900.0	900.0	900.0	7.5	900.0	900.0	900.0
11	3.8	900.0	900.0	8.7	900.0	900.0	14.7
12	7.1	900.0	900.0	8.4	900.0	900.0	13.0
13	5.6	900.0	900.0	6.8	900.0	900.0	12.1
14	4.6	900.0	900.0	7.7	900.0	900.0	900.0
15	1.7	900.0	900.0	6.0	900.0	900.0	900.0
16	1.9	900.0	900.0	6.8	900.0	900.0	900.0
17	2.4	900.0	900.0	6.1	900.0	900.0	13.8
18	3.3	900.0	900.0	8.6	900.0	900.0	12.8
19	3.6	900.0	900.0	7.3	900.0	900.0	11.1
20	5.1	900.0	900.0	9.0	900.0	900.0	13.1
21	2.9	900.0	900.0	10.9	900.0	900.0	26.6
22	900.0	900.0	900.0	5.3	900.0	900.0	8.9
23	900.0	900.0	900.0	8.9	900.0	900.0	5.7
24	900.0	900.0	900.0	9.6	900.0	900.0	11.3
25	900.0	900.0	900.0	7.6	900.0	900.0	14.4
26	10.2	900.0	900.0	9.7	900.0	900.0	15.4
27	7.0	900.0	900.0	10.2	900.0	900.0	16.5
28	5.4	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	20.6
29	2.6	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	8.4
30	900.0	900.0	900.0	3.3	900.0	900.0	6.3
31	900.0	900.0	900.0	5.6	900.0	900.0	10.3

OBSERVACOES -

900.0 - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - PPM
(*) - MAIOR MEDIA DE 8 H DAS 16H AS 15H
METODO DE ANALISE - NDIR

CONCENTRACCES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIC DE QUALIDADE DO AR

83

OZCNA (*)

ANO - 1994
MES - MAIO

DIA	PDP	MOO	CCNG	LAPA	CUB3	CUB1	LV 2	LV 1
1	69.	9000.	48.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
2	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
3	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
4	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
5	44.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
6	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
7	45.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
8	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
9	22.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
10	24.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
11	21.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
12	12.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
13	10.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
14	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
15	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
16	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
17	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
18	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
19	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
20	13.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
21	38.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
22	39.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
23	33.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
24	5.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
25	13.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
26	13.	9000.	9000.	9000.	9000.	31.	9000.	9000.
27	2.	9000.	9000.	9000.	9000.	21.	9000.	9000.
28	13.	9000.	10.	9000.	9000.	24.	9000.	9000.
29	7.	9000.	22.	9000.	9000.	26.	9000.	9000.
30	9000.	9000.	27.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
31	9000.	9000.	26.	9000.	24.	9000.	9000.	9000.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - PPB
(*) - MAIOR VALOR HORARIO OCORRIDO DAS 16H AS 15 HS.
METODO DE ANALISE - LUMINESCENCIA QUIMICA EM FASE SOLIDA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

DIOXIDO DE NITROGENIO(*)

ANO - 1994
MES - MAIO

DIA	PDP	MOO	CONG	C CE	LV 2	LV 1
1	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
2	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
3	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
4	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
5	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
6	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
7	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
8	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
9	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
10	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
11	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
12	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
13	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
14	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
15	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
16	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
17	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
18	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
19	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
20	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
21	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
22	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
23	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
24	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
25	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
26	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
27	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
28	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
29	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
30	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
31	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0

UNIDADE - PPB
(*) - MAIOR VALOR HORARIO OCORRIDO DAS 16H AS 15 HS.
METODO DE ANALISE - LUMINESCENCIA QUIMICA EM FASE SOLIDA

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

DIOXIDO DE ENXOFRE

85

ANO - 1984
MES - MAIO

DIA	*	PDP	STAN	MUD	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	*	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
2	*	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
3	*	9000.	5.	9000.	18.	4.	9000.	9000.	6.	25.	8.	0.	6.	12.	4.
4	*	9000.	6.	9000.	20.	6.	9000.	9000.	11.	36.	4.	3.	11.	13.	8.
5	*	20.	9.	9000.	20.	4.	9000.	9000.	13.	37.	10.	4.	13.	17.	10.
6	*	9000.	14.	9000.	20.	5.	9000.	9000.	5.	22.	9.	1.	6.	9000.	8.
7	*	6.	3.	9000.	7.	6.	9000.	9000.	6.	12.	7.	2.	5.	9000.	3.
8	*	9000.	4.	9000.	7.	7.	9000.	9000.	5.	12.	13.	3.	4.	9000.	3.
9	*	9000.	7.	9000.	18.	7.	9000.	9000.	6.	32.	11.	2.	9.	5.	5.
10	*	17.	16.	9000.	26.	6.	9000.	9000.	12.	31.	5.	2.	9000.	3.	10.
11	*	8.	6.	9000.	16.	4.	9000.	9000.	6.	16.	5.	2.	5.	12.	3.
12	*	13.	6.	9000.	20.	6.	9000.	9000.	10.	27.	8.	2.	11.	9.	7.
13	*	17.	5.	9000.	17.	5.	9000.	9000.	10.	35.	11.	1.	9.	5.	10.
14	*	12.	2.	9000.	12.	0.	9000.	9000.	3.	21.	4.	3.	9000.	4.	3.
15	*	6.	6.	9000.	22.	3.	9000.	9000.	9000.	18.	0.	6.	9000.	4.	0.
16	*	5.	6.	9000.	38.	6.	9000.	9000.	9000.	27.	3.	2.	9000.	7.	3.
17	*	9.	9.	9000.	40.	4.	9000.	9000.	12.	35.	8.	4.	5.	11.	9.
18	*	12.	7.	9000.	9000.	8.	9000.	9000.	10.	36.	16.	5.	7.	4.	5.
19	*	14.	6.	9000.	9000.	8.	9000.	9000.	9.	29.	10.	6.	9000.	9000.	7.
20	*	22.	10.	13.	9000.	12.	9000.	9000.	11.	44.	20.	5.	20.	9000.	19.
21	*	15.	12.	8.	9000.	7.	9000.	9000.	10.	26.	12.	2.	16.	9000.	10.
22	*	7.	9000.	2.	9000.	1.	9000.	3.	6.	20.	9000.	2.	7.	9000.	6.
23	*	6.	9000.	0.	9000.	6.	9000.	1.	4.	25.	9000.	3.	4.	9000.	3.
24	*	15.	9000.	3.	9000.	4.	9000.	4.	6.	40.	0.	3.	7.	5.	6.
25	*	16.	9000.	5.	9000.	5.	9000.	3.	8.	38.	3.	1.	7.	13.	12.
26	*	16.	9000.	8.	21.	7.	9000.	5.	9000.	33.	10.	2.	13.	8.	13.
27	*	15.	9000.	2.	20.	4.	9000.	2.	9000.	17.	5.	2.	11.	9000.	6.
28	*	8.	9000.	1.	11.	3.	9000.	1.	9000.	12.	9000.	3.	6.	9000.	2.
29	*	4.	9000.	1.	12.	6.	0.	1.	9000.	10.	9000.	4.	4.	10.	3.
30	*	9000.	9000.	0.	14.	7.	0.	1.	9000.	15.	6.	2.	2.	18.	1.
31	*	9000.	9000.	0.	23.	9.	3.	1.	9000.	27.	5.	2.	4.	13.	1.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

DIOXIDO DE ENXOFRE

86

ANO - 1994
MES - MAIO

DIA	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
2	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
3	9000.	6.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	7.	5.	6.	9000.	9000.
4	9000.	11.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	13.	7.	12.	9000.	9000.
5	9000.	18.	9000.	9000.	9.	9000.	9000.	9000.	3.	10.	17.	9000.	9000.
6	9000.	9.	9000.	9000.	4.	9000.	9000.	9000.	3.	6.	3.	9000.	9000.
7	9000.	7.	9000.	9000.	2.	9000.	9000.	9000.	3.	3.	3.	9000.	9000.
8	9000.	12.	9000.	9000.	3.	9000.	9000.	9000.	4.	6.	7.	9000.	9000.
9	9000.	16.	9000.	9000.	5.	9000.	9000.	9000.	2.	2.	4.	9000.	9000.
10	9000.	13.	9000.	9000.	9.	9000.	9000.	9000.	2.	3.	0.	9000.	9000.
11	3.	6.	9000.	9000.	1.	9000.	9000.	9000.	3.	2.	0.	9000.	9000.
12	1.	5.	9000.	9000.	3.	9000.	9000.	9000.	1.	4.	1.	9000.	9000.
13	5.	9000.	9000.	9000.	4.	9000.	9000.	9000.	3.	15.	4.	9000.	9000.
14	7.	8.	9000.	9000.	2.	9000.	9000.	9000.	3.	3.	3.	9000.	9000.
15	8.	4.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.	9.	2.	9000.	9000.
16	9000.	9000.	9000.	9000.	3.	9000.	9000.	9000.	9.	10.	8.	9000.	9000.
17	11.	19.	9000.	9000.	8.	9000.	9000.	9000.	5.	24.	2.	9000.	9000.
18	13.	11.	9000.	9000.	6.	9000.	9000.	9000.	5.	12.	8.	9000.	9000.
19	13.	9000.	9000.	9000.	8.	9000.	9000.	9000.	9.	13.	8.	9000.	9000.
20	20.	22.	9000.	9000.	18.	9000.	9000.	1.	7.	28.	19.	9000.	9000.
21	12.	21.	9000.	9000.	14.	9000.	9000.	0.	3.	11.	17.	9000.	9000.
22	7.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	1.	7.	7.	9000.	9000.
23	4.	9000.	9000.	9000.	3.	9000.	9000.	0.	7.	6.	5.	9000.	9000.
24	9000.	16.	9000.	9000.	8.	9000.	9000.	0.	2.	8.	21.	9000.	9000.
25	9000.	9.	9000.	9000.	7.	0.	9000.	2.	9000.	8.	9.	9000.	9000.
26	9000.	12.	8.	9000.	10.	5.	9000.	9000.	9000.	5.	17.	9000.	9000.
27	6.	11.	3.	9000.	6.	3.	9000.	9000.	9000.	3.	10.	9000.	9000.
28	1.	5.	0.	9000.	2.	1.	9000.	9000.	9000.	5.	12.	9000.	9000.
29	8.	8.	2.	9000.	2.	3.	9000.	0.	9000.	10.	11.	9000.	9000.
30	3.	8.	2.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.	9.	9000.	9000.
31	11.	11.	4.	9000.	9000.	2.	9000.	9000.	9000.	9000.	19.	9000.	9000.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

87

POEIRA INALAVEL

ANO - 1994
MES - MAIO

DIA	*	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	*	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
2	*	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
3	*	9000.	9000.	53.	86.	55.	66.	78.	62.	60.	54.	54.	9000.	97.	56.
4	*	9000.	9000.	59.	86.	61.	65.	96.	67.	70.	60.	62.	9000.	113.	78.
5	*	67.	9000.	65.	86.	54.	57.	97.	67.	68.	53.	71.	9000.	130.	71.
6	*	9000.	9000.	57.	93.	56.	9000.	88.	59.	59.	51.	58.	9000.	9000.	67.
7	*	53.	9000.	61.	85.	61.	55.	87.	60.	51.	51.	56.	9000.	9000.	59.
8	*	9000.	9000.	70.	88.	74.	65.	97.	65.	56.	51.	69.	9000.	9000.	71.
9	*	70.	9000.	73.	97.	74.	68.	140.	83.	64.	55.	72.	9000.	9000.	85.
10	*	81.	9000.	80.	112.	73.	9000.	134.	81.	77.	58.	80.	9000.	130.	84.
11	*	50.	9000.	53.	80.	50.	9000.	77.	54.	52.	42.	54.	9000.	94.	57.
12	*	66.	9000.	66.	87.	54.	9000.	62.	62.	67.	47.	59.	9000.	99.	55.
13	*	64.	9000.	58.	74.	43.	9000.	68.	62.	67.	55.	56.	9000.	70.	59.
14	*	27.	9000.	26.	55.	27.	9000.	41.	32.	51.	30.	29.	9000.	55.	32.
15	*	1.	9000.	9.	51.	15.	9000.	12.	13.	14.	21.	15.	9000.	23.	15.
16	*	21.	9000.	24.	63.	22.	9000.	34.	21.	34.	25.	23.	9000.	53.	33.
17	*	59.	9000.	62.	83.	51.	9000.	77.	66.	62.	54.	65.	9000.	77.	54.
18	*	71.	9000.	72.	96.	66.	9000.	87.	73.	72.	63.	69.	9000.	77.	66.
19	*	69.	9000.	74.	93.	68.	9000.	88.	74.	71.	65.	64.	9000.	84.	66.
20	*	96.	9000.	106.	121.	70.	9000.	199.	84.	79.	58.	120.	9000.	9000.	142.
21	*	87.	9000.	98.	135.	79.	73.	117.	78.	72.	67.	84.	9000.	9000.	82.
22	*	50.	9000.	69.	82.	63.	66.	72.	57.	53.	49.	62.	9000.	9000.	63.
23	*	50.	9000.	58.	75.	58.	53.	67.	56.	48.	55.	60.	9000.	54.	51.
24	*	65.	9000.	65.	83.	44.	52.	76.	58.	63.	62.	58.	9000.	61.	55.
25	*	71.	9000.	68.	77.	30.	36.	73.	62.	63.	58.	64.	9000.	90.	58.
26	*	65.	9000.	61.	74.	41.	54.	72.	9000.	69.	58.	69.	9000.	82.	51.
27	*	67.	9000.	73.	80.	49.	60.	75.	9000.	68.	62.	69.	9000.	9000.	46.
28	*	26.	9000.	34.	56.	13.	33.	29.	45.	40.	9000.	41.	9000.	9000.	13.
29	*	24.	9000.	35.	60.	25.	36.	56.	35.	30.	9000.	41.	9000.	57.	18.
30	*	9000.	9000.	12.	60.	13.	30.	25.	23.	19.	54.	20.	9000.	59.	10.
31	*	21.	9000.	32.	66.	31.	40.	55.	43.	39.	56.	32.	9000.	78.	13.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

POEIRA INALAVEL

88

ANO - 1994
MES - MAIO

DIA	*	CIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	*	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
2	*	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
3	*	9000.	54.	74.	85.	9000.	9000.	9000.	9000.	60.	9000.	197.	9000.	9000.
4	*	9000.	77.	98.	106.	9000.	9000.	9000.	9000.	59.	9000.	212.	9000.	9000.
5	*	9000.	66.	80.	100.	73.	9000.	9000.	18.	59.	9000.	214.	9000.	9000.
6	*	9000.	58.	91.	88.	72.	9000.	9000.	11.	57.	9000.	125.	9000.	9000.
7	*	9000.	56.	77.	89.	63.	9000.	9000.	9000.	67.	9000.	147.	9000.	9000.
8	*	9000.	65.	80.	92.	76.	9000.	9000.	9000.	69.	9000.	155.	9000.	9000.
9	*	9000.	84.	79.	101.	100.	9000.	9000.	9000.	70.	9000.	134.	9000.	9000.
10	*	9000.	68.	117.	113.	118.	101.	9000.	9000.	71.	9000.	211.	9000.	9000.
11	*	9000.	36.	62.	83.	69.	71.	9000.	9000.	56.	9000.	127.	9000.	9000.
12	*	9000.	41.	72.	80.	62.	76.	9000.	9000.	40.	9000.	138.	9000.	9000.
13	*	9000.	9000.	59.	98.	61.	69.	9000.	9000.	60.	9000.	202.	9000.	9000.
14	*	9000.	44.	27.	88.	41.	50.	9000.	12.	50.	9000.	114.	9000.	9000.
15	*	9000.	15.	15.	65.	28.	30.	9000.	10.	9000.	9000.	127.	9000.	9000.
16	*	9000.	9000.	47.	74.	38.	44.	9000.	10.	49.	9000.	108.	9000.	9000.
17	*	9000.	57.	67.	87.	64.	58.	9000.	9000.	45.	9000.	169.	9000.	9000.
18	*	9000.	65.	83.	92.	75.	92.	69.	9000.	57.	9000.	156.	9000.	9000.
19	*	9000.	83.	80.	80.	80.	110.	9000.	9000.	69.	9000.	203.	9000.	9000.
20	*	9000.	85.	83.	142.	137.	140.	9000.	89.	80.	9000.	215.	9000.	9000.
21	*	9000.	71.	81.	106.	80.	9000.	9000.	76.	70.	9000.	182.	9000.	9000.
22	*	9000.	9000.	62.	82.	9000.	9000.	9000.	59.	54.	9000.	97.	9000.	9000.
23	*	9000.	57.	53.	71.	56.	9000.	9000.	39.	63.	9000.	90.	9000.	9000.
24	*	9000.	71.	69.	76.	66.	9000.	9000.	44.	75.	9000.	174.	9000.	9000.
25	*	9000.	57.	50.	83.	55.	9000.	9000.	65.	55.	9000.	132.	9000.	9000.
26	*	9000.	58.	63.	85.	68.	62.	9000.	9000.	51.	9000.	137.	9000.	9000.
27	*	9000.	57.	63.	79.	62.	63.	64.	54.	47.	9000.	99.	9000.	9000.
28	*	9000.	29.	56.	62.	34.	54.	38.	16.	9000.	9000.	81.	9000.	9000.
29	*	9000.	41.	53.	71.	40.	43.	34.	42.	9000.	9000.	145.	9000.	9000.
30	*	9000.	15.	39.	62.	9000.	22.	9000.	9000.	9000.	9000.	123.	9000.	9000.
31	*	9000.	40.	58.	61.	9000.	55.	9000.	9000.	46.	9000.	102.	9000.	9000.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

MONOXIDO DE CARBONO

89

ANO - 1994
MES - MAIO

DIA	PDP	MOD	CONG	C CE	LV 2	LV 1	CENT
1	44.	9000.	9000.	26.	9000.	9000.	26.
2	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
3	9000.	9000.	9000.	74.	9000.	9000.	149.
4	9000.	9000.	9000.	62.	9000.	9000.	154.
5	9000.	9000.	9000.	88.	9000.	9000.	144.
6	9000.	9000.	9000.	51.	9000.	9000.	151.
7	30.	9000.	9000.	44.	9000.	9000.	121.
8	9000.	9000.	9000.	67.	9000.	9000.	94.
9	9000.	9000.	9000.	111.	9000.	9000.	66.
10	9000.	9000.	9000.	84.	9000.	9000.	9000.
11	42.	9000.	9000.	97.	9000.	9000.	195.
12	78.	9000.	9000.	93.	9000.	9000.	167.
13	62.	9000.	9000.	75.	9000.	9000.	152.
14	51.	9000.	9000.	86.	9000.	9000.	9000.
15	19.	9000.	9000.	67.	9000.	9000.	9000.
16	21.	9000.	9000.	76.	9000.	9000.	9000.
17	26.	9000.	9000.	68.	9000.	9000.	179.
18	36.	9000.	9000.	95.	9000.	9000.	163.
19	40.	9000.	9000.	81.	9000.	9000.	135.
20	57.	9000.	9000.	101.	9000.	9000.	168.
21	32.	9000.	9000.	131.	9000.	9000.	277.
22	9000.	9000.	9000.	59.	9000.	9000.	99.
23	9000.	9000.	9000.	98.	9000.	9000.	63.
24	9000.	9000.	9000.	110.	9000.	9000.	139.
25	9000.	9000.	9000.	85.	9000.	9000.	190.
26	120.	9000.	9000.	111.	9000.	9000.	203.
27	78.	9000.	9000.	119.	9000.	9000.	210.
28	60.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	237.
29	29.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	93.
30	9000.	9000.	9000.	37.	9000.	9000.	70.
31	9000.	9000.	9000.	62.	9000.	9000.	121.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

OZONA

90

ANO - 1994
MES - MAIO

DIA	PDP	MOO	CONG	LAPA	CUB3	CUB1	LV 2	LV 1
1	84.	9000.	59.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
2	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
3	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
4	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
5	53.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
6	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
7	55.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
8	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
9	26.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
10	29.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
11	25.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
12	15.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
13	12.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
14	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
15	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
16	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
17	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
18	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
19	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
20	16.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
21	46.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
22	47.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
23	40.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
24	6.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
25	16.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
26	16.	9000.	9000.	9000.	9000.	38.	9000.	9000.
27	3.	9000.	9000.	9000.	9000.	26.	9000.	9000.
28	15.	9000.	12.	9000.	9000.	29.	9000.	9000.
29	9.	9000.	27.	9000.	9000.	32.	9000.	9000.
30	9000.	9000.	33.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
31	9000.	9000.	32.	9000.	29.	9000.	9000.	9000.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

NO2

91

ANO - 1994
MES - MAIO

DIA	PDP	MOO	CENG	C CE	LV 2	LV 1
1	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
2	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
3	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
4	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
5	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
6	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
7	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
8	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
9	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
10	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
11	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
12	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
13	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
14	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
15	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
16	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
17	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
18	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
19	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
20	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
21	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
22	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
23	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
24	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
25	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
26	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
27	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
28	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
29	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
30	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
31	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

ANO - 1994
MES - MAIO

92

DIA	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA
1	R - O3	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	R - O3	AU-
2	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-
3	AU-	B -SO2	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
4	AU-	B -SO2	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
5	R - PI	B -SO2	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
6	AU-	B -SO2	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI
7	R - O3	B -SO2	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
8	AU-	B -SO2	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
9	R - PI	B -SO2	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	I - PI	R - PI	R - PI
10	R - PI	B -SO2	R - PI	I - PI	R - PI	AU-	I - PI	R - PI	R - PI
11	B - PI	B -SO2	R - PI	R - PI	B - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI
12	R - CO	B -SO2	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI
13	R - PI	B -SO2	R - PI	R - PI	B - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI
14	R - CO	B -SO2	B - PI	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	B - PI	R - PI
15	B - CO	B -SO2	B - PI	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	B - PI	B -SO2
16	B - CO	B -SO2	B - PI	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	B - PI	B - PI
17	R - PI	B -SO2	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI
18	R - PI	B -SO2	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI
19	R - PI	B -SO2	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI
20	R - PI	B -SO2	I - PI	I - PI	R - PI	AU-	I - PI	R - PI	R - PI
21	R - PI	B -SO2	R - PI	I - PI	R - PI	R - PI	I - PI	R - PI	R - PI
22	B - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
23	B - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	B - PI
24	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
25	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI	R - PI
26	I - CO	AU-	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI
27	R - CO	AU-	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI
28	R - CO	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI
29	B - CO	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI
30	AU-	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - O3	B - PI
31	B - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI

OBSERVACOES -

B - BOA
R - REGULAR
I - INADEQUADA
M - MA
P - PESSIMA
C - CRITICA
AU - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

93

ANO - 1994
MES - MAIO

DIA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT	DIAD	SAMA	OSAS	CAP
1	* B - CO	AU-	B - CO	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-
2	* AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-
3	* R - CO	R - PI	I - CO	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI
4	* R - CO	R - PI	I - CO	I - PI	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	I - PI
5	* R - CO	R - PI	I - CO	I - PI	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI
6	* R - CO	R - PI	I - CO	AU-	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI
7	* R - PI	R - PI	I - CO	AU-	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI
8	* R - CO	R - PI	R - CO	AU-	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI
9	* I - CO	R - PI	R - CO	B -SO2	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	I - PI
10	* R - CO	R - PI	AU-	I - PI	R - PI	AU-	R - PI	I - PI	I - PI
11	* R - CO	R - PI	I - CO	R - PI	R - PI	B -SO2	B - PI	R - PI	R - PI
12	* R - CO	R - PI	I - CO	R - PI	R - PI	B -SO2	B - PI	R - PI	R - PI
13	* R - CO	R - PI	I - CO	R - PI	R - PI	B -SO2	AU-	R - PI	R - PI
14	* R - CO	B - PI	AU-	R - PI	B - PI	B -SO2	B - PI	B - PI	R - PI
15	* R - CO	B - PI	AU-	B - PI	B - PI	B -SO2	B - PI	B - PI	R - PI
16	* R - CO	B - PI	AU-	R - PI	B - PI	AU-	AU-	B - PI	R - PI
17	* R - CO	R - PI	I - CO	R - PI	R - PI	B -SO2	R - PI	R - PI	R - PI
18	* R - CO	R - PI	I - CO	R - PI	R - PI	B -SO2	R - PI	R - PI	R - PI
19	* R - CO	R - PI	I - CO	R - PI	R - PI	B -SO2	R - PI	R - PI	R - PI
20	* I - CO	I - PI	I - CO	AU-	I - PI	B -SO2	R - PI	R - PI	I - PI
21	* I - CO	R - PI	M - CO	AU-	R - PI	B -SO2	R - PI	R - PI	I - PI
22	* R - CO	R - PI	R - CO	AU-	R - PI	B -SO2	AU-	R - PI	R - PI
23	* R - CO	R - PI	R - CO	R - PI	R - PI	B -SO2	R - PI	R - PI	R - PI
24	* I - CO	R - PI	I - CO	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI
25	* R - CO	R - PI	I - CO	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	B - PI	R - PI
26	* I - CO	R - PI	M - CO	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI
27	* I - CO	R - PI	M - CO	AU-	B - PI	B -SO2	R - PI	R - PI	R - PI
28	* AU-	B - PI	M - CO	AU-	B - PI	B -SO2	B - PI	R - PI	R - PI
29	* AU-	B - PI	R - CO	R - PI	B - PI	B -SO2	B - PI	R - PI	R - PI
30	* R - PI	B - PI	R - CO	R - PI	B - PI	B -SO2	B - PI	B - PI	R - PI
31	* R - CO	B - PI	I - CO	R - PI	B - PI	B -SO2	B - PI	R - PI	R - PI

OBSERVACOES -

B - BOA
R - REGULAR
I - INADEQUADA
M - MA
P - PESSIMA
C - CRITICA
AU - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

ANO - 1994
MES - MAIO

DIA	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	* AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-
2	* AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-
3	* AU-	AU-	AU-	AU-	R - PI	B -SO2	I - PI	AU-	AU-
4	* AU-	AU-	AU-	AU-	R - PI	B -SO2	M - PI	AU-	AU-
5	* R - PI	AU-	AU-	B - PI	R - PI	B -SO2	M - PI	AU-	AU-
6	* R - PI	AU-	AU-	B - PI	R - PI	B -SO2	I - PI	AU-	AU-
7	* R - PI	AU-	AU-	AU-	R - PI	B -SO2	I - PI	AU-	AU-
8	* R - PI	AU-	AU-	AU-	R - PI	B -SO2	I - PI	AU-	AU-
9	* R - PI	AU-	AU-	AU-	R - PI	B -SO2	I - PI	AU-	AU-
10	* I - PI	I - PI	AU-	AU-	R - PI	B -SO2	M - PI	AU-	AU-
11	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	R - PI	B -SO2	I - PI	AU-	AU-
12	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	B - PI	B -SO2	I - PI	AU-	AU-
13	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	R - PI	B -SO2	M - PI	AU-	AU-
14	* B - PI	B - PI	AU-	B - PI	B - PI	B -SO2	I - PI	AU-	AU-
15	* B - PI	B - PI	AU-	B - PI	AU-	B -SO2	I - PI	AU-	AU-
16	* B - PI	B - PI	AU-	B - PI	B - PI	B -SO2	I - PI	AU-	AU-
17	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	B - PI	B -SO2	I - PI	AU-	AU-
18	* R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	B -SO2	I - PI	AU-	AU-
19	* R - PI	I - PI	AU-	AU-	R - PI	B -SO2	M - PI	AU-	AU-
20	* I - PI	I - PI	AU-	R - PI	R - PI	B -SO2	M - PI	AU-	AU-
21	* R - PI	AU-	AU-	R - PI	R - PI	B -SO2	I - PI	AU-	AU-
22	* AU-	AU-	AU-	R - PI	R - PI	B -SO2	R - PI	AU-	AU-
23	* R - PI	AU-	AU-	B - PI	R - PI	B -SO2	R - PI	AU-	AU-
24	* R - PI	AU-	AU-	B - PI	R - PI	B -SO2	I - PI	AU-	AU-
25	* R - PI	B -SO2	AU-	R - PI	R - PI	B -SO2	I - PI	AU-	AU-
26	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	R - PI	B - O3	I - PI	AU-	AU-
27	* R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	B - PI	B - O3	R - PI	AU-	AU-
28	* B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	AU-	B - O3	R - PI	AU-	AU-
29	* B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	AU-	B - O3	I - PI	AU-	AU-
30	* AU-	B - PI	AU-	AU-	AU-	AU-	I - PI	AU-	AU-
31	* AU-	R - PI	AU-	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-

OBSERVACOES -

B - BOA
R - REGULAR
I - INADEQUADA
M - MA
P - PESSIMA
C - CRITICA
AU - AUSENCIA DE DADO

95

DISTRIBUICAO DO INDICE POR ESTACAO
****

ANO - 1994
MES - MAIO

QUALIDADE DO AR / ESTACOES	BOA	REGULAR	INADEQUADA	MA	PESSIMA	CRITICA
PDP	7	17	1	0	0	0
STAN	19	0	0	0	0	0
MOG	7	21	1	0	0	0
CAM	0	26	3	0	0	0
IBIR	13	16	0	0	0	0
NSO	5	12	0	0	0	0
SCS	5	20	4	0	0	0
CONG	7	21	0	0	0	0
LAPA	7	22	0	0	0	0
C CE	1	21	6	0	0	0
PEN	7	21	1	0	0	0
CENT	1	6	15	4	0	0
GUAR	2	16	3	0	0	0
SACT	8	20	1	0	0	0

DISTRIBUICAO DO INDICE POR ESTACAO
****

96

ANO - 1994
MES - MAIO

QUALIDADE DO AR / ESTACOES	BOA	REGULAR	INADEQUADA	MA	PESSIMA	CRITICA
DIAD	17	0	0	0	0	0
SAMA	8	18	0	0	0	0
OSAS	5	23	1	0	0	0
CAP	0	24	5	0	0	0
SBVP	5	17	2	0	0	0
TABO	6	9	3	0	0	0
SMP	2	2	0	0	0	0
MAUA	9	5	0	0	0	0
CUB3	6	19	0	0	0	0
CUB1	27	0	0	0	0	0
CUB2	0	4	19	6	0	0
LV 2	0	0	0	0	0	0
LV 1	0	0	0	0	0	0

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

97

DIOXIDO DE ENXOFRE (*)

ANO - 1994
MES - JUNHO

DIA	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	22.	9000.	14.	40.	9.	7.	7.	9000.	46.	9000.	4.	9000.	18.	9.
2	24.	9000.	11.	26.	3.	14.	12.	9000.	55.	9000.	3.	20.	23.	19.
3	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
4	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
5	9000.	9000.	0.	12.	2.	8.	3.	9000.	11.	9000.	9000.	4.	14.	2.
6	9000.	9000.	3.	31.	9.	7.	6.	9000.	39.	9000.	9000.	11.	18.	4.
7	29.	9000.	20.	42.	9.	10.	17.	9000.	66.	9000.	9000.	26.	28.	20.
8	3.	9000.	1.	15.	0.	7.	1.	14.	6.	9000.	9000.	6.	27.	2.
9	7.	9000.	1.	28.	5.	12.	1.	17.	11.	9000.	4.	6.	21.	1.
10	5.	9000.	9.	31.	13.	8.	4.	15.	47.	9000.	2.	9.	20.	8.
11	12.	9000.	9.	24.	15.	7.	5.	14.	43.	11.	2.	13.	14.	3.
12	19.	9000.	16.	19.	20.	11.	9.	13.	50.	14.	3.	16.	5.	4.
13	22.	9000.	24.	9000.	14.	10.	11.	25.	45.	11.	8.	19.	16.	12.
14	29.	9000.	36.	50.	13.	16.	15.	39.	70.	18.	5.	38.	14.	9000.
15	16.	9000.	9000.	34.	3.	10.	8.	25.	46.	7.	3.	17.	21.	9000.
16	20.	9000.	8.	43.	9.	10.	4.	23.	44.	13.	7.	18.	16.	9000.
17	9000.	9000.	22.	48.	16.	9.	8.	29.	72.	17.	6.	25.	12.	9000.
18	9000.	9000.	31.	59.	25.	13.	14.	45.	70.	12.	3.	40.	9000.	11.
19	9000.	9000.	16.	35.	11.	11.	12.	32.	36.	9.	4.	30.	6.	4.
20	9000.	9000.	5.	18.	4.	1.	7.	15.	29.	9000.	5.	13.	10.	4.
21	9000.	9000.	14.	19.	11.	1.	24.	24.	52.	9000.	5.	21.	6.	14.
22	9000.	9000.	9000.	4.	6.	1.	8.	29.	43.	9000.	6.	13.	8.	15.
23	9000.	9000.	9000.	9.	12.	1.	5.	31.	56.	9000.	8.	14.	7.	16.
24	9000.	9000.	9000.	26.	5.	9.	9.	22.	71.	9000.	10.	17.	8.	10.
25	9000.	9000.	9000.	11.	10.	4.	8.	7.	28.	9000.	4.	9.	12.	13.
26	9000.	9000.	9000.	13.	19.	9000.	5.	7.	25.	9000.	2.	8.	9.	1.
27	9000.	9000.	9000.	27.	26.	9000.	7.	25.	55.	9000.	3.	15.	19.	13.
28	20.	9000.	9000.	65.	9000.	10.	17.	50.	53.	9000.	2.	36.	25.	22.
29	1.	9000.	9000.	33.	9.	11.	7.	14.	42.	9000.	2.	16.	23.	12.
30	12.	9000.	9000.	57.	10.	9.	11.	9000.	68.	9000.	1.	27.	26.	15.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - COULOMETRIA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

98

DIOXIDO DE ENXOFRE (*)

ANO - 1994
MES - JUNHO

DIA	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	24.	34.	8.	9000.	9000.	9.	9000.	9000.	9000.	9000.	40.	9000.	9000.
2	13.	25.	13.	9000.	9000.	4.	9000.	9000.	9000.	9000.	18.	9000.	9000.
3	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
4	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
5	3.	15.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	16.	9000.	9000.
6	19.	30.	5.	9000.	11.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	19.	9000.	9000.
7	22.	43.	21.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	27.	9000.	9000.
8	2.	17.	2.	9000.	8.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	14.	9000.	9000.
9	9.	19.	7.	9000.	5.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	14.	9000.	9000.
10	9.	15.	18.	9000.	6.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
11	11.	9000.	13.	9000.	7.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	19.	9000.	9000.
12	12.	9000.	14.	9000.	10.	26.	9000.	9000.	9000.	9000.	15.	9000.	9000.
13	11.	38.	0.	9000.	14.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	24.	9000.	9000.
14	24.	42.	13.	9000.	21.	38.	9000.	9000.	9000.	9000.	42.	9000.	9000.
15	17.	22.	13.	9000.	14.	18.	2.	9000.	9000.	9000.	16.	9000.	9000.
16	19.	29.	15.	9000.	6.	27.	1.	9000.	9000.	9000.	21.	9000.	9000.
17	26.	31.	17.	9000.	10.	38.	8.	9000.	9000.	9000.	20.	9000.	9000.
18	29.	43.	24.	9000.	18.	42.	4.	9000.	9000.	9000.	31.	9000.	9000.
19	20.	53.	8.	9000.	16.	29.	6.	9000.	9000.	9000.	37.	9000.	9000.
20	13.	9000.	5.	9000.	7.	12.	4.	9000.	9000.	9000.	36.	9000.	9000.
21	18.	9000.	17.	9000.	19.	27.	8.	9000.	9000.	9000.	27.	9000.	9000.
22	14.	9000.	14.	9000.	9.	13.	8.	9000.	9000.	9000.	37.	9000.	9000.
23	16.	9000.	10.	9000.	6.	14.	7.	9000.	9000.	9000.	73.	9000.	9000.
24	19.	9000.	7.	9000.	9.	19.	7.	9000.	9000.	9000.	22.	9000.	9000.
25	10.	9000.	5.	9000.	14.	13.	4.	9000.	9000.	9000.	18.	9000.	9000.
26	6.	9000.	10.	9000.	0.	7.	2.	9000.	9000.	9000.	31.	9000.	9000.
27	11.	9000.	9.	9000.	4.	14.	0.	9000.	9000.	9000.	41.	9000.	9000.
28	40.	45.	14.	9000.	16.	27.	5.	9000.	9000.	9000.	51.	9000.	9000.
29	16.	14.	26.	9000.	7.	15.	2.	9000.	9000.	9000.	14.	9000.	9000.
30	19.	31.	20.	9000.	17.	38.	0.	9000.	9000.	9000.	20.	9000.	9000.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - COULOMETRIA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

99

POEIRA INALAVEL (*)

ANO - 1994
MES - JUNHO

CIA	*	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	*	67.	9000.	72.	59.	43.	52.	89.	58.	78.	81.	53.	9000.	149.	64.
2	*	90.	9000.	91.	122.	44.	60.	111.	79.	71.	84.	80.	9000.	130.	97.
3	*	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
4	*	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
5	*	9000.	9000.	17.	50.	13.	25.	9.	9000.	16.	49.	26.	9000.	39.	5.
6	*	55.	9000.	43.	79.	36.	41.	58.	9000.	42.	72.	42.	9000.	30.	23.
7	*	102.	9000.	104.	140.	64.	93.	202.	99.	92.	90.	9000.	9000.	160.	114.
8	*	22.	9000.	23.	75.	21.	39.	42.	54.	19.	37.	37.	9000.	160.	16.
9	*	9.	9000.	10.	72.	12.	27.	13.	59.	17.	41.	16.	9000.	101.	10.
10	*	4.	9000.	28.	82.	22.	30.	66.	34.	39.	51.	26.	9000.	86.	28.
11	*	20.	9000.	48.	98.	33.	49.	75.	47.	49.	69.	43.	9000.	120.	30.
12	*	52.	9000.	93.	147.	80.	88.	110.	72.	87.	97.	88.	9000.	118.	68.
13	*	91.	9000.	104.	9000.	87.	83.	133.	96.	87.	89.	91.	9000.	146.	90.
14	*	64.	9000.	102.	161.	85.	98.	150.	91.	106.	138.	83.	9000.	177.	75.
15	*	28.	9000.	58.	116.	49.	80.	102.	69.	63.	83.	76.	9000.	208.	60.
16	*	50.	9000.	75.	24.	71.	73.	83.	80.	69.	71.	80.	9000.	89.	44.
17	*	9000.	9000.	121.	153.	91.	99.	136.	91.	108.	109.	82.	9000.	142.	102.
18	*	119.	9000.	132.	163.	119.	122.	188.	135.	114.	114.	105.	9000.	9000.	105.
19	*	9000.	9000.	128.	158.	118.	126.	213.	123.	112.	81.	119.	9000.	112.	88.
20	*	9000.	9000.	54.	97.	59.	67.	105.	45.	66.	9000.	52.	9000.	70.	51.
21	*	9000.	9000.	65.	92.	44.	49.	118.	56.	80.	52.	68.	9000.	104.	80.
22	*	9000.	9000.	44.	71.	30.	28.	65.	42.	68.	42.	44.	9000.	63.	56.
23	*	9000.	9000.	26.	68.	19.	21.	42.	64.	68.	40.	33.	9000.	32.	43.
24	*	77.	9000.	67.	98.	47.	73.	109.	67.	87.	55.	57.	9000.	75.	60.
25	*	31.	9000.	39.	71.	14.	25.	78.	25.	34.	20.	40.	9000.	60.	40.
26	*	2.	9000.	24.	50.	14.	17.	21.	18.	22.	18.	37.	9000.	16.	13.
27	*	26.	9000.	60.	105.	34.	59.	94.	61.	59.	34.	9000.	9000.	88.	80.
28	*	113.	9000.	147.	179.	9000.	110.	264.	133.	113.	78.	147.	9000.	116.	164.
29	*	26.	9000.	56.	118.	33.	74.	103.	54.	71.	49.	62.	9000.	135.	68.
30	*	47.	9000.	77.	129.	9000.	92.	88.	78.	82.	70.	77.	9000.	135.	59.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - ABSORCAO RADIACAO BETA

CONCENTRACCES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIC DE QUALIDADE DO AR

100

POEIRA INALAVEL (*)

ANO - 1994
MES - JUNHO

DIA	DIAD	SAMA	OSAS	GAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	9000.	90.	82.	94.	9000.	102.	42.	9000.	68.	9000.	218.	9000.	9000.
2	9000.	9000.	65.	105.	81.	91.	91.	9000.	56.	9000.	205.	9000.	9000.
3	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
4	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	61.	9000.	9000.	9000.	9000.
5	9000.	12.	24.	52.	9000.	9000.	19.	9000.	22.	9000.	146.	9000.	9000.
6	9000.	61.	43.	83.	49.	9000.	36.	9000.	46.	9000.	132.	9000.	9000.
7	9000.	103.	108.	126.	9000.	9000.	145.	9000.	74.	9000.	242.	9000.	9000.
8	9000.	13.	27.	68.	29.	9000.	34.	9000.	27.	9000.	142.	9000.	9000.
9	6.	12.	31.	51.	24.	23.	10.	9000.	37.	9000.	122.	9000.	9000.
10	10.	29.	48.	68.	43.	45.	14.	9000.	33.	9000.	9000.	9000.	9000.
11	19.	42.	63.	76.	59.	61.	31.	9000.	51.	9000.	177.	9000.	9000.
12	43.	88.	99.	102.	117.	119.	90.	9000.	48.	9000.	170.	9000.	9000.
13	38.	81.	81.	109.	118.	93.	75.	9000.	67.	9000.	147.	9000.	9000.
14	29.	85.	132.	128.	97.	150.	80.	9000.	70.	9000.	225.	9000.	9000.
15	15.	9000.	93.	97.	64.	96.	60.	9000.	59.	9000.	162.	9000.	9000.
16	17.	9000.	90.	90.	67.	128.	34.	9000.	68.	9000.	190.	9000.	9000.
17	115.	9000.	155.	106.	109.	216.	78.	9000.	97.	9000.	290.	9000.	9000.
18	130.	9000.	124.	118.	151.	211.	91.	9000.	90.	9000.	210.	9000.	9000.
19	125.	9000.	118.	111.	121.	189.	111.	9000.	95.	9000.	201.	9000.	9000.
20	60.	9000.	64.	91.	80.	90.	56.	9000.	60.	9000.	131.	9000.	9000.
21	74.	9000.	92.	107.	98.	141.	83.	9000.	70.	9000.	199.	9000.	9000.
22	45.	9000.	43.	80.	53.	82.	44.	9000.	9000.	9000.	196.	9000.	9000.
23	42.	9000.	33.	77.	35.	79.	33.	9000.	51.	9000.	164.	9000.	9000.
24	62.	9000.	97.	98.	63.	109.	51.	9000.	59.	9000.	271.	9000.	9000.
25	35.	9000.	29.	86.	55.	64.	51.	9000.	44.	9000.	143.	9000.	9000.
26	16.	9000.	22.	60.	33.	42.	20.	9000.	27.	9000.	157.	9000.	9000.
27	58.	9000.	57.	109.	90.	103.	72.	9000.	54.	9000.	186.	9000.	9000.
28	132.	135.	126.	159.	185.	160.	160.	9000.	84.	9000.	257.	9000.	9000.
29	63.	58.	90.	94.	75.	99.	66.	9000.	49.	9000.	202.	9000.	9000.
30	66.	79.	141.	96.	70.	164.	75.	9000.	79.	9000.	232.	9000.	9000.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - ABSORCAO RADIACAO BETA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

MONOXIDO DE CARBONO (*)

ANO - 1994
MES - JUNHO

DIA	PDP	MOO	CONG	C CE	LV 2	LV 1	CENT
1	5.1	900.0	900.0	7.8	900.0	900.0	900.0
2	9.5	900.0	900.0	7.0	900.0	900.0	16.3
3	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0
4	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0
5	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	12.4
6	900.0	900.0	900.0	7.5	900.0	900.0	6.0
7	14.1	900.0	900.0	7.6	900.0	900.0	16.2
8	3.9	900.0	5.2	5.4	900.0	900.0	10.8
9	2.7	900.0	5.0	2.5	900.0	900.0	10.9
10	1.2	900.0	6.5	5.8	900.0	900.0	11.4
11	1.1	900.0	10.8	6.7	900.0	900.0	9.2
12	3.5	900.0	11.6	9.8	900.0	900.0	7.8
13	2.6	900.0	10.5	900.0	900.0	900.0	7.0
14	2.7	900.0	13.7	8.9	900.0	900.0	12.8
15	4.0	900.0	7.6	8.6	900.0	900.0	12.6
16	7.9	4.8	7.6	7.8	900.0	900.0	13.3
17	900.0	6.3	9.0	9.9	900.0	900.0	13.1
18	900.0	4.0	18.4	13.6	900.0	900.0	18.6
19	900.0	4.3	900.0	10.7	900.0	900.0	16.7
20	900.0	3.6	900.0	900.0	900.0	900.0	9.5
21	900.0	1.6	11.3	4.8	900.0	900.0	12.3
22	900.0	900.0	11.6	7.7	900.0	900.0	16.3
23	900.0	1.8	11.3	7.3	900.0	900.0	17.3
24	8.4	1.7	9.9	6.2	900.0	900.0	17.1
25	6.4	3.5	5.8	5.4	900.0	900.0	12.1
26	4.5	900.0	5.4	2.1	900.0	900.0	9.4
27	7.0	3.2	6.8	5.4	900.0	900.0	8.3
28	12.3	900.0	12.4	7.1	900.0	900.0	17.0
29	5.9	1.8	900.0	6.0	900.0	900.0	13.3
30	6.6	0.9	2.4	7.1	900.0	900.0	10.7

OBSERVACOES -

900.0 - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - PPM
(*) - MAIOR MEDIA DE 8 H DAS 16H AS 15H
METODO DE ANALISE - NDIR

CONCENTRACCES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIC DE QUALIDADE DO AR

102

OZCNA (*)

ANO - 1994
MES - JUNHO

DIA	PDP	MOO	CCNG	LAPA	CUB3	CUB1	LV 2	LV 1
1	18.	9000.	65.	9000.	31.	9000.	9000.	9000.
2	9000.	9000.	18.	9000.	11.	9000.	9000.	9000.
3	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
4	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
5	9000.	9000.	9000.	9000.	27.	9000.	9000.	9000.
6	9000.	9000.	9000.	9000.	34.	9000.	9000.	9000.
7	56.	9000.	9000.	9000.	30.	9000.	9000.	9000.
8	29.	9000.	9000.	9000.	15.	9000.	9000.	9000.
9	9.	9000.	9000.	9000.	12.	9000.	9000.	9000.
10	12.	9000.	9000.	9000.	18.	9000.	9000.	9000.
11	22.	9000.	9000.	9000.	28.	9000.	9000.	9000.
12	26.	9000.	9000.	9000.	37.	9000.	9000.	9000.
13	9000.	9000.	9000.	9000.	49.	9000.	9000.	9000.
14	9000.	9000.	9000.	9000.	43.	9000.	9000.	9000.
15	9000.	9000.	9000.	9000.	21.	9000.	9000.	9000.
16	9000.	9000.	9000.	9000.	36.	9000.	9000.	9000.
17	9000.	9000.	9000.	9000.	42.	9000.	9000.	9000.
18	9000.	9000.	9000.	9000.	71.	9000.	9000.	9000.
19	9000.	9000.	9000.	9000.	61.	9000.	9000.	9000.
20	9000.	9000.	9000.	9000.	55.	9000.	9000.	9000.
21	9000.	9000.	9000.	9000.	32.	9000.	9000.	9000.
22	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
23	9000.	9000.	9000.	9000.	18.	9000.	9000.	9000.
24	9000.	9000.	9000.	9000.	19.	9000.	9000.	9000.
25	9000.	9000.	9000.	9000.	22.	9000.	9000.	9000.
26	9000.	9000.	9000.	9000.	29.	9000.	9000.	9000.
27	9000.	9000.	9000.	9000.	30.	9000.	9000.	9000.
28	9000.	9000.	9000.	14.	30.	9000.	9000.	9000.
29	9000.	9000.	9000.	10.	32.	9000.	9000.	9000.
30	9000.	9000.	9000.	14.	40.	9000.	9000.	9000.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - PPB
(*) - MAIOR VALOR HORARIO OCORRIDO DAS 16H AS 15 HS.
METODO DE ANALISE - LUMINESCENCIA QUIMICA EM FASE SOLIDA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

103

DIOXIDO DE NITROGENIO(*)

ANO - 1994
MES - JUNHO

DIA	PDP	MOO	CCNG	C CE	LV 2	LV 1
1	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
2	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
3	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
4	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
5	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
6	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
7	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
8	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
9	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
10	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
11	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
12	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
13	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
14	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
15	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
16	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
17	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
18	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
19	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
20	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
21	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
22	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
23	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
24	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
25	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
26	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
27	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
28	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
29	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
30	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0

UNIDADE - PPB
(*) - MAIOR VALOR HORARIO OCORRIDO DAS 16H AS 15 HS.
METODO DE ANALISE - LUMINESCENCIA QUIMICA EM FASE SOLIDA

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

104

DIOXIDO DE ENXOFRE

ANO - 1994
MES - JUNHO

DIA	*	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	*	14.	9000.	9.	25.	6.	4.	4.	9000.	29.	9000.	2.	9000.	11.	6.
2	*	15.	9000.	7.	16.	2.	9.	8.	9000.	35.	9000.	2.	13.	15.	12.
3	*	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
4	*	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
5	*	9000.	9000.	0.	8.	1.	5.	2.	9000.	7.	9000.	9000.	3.	8.	1.
6	*	9000.	9000.	2.	19.	6.	4.	4.	9000.	25.	9000.	9000.	7.	11.	3.
7	*	18.	9000.	12.	26.	6.	6.	11.	9000.	41.	9000.	9000.	16.	18.	13.
8	*	2.	9000.	1.	9.	0.	5.	0.	9.	4.	9000.	9000.	4.	17.	1.
9	*	5.	9000.	0.	17.	3.	7.	1.	11.	7.	9000.	2.	4.	13.	1.
10	*	3.	9000.	5.	19.	8.	5.	2.	9.	29.	9000.	1.	6.	12.	5.
11	*	8.	9000.	6.	15.	9.	5.	3.	9.	27.	7.	1.	8.	9.	2.
12	*	12.	9000.	10.	12.	12.	7.	6.	8.	31.	9.	2.	10.	3.	3.
13	*	14.	9000.	15.	9000.	9.	6.	7.	16.	28.	7.	5.	12.	10.	7.
14	*	18.	9000.	22.	31.	8.	10.	10.	24.	44.	11.	3.	24.	9.	9000.
15	*	10.	9000.	9000.	21.	2.	6.	5.	16.	29.	4.	2.	11.	13.	9000.
16	*	12.	9000.	5.	27.	5.	6.	3.	15.	28.	8.	4.	11.	10.	9000.
17	*	9000.	9000.	13.	30.	10.	6.	5.	18.	45.	11.	4.	16.	8.	9000.
18	*	9000.	9000.	19.	37.	16.	8.	9.	28.	44.	8.	2.	25.	9000.	7.
19	*	9000.	9000.	10.	22.	7.	7.	7.	20.	22.	6.	2.	19.	4.	3.
20	*	9000.	9000.	3.	11.	3.	1.	5.	9.	18.	9000.	3.	8.	6.	2.
21	*	9000.	9000.	9.	12.	7.	0.	15.	15.	32.	9000.	3.	13.	4.	9.
22	*	9000.	9000.	9000.	3.	4.	1.	5.	18.	27.	9000.	4.	8.	5.	10.
23	*	9000.	9000.	9000.	6.	8.	0.	3.	20.	35.	9000.	5.	8.	5.	10.
24	*	9000.	9000.	9000.	16.	3.	5.	6.	14.	44.	9000.	6.	11.	5.	6.
25	*	9000.	9000.	9000.	7.	7.	3.	5.	5.	17.	9000.	2.	5.	7.	8.
26	*	9000.	9000.	9000.	8.	12.	9000.	3.	4.	15.	9000.	1.	5.	5.	0.
27	*	9000.	9000.	9000.	17.	16.	9000.	5.	16.	34.	9000.	2.	9.	12.	8.
28	*	12.	9000.	9000.	40.	9000.	6.	10.	31.	33.	9000.	1.	22.	16.	14.
29	*	1.	9000.	9000.	20.	6.	7.	4.	9.	26.	9000.	1.	10.	14.	7.
30	*	7.	9000.	9000.	36.	6.	6.	7.	9000.	43.	9000.	1.	17.	16.	9.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

105

DIOXIDO DE ENXOFRE

ANO - 1994
MES - JUNHO

DIA	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	15.	21.	5.	9000.	9000.	6.	9000.	9000.	9000.	9000.	25.	9000.	9000.
2	8.	16.	8.	9000.	9000.	3.	9000.	9000.	9000.	9000.	11.	9000.	9000.
3	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
4	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
5	2.	9.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	10.	9000.	9000.
6	12.	19.	3.	9000.	7.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	12.	9000.	9000.
7	13.	27.	13.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	17.	9000.	9000.
8	1.	11.	1.	9000.	5.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9.	9000.	9000.
9	6.	12.	4.	9000.	3.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9.	9000.	9000.
10	6.	10.	11.	9000.	4.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
11	7.	9000.	8.	9000.	4.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	12.	9000.	9000.
12	8.	9000.	9.	9000.	7.	16.	9000.	9000.	9000.	9000.	10.	9000.	9000.
13	7.	24.	0.	9000.	9.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	15.	9000.	9000.
14	15.	26.	8.	9000.	13.	24.	9000.	9000.	9000.	9000.	26.	9000.	9000.
15	11.	14.	8.	9000.	9.	11.	1.	9000.	9000.	9000.	10.	9000.	9000.
16	12.	18.	9.	9000.	4.	17.	0.	9000.	9000.	9000.	13.	9000.	9000.
17	16.	20.	11.	9000.	7.	24.	5.	9000.	9000.	9000.	13.	9000.	9000.
18	18.	27.	15.	9000.	11.	27.	3.	9000.	9000.	9000.	19.	9000.	9000.
19	12.	33.	5.	9000.	10.	18.	3.	9000.	9000.	9000.	23.	9000.	9000.
20	8.	9000.	3.	9000.	4.	7.	2.	9000.	9000.	9000.	23.	9000.	9000.
21	11.	9000.	11.	9000.	12.	17.	5.	9000.	9000.	9000.	17.	9000.	9000.
22	9.	9000.	9.	9000.	6.	8.	5.	9000.	9000.	9000.	23.	9000.	9000.
23	10.	9000.	6.	9000.	4.	9.	4.	9000.	9000.	9000.	46.	9000.	9000.
24	12.	9000.	5.	9000.	6.	12.	4.	9000.	9000.	9000.	14.	9000.	9000.
25	6.	9000.	3.	9000.	8.	8.	3.	9000.	9000.	9000.	11.	9000.	9000.
26	4.	9000.	6.	9000.	0.	5.	1.	9000.	9000.	9000.	19.	9000.	9000.
27	7.	9000.	6.	9000.	2.	9.	0.	9000.	9000.	9000.	26.	9000.	9000.
28	25.	28.	9.	9000.	10.	17.	3.	9000.	9000.	9000.	32.	9000.	9000.
29	10.	9.	16.	9000.	4.	9.	1.	9000.	9000.	9000.	9.	9000.	9000.
30	12.	20.	13.	9000.	11.	24.	0.	9000.	9000.	9000.	12.	9000.	9000.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

POEIRA INALAVEL

106

ANO - 1994
MES - JUNHO

DIA	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	59.	9000.	61.	74.	43.	51.	70.	54.	64.	66.	52.	9000.	99.	57.
2	70.	9000.	70.	86.	44.	55.	80.	65.	61.	67.	65.	9000.	90.	74.
3	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
4	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
5	9000.	9000.	17.	50.	13.	25.	9.	9000.	16.	49.	26.	9000.	39.	5.
6	52.	9000.	43.	65.	36.	41.	54.	9000.	42.	61.	42.	9000.	30.	23.
7	76.	9000.	77.	95.	57.	72.	152.	74.	71.	70.	9000.	9000.	110.	82.
8	22.	9000.	23.	62.	21.	39.	42.	52.	19.	37.	37.	9000.	110.	16.
9	9.	9000.	10.	61.	12.	27.	13.	54.	17.	41.	16.	9000.	75.	10.
10	4.	9000.	28.	66.	22.	30.	58.	34.	39.	51.	26.	9000.	68.	28.
11	20.	9000.	48.	74.	33.	49.	63.	47.	49.	60.	43.	9000.	85.	30.
12	51.	9000.	71.	99.	65.	69.	80.	61.	69.	74.	69.	9000.	84.	59.
13	70.	9000.	77.	9000.	68.	67.	92.	73.	69.	70.	70.	9000.	98.	70.
14	57.	9000.	76.	111.	67.	74.	100.	70.	78.	94.	66.	9000.	127.	62.
15	28.	9000.	54.	83.	49.	65.	76.	59.	56.	67.	63.	9000.	158.	55.
16	50.	9000.	62.	24.	61.	62.	66.	65.	59.	60.	65.	9000.	70.	44.
17	9000.	9000.	86.	103.	70.	75.	93.	70.	79.	80.	66.	9000.	96.	76.
18	85.	9000.	91.	113.	84.	86.	138.	92.	82.	82.	78.	9000.	9000.	78.
19	9000.	9000.	89.	108.	84.	88.	163.	87.	81.	66.	84.	9000.	81.	69.
20	9000.	9000.	52.	74.	54.	59.	77.	45.	58.	9000.	51.	9000.	60.	50.
21	9000.	9000.	58.	71.	44.	49.	84.	53.	65.	51.	59.	9000.	77.	65.
22	9000.	9000.	44.	61.	30.	28.	57.	42.	59.	42.	44.	9000.	57.	53.
23	9000.	9000.	26.	59.	19.	21.	42.	57.	59.	40.	33.	9000.	32.	43.
24	63.	9000.	59.	74.	47.	62.	80.	58.	68.	52.	53.	9000.	62.	55.
25	31.	9000.	39.	61.	14.	25.	64.	25.	34.	20.	40.	9000.	55.	40.
26	2.	9000.	24.	50.	14.	17.	21.	18.	22.	18.	37.	9000.	16.	13.
27	26.	9000.	55.	78.	34.	55.	72.	55.	54.	34.	9000.	9000.	69.	65.
28	82.	9000.	98.	129.	9000.	80.	208.	92.	81.	64.	99.	9000.	83.	114.
29	26.	9000.	53.	84.	33.	62.	77.	52.	60.	49.	56.	9000.	92.	59.
30	47.	9000.	63.	89.	9000.	71.	69.	64.	66.	60.	64.	9000.	93.	55.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR

POEIRA INALAVEL

107

ANO - 1994
MES - JUNHO

DIA	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	9000.	70.	66.	72.	9000.	76.	42.	9000.	59.	9000.	168.	9000.	9000.
2	9000.	9000.	58.	77.	65.	70.	71.	9000.	53.	9000.	155.	9000.	9000.
3	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
4	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	55.	9000.	9000.	9000.	9000.
5	9000.	12.	24.	51.	9000.	9000.	19.	9000.	22.	9000.	98.	9000.	9000.
6	9000.	56.	43.	67.	49.	9000.	36.	9000.	46.	9000.	91.	9000.	9000.
7	9000.	76.	79.	88.	9000.	9000.	97.	9000.	62.	9000.	192.	9000.	9000.
8	9000.	13.	27.	59.	29.	9000.	34.	9000.	27.	9000.	96.	9000.	9000.
9	6.	12.	31.	50.	24.	23.	10.	9000.	37.	9000.	86.	9000.	9000.
10	10.	29.	48.	59.	43.	45.	14.	9000.	33.	9000.	9000.	9000.	9000.
11	19.	42.	57.	63.	54.	56.	31.	9000.	50.	9000.	127.	9000.	9000.
12	43.	69.	75.	76.	83.	85.	70.	9000.	48.	9000.	120.	9000.	9000.
13	38.	66.	66.	79.	84.	72.	62.	9000.	59.	9000.	99.	9000.	9000.
14	29.	67.	91.	89.	73.	100.	65.	9000.	60.	9000.	175.	9000.	9000.
15	15.	9000.	71.	74.	57.	73.	55.	9000.	54.	9000.	112.	9000.	9000.
16	17.	9000.	70.	70.	58.	89.	34.	9000.	59.	9000.	140.	9000.	9000.
17	82.	9000.	105.	78.	79.	166.	64.	9000.	74.	9000.	224.	9000.	9000.
18	90.	9000.	87.	84.	101.	161.	71.	9000.	70.	9000.	160.	9000.	9000.
19	87.	9000.	84.	80.	86.	139.	81.	9000.	72.	9000.	151.	9000.	9000.
20	55.	9000.	57.	71.	65.	70.	53.	9000.	55.	9000.	91.	9000.	9000.
21	62.	9000.	71.	78.	74.	95.	67.	9000.	60.	9000.	149.	9000.	9000.
22	45.	9000.	43.	65.	51.	66.	44.	9000.	9000.	9000.	146.	9000.	9000.
23	42.	9000.	33.	64.	35.	64.	33.	9000.	50.	9000.	114.	9000.	9000.
24	56.	9000.	73.	74.	56.	79.	51.	9000.	55.	9000.	212.	9000.	9000.
25	35.	9000.	29.	68.	52.	57.	51.	9000.	44.	9000.	97.	9000.	9000.
26	16.	9000.	22.	55.	33.	42.	20.	9000.	27.	9000.	107.	9000.	9000.
27	54.	9000.	53.	80.	70.	77.	61.	9000.	52.	9000.	136.	9000.	9000.
28	91.	93.	88.	109.	135.	110.	110.	9000.	67.	9000.	204.	9000.	9000.
29	57.	54.	70.	72.	63.	74.	58.	9000.	49.	9000.	152.	9000.	9000.
30	58.	65.	96.	73.	60.	114.	62.	9000.	65.	9000.	182.	9000.	9000.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

MONOXIDO DE CARBONO

ANO - 1994
MES - JUNHO

DIA	PDP	MOO	CCNG	C CE	LV 2	LV 1	CENT
1	57.	9000.	9000.	87.	9000.	9000.	9000.
2	109.	9000.	9000.	78.	9000.	9000.	208.
3	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
4	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
5	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	157.
6	9000.	9000.	9000.	84.	9000.	9000.	67.
7	186.	9000.	9000.	85.	9000.	9000.	208.
8	44.	9000.	58.	60.	9000.	9000.	129.
9	29.	9000.	55.	28.	9000.	9000.	132.
10	14.	9000.	73.	64.	9000.	9000.	140.
11	12.	9000.	130.	75.	9000.	9000.	103.
12	39.	9000.	143.	113.	9000.	9000.	86.
13	29.	9000.	125.	9000.	9000.	9000.	78.
14	30.	9000.	179.	99.	9000.	9000.	164.
15	45.	9000.	85.	95.	9000.	9000.	160.
16	88.	53.	84.	87.	9000.	9000.	172.
17	9000.	69.	100.	114.	9000.	9000.	168.
18	9000.	44.	223.	177.	9000.	9000.	224.
19	9000.	48.	9000.	128.	9000.	9000.	211.
20	9000.	40.	9000.	9000.	9000.	9000.	108.
21	9000.	17.	138.	53.	9000.	9000.	155.
22	9000.	9000.	144.	85.	9000.	9000.	209.
23	9000.	20.	138.	82.	9000.	9000.	216.
24	93.	19.	115.	69.	9000.	9000.	214.
25	71.	39.	65.	60.	9000.	9000.	152.
26	50.	9000.	60.	23.	9000.	9000.	107.
27	78.	36.	75.	60.	9000.	9000.	93.
28	155.	9000.	156.	79.	9000.	9000.	213.
29	66.	20.	9000.	66.	9000.	9000.	172.
30	74.	10.	27.	79.	9000.	9000.	128.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

OZONA

ANO - 1994
MES - JUNHO

DIA	PDP	MOO	CCNG	LAPA	CUB3	CUB1	LV 2	LV 1
1	22.	9000.	79.	9000.	38.	9000.	9000.	9000.
2	9000.	9000.	22.	9000.	14.	9000.	9000.	9000.
3	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
4	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
5	9000.	9000.	9000.	9000.	33.	9000.	9000.	9000.
6	9000.	9000.	9000.	9000.	42.	9000.	9000.	9000.
7	69.	9000.	9000.	9000.	37.	9000.	9000.	9000.
8	35.	9000.	9000.	9000.	18.	9000.	9000.	9000.
9	11.	9000.	9000.	9000.	14.	9000.	9000.	9000.
10	14.	9000.	9000.	9000.	21.	9000.	9000.	9000.
11	27.	9000.	9000.	9000.	34.	9000.	9000.	9000.
12	32.	9000.	9000.	9000.	45.	9000.	9000.	9000.
13	9000.	9000.	9000.	9000.	60.	9000.	9000.	9000.
14	9000.	9000.	9000.	9000.	53.	9000.	9000.	9000.
15	9000.	9000.	9000.	9000.	26.	9000.	9000.	9000.
16	9000.	9000.	9000.	9000.	44.	9000.	9000.	9000.
17	9000.	9000.	9000.	9000.	52.	9000.	9000.	9000.
18	9000.	9000.	9000.	9000.	86.	9000.	9000.	9000.
19	9000.	9000.	9000.	9000.	74.	9000.	9000.	9000.
20	9000.	9000.	9000.	9000.	67.	9000.	9000.	9000.
21	9000.	9000.	9000.	9000.	39.	9000.	9000.	9000.
22	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
23	9000.	9000.	9000.	9000.	22.	9000.	9000.	9000.
24	9000.	9000.	9000.	9000.	23.	9000.	9000.	9000.
25	9000.	9000.	9000.	9000.	26.	9000.	9000.	9000.
26	9000.	9000.	9000.	9000.	36.	9000.	9000.	9000.
27	9000.	9000.	9000.	9000.	37.	9000.	9000.	9000.
28	9000.	9000.	9000.	17.	37.	9000.	9000.	9000.
29	9000.	9000.	9000.	12.	39.	9000.	9000.	9000.
30	9000.	9000.	9000.	17.	49.	9000.	9000.	9000.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

NO2

110

ANO - 1994
MES - JUNHO

DIA	PDP	MOO	CONG	C CE	LV 2	LV 1
1	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
2	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
3	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
4	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
5	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
6	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
7	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
8	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
9	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
10	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
11	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
12	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
13	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
14	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
15	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
16	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
17	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
18	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
19	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
20	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
21	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
22	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
23	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
24	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
25	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
26	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
27	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
28	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
29	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
30	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

ANO - 1994
MES - JUNHO

191

DIA	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA
1	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	R - O3	R - PI
2	I - CO	AU-	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
3	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-
4	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-
5	AU-	AU-	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	AU-	B - PI
6	R - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	AU-	B - PI
7	I - CO	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	I - PI	R - PI	R - PI
8	B - CO	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - CO	B - PI
9	B - CO	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - CO	B - PI
10	B - O3	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - CO	B - PI
11	B - O3	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	I - CO	B - PI
12	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	I - CO	R - PI
13	R - PI	AU-	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	I - CO	R - PI
14	R - PI	AU-	R - PI	I - PI	R - PI	R - PI	R - PI	I - CO	R - PI
15	B - CO	AU-	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	R - CO	R - PI
16	R - CO	AU-	R - PI	B -SO2	R - PI	R - PI	R - PI	R - CO	R - PI
17	AU-	AU-	R - PI	I - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - CO	R - PI
18	R - PI	AU-	R - PI	I - PI	R - PI	R - PI	I - PI	M - CO	R - PI
19	AU-	AU-	R - PI	I - PI	R - PI	R - PI	I - PI	R - PI	R - PI
20	AU-	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI
21	AU-	AU-	R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	I - CO	R - PI
22	AU-	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	I - CO	R - PI
23	AU-	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	I - CO	R - PI
24	R - CO	AU-	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	I - CO	R - PI
25	R - CO	AU-	B - CO	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - CO	B - PI
26	B - CO	AU-	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - CO	B - PI
27	R - CO	AU-	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	R - CO	R - PI
28	I - CO	AU-	R - PI	I - PI	AU-	R - PI	M - PI	I - CO	R - PI
29	R - CO	AU-	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
30	R - CO	AU-	R - PI	R - PI	B -SO2	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI

OBSERVACOES -

B - BOA
R - REGULAR
I - INADEQUADA
M - MA
P - PESSIMA
C - CRITICA
AU - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

112

ANO - 1994
MES - JUNHO

DIA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT	DIAD	SAMA	OSAS	CAP
1	* R - CO	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	B -SO2	R - PI	R - PI	R - PI
2	* R - CO	R - PI	M - CO	R - PI	R - PI	B -SO2	B -SO2	R - PI	R - PI
3	* AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-
4	* AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-
5	* B - PI	B - PI	I - CO	B - PI	B - PI	B -SO2	B - PI	B - PI	R - PI
6	* R - CO	B - PI	R - CO	B - PI	B - PI	B -SO2	R - PI	B - PI	R - PI
7	* R - CO	AU-	M - CO	I - PI	R - PI	B -SO2	R - PI	R - PI	R - PI
8	* R - CO	B - PI	I - CO	I - PI	B - PI	B -SO2	B - PI	B - PI	R - PI
9	* B - PI	B - PI	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI
10	* R - CO	B - PI	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI
11	* R - CO	B - PI	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
12	* I - CO	R - PI	R - CO	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	R - PI
13	* R - PI	R - PI	R - CO	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	R - PI
14	* R - CO	R - PI	I - CO	I - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	R - PI
15	* R - CO	R - PI	I - CO	I - PI	R - PI	B - PI	B -SO2	R - PI	R - PI
16	* R - CO	R - PI	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	R - PI	R - PI
17	* I - CO	R - PI	I - CO	R - PI	R - PI	R - PI	B -SO2	I - PI	R - PI
18	* I - CO	R - PI	M - CO	AU-	R - PI	R - PI	B -SO2	R - PI	R - PI
19	* I - CO	R - PI	M - CO	R - PI	R - PI	R - PI	B -SO2	R - PI	R - PI
20	* AU-	R - PI	I - CO	R - PI	B - PI	R - PI	AU-	R - PI	R - PI
21	* R - CO	R - PI	I - CO	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	R - PI
22	* R - CO	B - PI	M - CO	R - PI	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	R - PI
23	* R - CO	B - PI	M - CO	B - PI	B - PI	B - PI	AU-	B - PI	R - PI
24	* R - CO	R - PI	M - CO	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	R - PI
25	* R - CO	B - PI	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	AU-	B - PI	R - PI
26	* B - CO	B - PI	I - CO	B - PI	B - PI	B - PI	AU-	B - PI	R - PI
27	* R - CO	B -SO2	R - CO	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	R - PI
28	* R - CO	R - PI	M - CO	R - PI	I - PI	R - PI	R - PI	R - PI	I - PI
29	* R - CO	R - PI	I - CO	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
30	* R - CO	R - PI	I - CO	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI

46

OBSERVACOES -

B - BOA
R - REGULAR
I - INADEQUADA
M - MA
P - PESSIMA
C - CRITICA
AU - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR

ANO - 1994
MES - JUNHO

113

DIA	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	AU-	R - PI	B - PI	AU-	R - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
2	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
3	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-
4	AU-	AU-	AU-	AU-	R - PI	AU-	AU-	AU-	AU-
5	AU-	AU-	B - PI	AU-	B - 03	AU-	R - PI	AU-	AU-
6	B - PI	AU-	B - PI	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
7	AU-	AU-	R - PI	AU-	R - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
8	B - PI	AU-	B - PI	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
9	B - PI	B - PI	B - PI	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
10	B - PI	B - PI	B - PI	AU-	B - PI	AU-	AU-	AU-	AU-
11	R - PI	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
12	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
13	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - 03	AU-	R - PI	AU-	AU-
14	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
15	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
16	R - PI	R - PI	B - PI	AU-	R - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
17	R - PI	I - PI	R - PI	AU-	R - PI	AU-	M - PI	AU-	AU-
18	I - PI	I - PI	R - PI	AU-	R - 03	AU-	I - PI	AU-	AU-
19	R - PI	I - PI	R - PI	AU-	R - 03	AU-	I - PI	AU-	AU-
20	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - 03	AU-	R - PI	AU-	AU-
21	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
22	R - PI	R - PI	B - PI	AU-	AU-	AU-	I - PI	AU-	AU-
23	B - PI	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
24	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	AU-	M - PI	AU-	AU-
25	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
26	B - PI	B - PI	B - PI	AU-	B - 03	AU-	I - PI	AU-	AU-
27	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
28	I - PI	I - PI	I - PI	AU-	R - PI	AU-	M - PI	AU-	AU-
29	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
30	R - PI	I - PI	R - PI	AU-	R - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-

OBSERVACOES -

B - BOA
R - REGULAR
I - INADEQUADA
M - MA
P - PESSIMA
C - CRITICA
AU - AUSENCIA DE DADO

DISTRIBUICAO DO INDICE POR ESTACAO

****

ANO - 1994
MES - JUNHO

QUALIDADE DO AR / ESTACOES	BOA	REGULAR	INADEQUADA	MA	PESSIMA	CRITICA
PDP	6	12	3	0	0	0
STAN	0	0	0	0	0	0
MOG	10	18	0	0	0	0
CAM	3	19	5	0	0	0
IBIR	18	9	0	0	0	0
NSO	11	17	0	0	0	0
SCS	5	19	3	1	0	0
CONG	1	15	9	1	0	0
LAPA	8	20	0	0	0	0
C CE	3	20	4	0	0	0
PEN	11	16	0	0	0	0
CENT	0	4	15	8	0	0
GUAR	4	19	4	0	0	0
SACT	11	16	1	0	0	0

115

DISTRIBUICAO DO INDICE POR ESTACAO
****

ANO - 1994
MES - JUNHO

QUALIDADE DO AR / ESTACOES	BOA	REGULAR	INADEQUADA	MA	PESSIMA	CRITICA
DIAD	18	10	0	0	0	0
SAMA	11	9	0	0	0	0
OSAS	9	18	1	0	0	0
CAP	1	26	1	0	0	0
SBVP	6	17	2	0	0	0
TABO	3	16	5	0	0	0
SMP	11	16	1	0	0	0
MAUA	0	0	0	0	0	0
CUB3	11	17	0	0	0	0
CUB1	0	0	0	0	0	0
CUB2	0	7	17	3	0	0
LV 2	0	0	0	0	0	0
LV 1	0	0	0	0	0	0

CONCENTRACCES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

116

DIOXIDO DE ENXOFRE (*)

ANO - 1994
MES - JULHO

DIA	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	24.	9000.	9000.	31.	10.	6.	15.	9000.	9000.	9000.	2.	41.	21.	12.
2	31.	9000.	9000.	41.	22.	17.	19.	9000.	9000.	9000.	7.	48.	20.	22.
3	0.	9000.	9000.	7.	0.	9000.	3.	9000.	9000.	9000.	2.	13.	11.	4.
4	8.	9000.	9000.	22.	6.	9000.	4.	9000.	9000.	9000.	5.	14.	18.	6.
5	13.	9000.	9000.	37.	12.	9000.	3.	9000.	9000.	9000.	6.	15.	45.	3.
6	13.	9000.	9000.	36.	11.	4.	4.	9000.	9000.	9000.	6.	13.	17.	5.
7	23.	9000.	9000.	24.	7.	4.	15.	9000.	9000.	9000.	9000.	18.	18.	21.
8	17.	9000.	9000.	8.	1.	1.	10.	9000.	8.	9000.	9000.	18.	7.	14.
9	9000.	9000.	9000.	52.	9.	1.	5.	9000.	5.	9000.	9000.	11.	18.	1.
10	9000.	9000.	9000.	28.	29.	8.	6.	9000.	3.	9000.	9000.	13.	9000.	4.
11	9000.	9000.	9000.	16.	8.	5.	0.	9000.	10.	9000.	9000.	9000.	9000.	4.
12	9000.	9000.	43.	32.	3.	8.	2.	9000.	13.	9000.	9000.	12.	20.	15.
13	9000.	9000.	34.	33.	6.	10.	3.	9000.	7.	17.	9000.	16.	19.	10.
14	9000.	9000.	5.	9000.	9.	6.	8.	3.	13.	25.	9000.	32.	16.	7.
15	9000.	9000.	79.	9000.	17.	12.	19.	30.	20.	86.	9000.	62.	26.	21.
16	9000.	9000.	57.	9000.	9000.	11.	10.	28.	14.	9000.	9000.	31.	24.	12.
17	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	8.	11.	20.	10.	9000.	9000.	17.	12.	9.
18	33.	9000.	9000.	9000.	17.	10.	14.	32.	13.	9000.	9000.	28.	19.	23.
19	60.	9000.	60.	9000.	15.	5.	19.	42.	20.	9000.	9000.	45.	21.	9000.
20	48.	9000.	33.	9000.	6.	2.	40.	25.	17.	9000.	9000.	18.	12.	9000.
21	68.	9000.	40.	9000.	16.	1.	42.	23.	16.	9000.	9000.	25.	38.	17.
22	34.	9000.	31.	9000.	12.	10.	34.	21.	14.	9000.	9000.	27.	22.	20.
23	9.	9000.	8.	9000.	0.	2.	12.	11.	5.	9000.	9000.	7.	9000.	2.
24	19.	9000.	7.	9000.	4.	0.	1.	5.	7.	9000.	9000.	5.	9000.	1.
25	39.	9000.	9000.	9000.	11.	3.	9000.	19.	10.	9000.	9000.	14.	9000.	1.
26	73.	9000.	36.	9000.	14.	9000.	10.	51.	23.	9000.	9000.	42.	19.	9000.
27	71.	9000.	40.	9000.	8.	18.	13.	46.	13.	9000.	9000.	40.	27.	15.
28	76.	9000.	78.	5.	30.	13.	29.	54.	12.	9000.	9000.	63.	28.	35.
29	58.	9000.	41.	7.	18.	8.	21.	49.	14.	9000.	9000.	9000.	23.	17.
30	22.	9000.	34.	3.	6.	22.	14.	9.	13.	9000.	9000.	41.	20.	27.
31	8.	9000.	11.	7.	7.	11.	3.	6.	8.	9000.	9000.	15.	12.	12.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - COULOMETRIA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

117

DIOXIDO DE ENXOFRE (*)

ANO - 1994
MES - JULHO

DIA	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	28.	43.	17.	9000.	13.	59.	9000.	9000.	1.	9000.	42.	9000.	9000.
2	34.	57.	14.	9000.	24.	40.	9000.	9000.	0.	9000.	18.	9000.	9000.
3	1.	13.	8.	9000.	7.	6.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.
4	8.	12.	19.	9000.	13.	10.	9000.	9000.	0.	9000.	10.	9000.	9000.
5	9.	8.	20.	9000.	17.	7.	9000.	9000.	0.	9000.	6.	9000.	9000.
6	10.	14.	23.	9000.	4.	13.	9000.	9000.	0.	9000.	18.	9000.	9000.
7	25.	22.	20.	9000.	22.	29.	9000.	9000.	0.	9000.	18.	9000.	9000.
8	9.	18.	9.	9000.	7.	15.	9000.	9000.	1.	9000.	16.	9000.	9000.
9	8.	12.	13.	9000.	0.	9.	9000.	9000.	0.	9000.	12.	9000.	9000.
10	7.	9000.	13.	9000.	0.	16.	9000.	9000.	4.	9000.	8.	9000.	9000.
11	4.	6.	12.	9000.	0.	2.	9000.	9000.	3.	9000.	0.	9000.	9000.
12	12.	13.	28.	9000.	3.	22.	9000.	9000.	1.	9000.	9.	9000.	9000.
13	17.	18.	30.	9000.	8.	20.	9000.	9000.	0.	9000.	15.	9000.	9000.
14	20.	33.	20.	9000.	11.	44.	9000.	9000.	1.	9000.	23.	9000.	9000.
15	46.	9000.	18.	9000.	9000.	56.	9000.	9000.	1.	9000.	30.	9000.	9000.
16	22.	43.	17.	9000.	9000.	46.	9000.	9000.	2.	9000.	21.	9000.	9000.
17	15.	32.	9.	9000.	9000.	29.	9000.	9000.	1.	9000.	31.	9000.	9000.
18	28.	23.	6.	9000.	9000.	39.	9000.	9000.	1.	9000.	28.	9000.	9000.
19	35.	38.	19.	9000.	9000.	58.	9000.	9000.	2.	9000.	54.	9000.	9000.
20	14.	29.	14.	9000.	9000.	39.	9000.	9000.	1.	9000.	69.	9000.	9000.
21	35.	34.	6.	9000.	9000.	47.	9000.	9000.	2.	9000.	107.	9000.	9000.
22	25.	40.	22.	9000.	9000.	38.	9000.	9000.	1.	9000.	42.	9000.	9000.
23	2.	20.	2.	9000.	9000.	4.	9000.	9000.	3.	9000.	14.	9000.	9000.
24	2.	7.	3.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	4.	9000.	10.	9000.	9000.
25	11.	20.	8.	9000.	9000.	14.	9000.	9000.	3.	9000.	14.	9000.	9000.
26	36.	42.	27.	9000.	29.	54.	9000.	9000.	1.	9000.	30.	9000.	9000.
27	31.	42.	26.	9000.	9000.	49.	9000.	9000.	0.	9000.	20.	9000.	9000.
28	41.	40.	21.	9000.	39.	69.	9000.	9000.	4.	9000.	38.	9000.	9000.
29	27.	41.	24.	9000.	24.	58.	9000.	9000.	2.	9000.	36.	9000.	9000.
30	20.	16.	17.	9000.	18.	48.	9000.	9000.	1.	9000.	9.	9000.	9000.
31	11.	8.	3.	9000.	17.	13.	9000.	9000.	4.	9000.	11.	9000.	9000.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - COULOMETRIA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

- 118

POEIRA INALAVEL (*)

ANO - 1994
MES - JULHO

DIA	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	9000.	9000.	92.	136.	76.	99.	143.	71.	111.	87.	74.	9000.	142.	45.
2	9000.	9000.	167.	178.	134.	147.	277.	140.	141.	107.	138.	9000.	169.	82.
3	9000.	9000.	56.	88.	73.	9000.	66.	33.	38.	22.	52.	9000.	65.	31.
4	9000.	9000.	54.	9000.	53.	9000.	77.	56.	45.	33.	42.	9000.	69.	33.
5	9000.	9000.	45.	86.	35.	9000.	57.	66.	37.	9000.	46.	9000.	50.	27.
6	9000.	9000.	36.	83.	35.	46.	72.	42.	52.	9000.	33.	9000.	52.	13.
7	9000.	9000.	62.	101.	48.	61.	128.	54.	83.	46.	9000.	9000.	126.	63.
8	9000.	9000.	40.	71.	43.	47.	64.	47.	69.	39.	9000.	9000.	45.	44.
9	9000.	9000.	17.	49.	20.	24.	16.	27.	24.	21.	9000.	9000.	30.	5.
10	9000.	9000.	52.	73.	18.	45.	62.	19.	29.	9000.	9000.	9000.	55.	19.
11	9000.	9000.	9000.	82.	24.	35.	34.	31.	30.	15.	9000.	9000.	39.	11.
12	85.	9000.	37.	92.	29.	42.	64.	30.	42.	23.	9000.	9000.	88.	14.
13	79.	9000.	47.	91.	48.	66.	83.	51.	50.	45.	9000.	9000.	102.	16.
14	153.	9000.	122.	155.	94.	94.	152.	96.	123.	91.	9000.	9000.	140.	103.
15	218.	9000.	173.	216.	168.	153.	368.	179.	156.	154.	9000.	9000.	166.	150.
16	169.	9000.	180.	175.	9000.	151.	288.	129.	148.	96.	9000.	9000.	174.	97.
17	135.	9000.	135.	130.	135.	128.	151.	100.	111.	76.	9000.	9000.	143.	102.
18	175.	9000.	131.	9000.	121.	141.	353.	146.	129.	122.	9000.	9000.	166.	154.
19	188.	9000.	177.	184.	157.	121.	219.	156.	143.	117.	9000.	9000.	199.	9000.
20	133.	9000.	94.	115.	108.	74.	138.	103.	114.	88.	9000.	9000.	94.	114.
21	164.	9000.	111.	145.	99.	63.	160.	77.	108.	97.	9000.	9000.	234.	126.
22	151.	9000.	119.	153.	134.	102.	136.	82.	117.	146.	9000.	9000.	152.	108.
23	80.	9000.	49.	79.	63.	49.	54.	51.	47.	46.	9000.	9000.	9000.	39.
24	49.	9000.	17.	56.	19.	33.	11.	19.	9.	14.	9000.	9000.	36.	1.
25	75.	9000.	43.	84.	50.	40.	9000.	41.	49.	37.	9000.	9000.	55.	17.
26	155.	9000.	110.	154.	104.	9000.	168.	114.	117.	89.	9000.	9000.	133.	9000.
27	156.	9000.	121.	172.	114.	154.	140.	130.	147.	93.	9000.	9000.	210.	76.
28	191.	9000.	167.	198.	142.	98.	207.	160.	108.	118.	9000.	9000.	163.	127.
29	164.	9000.	158.	184.	116.	98.	171.	136.	125.	96.	9000.	9000.	171.	94.
30	146.	9000.	126.	170.	114.	133.	157.	124.	120.	87.	9000.	9000.	149.	108.
31	99.	9000.	88.	126.	129.	106.	113.	73.	65.	53.	9000.	9000.	109.	92.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - ABSORCAO RADIACAO BETA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

POEIRA INALAVEL (*)

ANO - 1994
MES - JULHO

DIA	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	82.	100.	151.	105.	95.	198.	83.	9000.	102.	9000.	243.	9000.	9000.
2	118.	163.	148.	115.	156.	192.	143.	9000.	101.	9000.	92.	9000.	9000.
3	21.	25.	36.	84.	41.	58.	48.	9000.	25.	9000.	9000.	9000.	9000.
4	38.	26.	58.	91.	58.	69.	31.	9000.	40.	9000.	56.	9000.	9000.
5	26.	23.	44.	88.	40.	49.	30.	9000.	42.	9000.	58.	9000.	9000.
6	38.	44.	47.	73.	52.	70.	36.	9000.	56.	9000.	83.	9000.	9000.
7	79.	79.	95.	120.	103.	124.	89.	9000.	67.	9000.	89.	9000.	9000.
8	39.	53.	56.	83.	56.	89.	49.	9000.	37.	9000.	171.	9000.	9000.
9	15.	12.	26.	67.	26.	38.	22.	9000.	25.	9000.	137.	9000.	9000.
10	17.	9000.	47.	88.	43.	100.	67.	9000.	23.	9000.	127.	9000.	9000.
11	15.	14.	41.	70.	26.	56.	24.	9000.	39.	9000.	154.	9000.	9000.
12	39.	50.	57.	75.	49.	82.	25.	9000.	9000.	9000.	137.	9000.	9000.
13	49.	9000.	74.	81.	57.	79.	39.	9000.	61.	9000.	146.	9000.	9000.
14	91.	9000.	147.	104.	102.	188.	89.	9000.	69.	9000.	217.	9000.	9000.
15	190.	9000.	175.	138.	214.	200.	158.	9000.	99.	9000.	211.	9000.	9000.
16	120.	118.	158.	128.	143.	163.	114.	9000.	147.	9000.	167.	9000.	9000.
17	75.	127.	142.	115.	105.	161.	101.	9000.	68.	9000.	179.	9000.	9000.
18	161.	139.	133.	147.	249.	162.	140.	9000.	78.	9000.	147.	9000.	9000.
19	138.	153.	173.	125.	181.	188.	119.	9000.	81.	9000.	221.	9000.	9000.
20	80.	104.	150.	129.	162.	152.	84.	9000.	91.	9000.	244.	9000.	9000.
21	115.	132.	136.	136.	136.	164.	78.	9000.	97.	9000.	212.	9000.	9000.
22	115.	156.	206.	130.	129.	197.	105.	9000.	85.	9000.	243.	9000.	9000.
23	44.	55.	55.	90.	9000.	91.	45.	9000.	48.	9000.	182.	9000.	9000.
24	15.	17.	22.	60.	37.	26.	18.	9000.	17.	9000.	120.	9000.	9000.
25	33.	48.	46.	72.	9000.	81.	25.	9000.	54.	9000.	164.	9000.	9000.
26	84.	138.	122.	109.	160.	175.	104.	9000.	95.	9000.	187.	9000.	9000.
27	92.	160.	155.	108.	9000.	200.	83.	9000.	78.	9000.	210.	9000.	9000.
28	118.	148.	137.	99.	211.	214.	145.	9000.	79.	9000.	213.	9000.	9000.
29	104.	147.	139.	104.	160.	184.	139.	9000.	78.	9000.	237.	9000.	9000.
30	97.	79.	131.	110.	161.	192.	102.	9000.	69.	9000.	128.	9000.	9000.
31	56.	67.	84.	126.	98.	100.	73.	9000.	62.	9000.	147.	9000.	9000.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - ABSORCAO RADIACAO BETA

CONCENTRACCES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

120

MONOXIDO DE CARBONO (*)

ANO - 1994
MES - JULHO

DIA	PDP	MOO	CONG	C CE	LV 2	LV 1	CENT
DIA							
1	6.9	2.5	8.6	10.1	900.0	900.0	8.2
2	12.5	6.4	29.1	15.6	900.0	900.0	37.6
3	5.3	1.3	7.9	3.8	900.0	900.0	16.5
4	5.3	0.8	4.7	4.6	900.0	900.0	9.5
5	3.9	1.0	6.4	900.0	900.0	900.0	14.0
6	6.2	1.0	5.8	900.0	900.0	900.0	17.2
7	8.8	2.6	3.5	7.2	900.0	900.0	11.8
8	9.4	2.2	8.1	7.8	900.0	900.0	11.6
9	9.4	1.2	900.0	7.8	900.0	900.0	19.9
10	6.0	1.4	3.5	900.0	900.0	900.0	8.8
11	4.6	900.0	4.6	3.3	900.0	900.0	900.0
12	4.3	0.6	5.8	3.0	900.0	900.0	11.7
13	4.2	0.9	5.8	900.0	900.0	900.0	11.0
14	8.3	900.0	7.5	8.1	900.0	900.0	14.1
15	900.0	900.0	27.4	13.3	900.0	900.0	38.6
16	10.0	900.0	11.7	7.6	900.0	900.0	21.2
17	6.3	900.0	8.7	6.6	900.0	900.0	8.8
18	8.0	900.0	19.3	10.0	900.0	900.0	23.8
19	8.6	900.0	11.2	9.1	900.0	900.0	15.6
20	12.6	900.0	9.9	7.3	900.0	900.0	14.6
21	13.9	900.0	8.5	7.7	900.0	900.0	12.7
22	900.0	900.0	7.9	9.1	900.0	900.0	14.8
23	7.8	900.0	7.4	4.4	900.0	900.0	11.1
24	5.6	900.0	5.1	1.5	900.0	900.0	9.2
25	5.7	900.0	6.6	4.8	900.0	900.0	8.2
26	12.5	900.0	17.3	10.0	900.0	900.0	34.9
27	900.0	900.0	9.0	8.4	900.0	900.0	13.0
28	9.5	900.0	12.3	10.1	900.0	900.0	15.4
29	15.9	900.0	19.7	11.4	900.0	900.0	900.0
30	6.3	900.0	900.0	6.8	900.0	900.0	24.6
31	5.7	900.0	6.7	4.1	900.0	900.0	13.2

OBSERVACOES -

900.0 - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - PPM
(*) - MAIOR MEDIA DE 8 H DAS 16H AS 15H
METODO DE ANALISE - NDIR

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

121

OZONA (*)

ANO - 1994
MES - JULHO

DIA	PDP	MOO	CONG	LAPA	CUB3	CUB1	LV 2	LV 1
1	9000.	9000.	9000.	17.	85.	9000.	9000.	9000.
2	9000.	9000.	9000.	6.	24.	9000.	9000.	9000.
3	9000.	9000.	9000.	16.	26.	9000.	9000.	9000.
4	9000.	9000.	9000.	14.	13.	9000.	9000.	9000.
5	9000.	9000.	9000.	12.	10.	9000.	9000.	9000.
6	9000.	9000.	9000.	6.	25.	9000.	9000.	9000.
7	9000.	9000.	9000.	6.	26.	9000.	9000.	9000.
8	9000.	9000.	9000.	4.	28.	9000.	9000.	9000.
9	9000.	9000.	9000.	9.	24.	9000.	9000.	9000.
10	9000.	9000.	9000.	10.	25.	9000.	9000.	9000.
11	9000.	9000.	9000.	8.	16.	9000.	9000.	9000.
12	9000.	9000.	9000.	7.	18.	9000.	9000.	9000.
13	9000.	9000.	9000.	8.	31.	9000.	9000.	9000.
14	9000.	9000.	9000.	7.	25.	9000.	9000.	9000.
15	9000.	9000.	9000.	11.	67.	9000.	9000.	9000.
16	9000.	9000.	9000.	12.	66.	9000.	9000.	9000.
17	9000.	9000.	9000.	7.	50.	9000.	9000.	9000.
18	9000.	9000.	9000.	5.	54.	9000.	9000.	9000.
19	9000.	9000.	9000.	5.	49.	9000.	9000.	9000.
20	9000.	9000.	9000.	5.	41.	9000.	9000.	9000.
21	9000.	9000.	9000.	4.	41.	9000.	9000.	9000.
22	9000.	9000.	9000.	9000.	38.	9000.	9000.	9000.
23	9000.	9000.	9000.	9000.	36.	9000.	9000.	9000.
24	9000.	9000.	9000.	9000.	26.	9000.	9000.	9000.
25	9000.	9000.	9000.	9.	28.	9000.	9000.	9000.
26	9000.	9000.	9000.	21.	25.	9000.	9000.	9000.
27	9000.	9000.	9000.	25.	24.	9000.	9000.	9000.
28	9000.	9000.	9000.	4.	57.	9000.	9000.	9000.
29	9000.	9000.	9000.	5.	56.	9000.	9000.	9000.
30	9000.	9000.	9000.	12.	26.	9000.	9000.	9000.
31	9000.	9000.	9000.	23.	31.	9000.	9000.	9000.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - PPB
(*) - MAIOR VALOR HORARIO OCORRIDO DAS 16H AS 15 HS.
METODO DE ANALISE - LUMINESCENCIA QUIMICA EM FASE SOLIDA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

122

DIOXIDO DE NITROGENIO(*)

ANO - 1994
MES - JULHO

DIA	PDP	MOO	CCNG	C CE	LV 2	LV 1
1	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
2	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
3	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
4	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
5	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
6	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
7	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
8	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
9	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
10	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
11	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
12	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
13	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
14	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
15	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
16	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
17	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
18	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
19	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
20	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
21	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
22	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
23	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
24	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
25	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
26	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
27	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
28	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
29	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
30	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
31	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0

UNIDADE - PPB
(*) - MAIOR VALOR HORARIO OCORRIDO DAS 16H AS 15 HS.
METODO DE ANALISE - LUMINESCENCIA QUIMICA EM FASE SOLIDA

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

123

DIOXIDO DE ENXOFRE

ANO - 1994
MES - JULHO

DIA	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	15.	9000.	9000.	20.	6.	4.	9.	9000.	9000.	9000.	1.	25.	13.	7.
2	20.	9000.	9000.	26.	14.	10.	12.	9000.	9000.	9000.	5.	30.	12.	14.
3	0.	9000.	9000.	5.	0.	9000.	2.	9000.	9000.	9000.	1.	8.	7.	3.
4	5.	9000.	9000.	14.	4.	9000.	2.	9000.	9000.	9000.	3.	9.	11.	4.
5	8.	9000.	9000.	23.	7.	9000.	2.	9000.	9000.	9000.	4.	9.	28.	2.
6	8.	9000.	9000.	23.	7.	3.	3.	9000.	9000.	9000.	4.	8.	11.	3.
7	15.	9000.	9000.	15.	4.	3.	10.	9000.	9000.	9000.	9000.	11.	11.	13.
8	11.	9000.	9000.	5.	1.	0.	5.	9000.	5.	9000.	9000.	11.	4.	9.
9	9000.	9000.	9000.	33.	5.	1.	4.	9000.	3.	9000.	9000.	7.	11.	1.
10	9000.	9000.	9000.	18.	18.	5.	4.	9000.	2.	9000.	9000.	8.	9000.	3.
11	9000.	9000.	9000.	10.	5.	3.	0.	9000.	6.	9000.	9000.	9000.	9000.	2.
12	9000.	9000.	27.	20.	2.	5.	1.	9000.	8.	9000.	9000.	8.	13.	9.
13	9000.	9000.	21.	21.	4.	6.	2.	9000.	4.	10.	9000.	10.	12.	6.
14	9000.	9000.	3.	9000.	5.	4.	5.	2.	8.	15.	9000.	20.	10.	4.
15	9000.	9000.	49.	9000.	11.	7.	12.	18.	13.	51.	9000.	39.	16.	13.
16	9000.	9000.	36.	9000.	9000.	7.	6.	17.	9.	9000.	9000.	20.	15.	8.
17	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	5.	7.	12.	6.	9000.	9000.	11.	7.	6.
18	20.	9000.	9000.	9000.	11.	6.	9.	20.	8.	9000.	9000.	17.	12.	14.
19	37.	9000.	38.	9000.	9.	3.	12.	26.	12.	9000.	9000.	28.	13.	9000.
20	30.	9000.	21.	9000.	4.	1.	25.	16.	10.	9000.	9000.	11.	8.	9000.
21	42.	9000.	25.	9000.	10.	0.	26.	14.	10.	9000.	9000.	16.	24.	10.
22	21.	9000.	19.	9000.	7.	6.	21.	13.	9.	9000.	9000.	17.	14.	12.
23	5.	9000.	5.	9000.	0.	1.	7.	7.	3.	9000.	9000.	4.	9000.	1.
24	12.	9000.	4.	9000.	2.	0.	1.	3.	5.	9000.	9000.	3.	9000.	1.
25	24.	9000.	9000.	9000.	7.	2.	9000.	12.	6.	9000.	9000.	8.	9000.	1.
26	46.	9000.	23.	9000.	9.	9000.	6.	32.	14.	9000.	9000.	26.	12.	9000.
27	44.	9000.	25.	9000.	5.	11.	8.	29.	8.	9000.	9000.	25.	17.	9.
28	47.	9000.	49.	3.	19.	8.	18.	34.	8.	9000.	9000.	40.	17.	22.
29	36.	9000.	26.	5.	11.	5.	13.	31.	9.	9000.	9000.	9000.	14.	11.
30	14.	9000.	21.	2.	4.	14.	9.	6.	8.	9000.	9000.	25.	12.	17.
31	5.	9000.	7.	5.	4.	7.	2.	4.	5.	9000.	9000.	9.	8.	7.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

424

DIOXIDO DE ENXOFRE

ANO - 1994
MES - JULHO

DIA	*	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	*	17.	27.	11.	9000.	8.	37.	9000.	9000.	1.	9000.	26.	9000.	9000.
2	*	21.	36.	9.	9000.	15.	25.	9000.	9000.	0.	9000.	11.	9000.	9000.
3	*	0.	8.	5.	9000.	4.	3.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.
4	*	5.	8.	12.	9000.	8.	6.	9000.	9000.	0.	9000.	6.	9000.	9000.
5	*	6.	5.	12.	9000.	10.	5.	9000.	9000.	0.	9000.	4.	9000.	9000.
6	*	6.	9.	15.	9000.	3.	8.	9000.	9000.	0.	9000.	11.	9000.	9000.
7	*	16.	14.	12.	9000.	14.	18.	9000.	9000.	0.	9000.	11.	9000.	9000.
8	*	5.	11.	6.	9000.	4.	10.	9000.	9000.	0.	9000.	10.	9000.	9000.
9	*	5.	8.	8.	9000.	0.	6.	9000.	9000.	0.	9000.	8.	9000.	9000.
10	*	4.	9000.	8.	9000.	0.	10.	9000.	9000.	2.	9000.	5.	9000.	9000.
11	*	3.	4.	7.	9000.	0.	1.	9000.	9000.	2.	9000.	0.	9000.	9000.
12	*	7.	8.	17.	9000.	2.	14.	9000.	9000.	0.	9000.	5.	9000.	9000.
13	*	11.	11.	19.	9000.	5.	12.	9000.	9000.	0.	9000.	9.	9000.	9000.
14	*	13.	21.	12.	9000.	7.	28.	9000.	9000.	0.	9000.	14.	9000.	9000.
15	*	29.	9000.	11.	9000.	9000.	35.	9000.	9000.	1.	9000.	19.	9000.	9000.
16	*	14.	27.	11.	9000.	9000.	28.	9000.	9000.	1.	9000.	13.	9000.	9000.
17	*	10.	20.	6.	9000.	9000.	18.	9000.	9000.	1.	9000.	20.	9000.	9000.
18	*	18.	15.	4.	9000.	9000.	24.	9000.	9000.	1.	9000.	17.	9000.	9000.
19	*	22.	24.	12.	9000.	9000.	36.	9000.	9000.	1.	9000.	34.	9000.	9000.
20	*	9.	18.	9.	9000.	9000.	24.	9000.	9000.	0.	9000.	43.	9000.	9000.
21	*	22.	22.	4.	9000.	9000.	30.	9000.	9000.	1.	9000.	55.	9000.	9000.
22	*	16.	25.	14.	9000.	9000.	24.	9000.	9000.	1.	9000.	26.	9000.	9000.
23	*	1.	12.	1.	9000.	9000.	2.	9000.	9000.	2.	9000.	9.	9000.	9000.
24	*	1.	4.	2.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	2.	9000.	6.	9000.	9000.
25	*	7.	13.	5.	9000.	9000.	9.	9000.	9000.	2.	9000.	9.	9000.	9000.
26	*	23.	26.	17.	9000.	18.	34.	9000.	9000.	1.	9000.	19.	9000.	9000.
27	*	19.	26.	16.	9000.	9000.	31.	9000.	9000.	0.	9000.	12.	9000.	9000.
28	*	25.	25.	13.	9000.	24.	43.	9000.	9000.	2.	9000.	24.	9000.	9000.
29	*	17.	26.	15.	9000.	15.	36.	9000.	9000.	1.	9000.	23.	9000.	9000.
30	*	12.	10.	11.	9000.	11.	30.	9000.	9000.	0.	9000.	6.	9000.	9000.
31	*	7.	5.	2.	9000.	10.	8.	9000.	9000.	2.	9000.	7.	9000.	9000.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

425

POEIRA INALAVEL

ANO - 1994
MES - JULHO

DIA	*	PDP	STAN	MDO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	*	9000.	9000.	71.	93.	63.	74.	96.	60.	80.	69.	62.	9000.	96.	45.
2	*	9000.	9000.	117.	128.	92.	99.	216.	95.	96.	78.	94.	9000.	119.	66.
3	*	9000.	9000.	53.	69.	62.	9000.	58.	33.	38.	22.	51.	9000.	57.	31.
4	*	9000.	9000.	52.	9000.	51.	9000.	64.	53.	45.	33.	42.	9000.	59.	33.
5	*	9000.	9000.	45.	68.	35.	9000.	54.	58.	37.	9000.	46.	9000.	50.	27.
6	*	9000.	9000.	36.	67.	35.	46.	61.	42.	51.	9000.	33.	9000.	51.	13.
7	*	9000.	9000.	56.	76.	48.	55.	89.	52.	66.	46.	9000.	9000.	88.	57.
8	*	9000.	9000.	40.	61.	43.	47.	57.	47.	60.	39.	9000.	9000.	45.	44.
9	*	9000.	9000.	17.	49.	20.	24.	16.	27.	24.	21.	9000.	9000.	30.	5.
10	*	9000.	9000.	51.	61.	18.	45.	56.	19.	29.	9000.	9000.	9000.	52.	19.
11	*	9000.	9000.	9000.	66.	24.	35.	34.	31.	30.	15.	9000.	9000.	39.	11.
12	*	68.	9000.	37.	71.	29.	42.	57.	30.	42.	23.	9000.	9000.	69.	14.
13	*	65.	9000.	47.	70.	48.	58.	66.	50.	50.	45.	9000.	9000.	76.	16.
14	*	103.	9000.	86.	105.	72.	72.	102.	73.	87.	71.	9000.	9000.	95.	77.
15	*	168.	9000.	123.	166.	118.	103.	269.	129.	106.	104.	9000.	9000.	116.	100.
16	*	119.	9000.	130.	125.	9000.	101.	222.	90.	99.	73.	9000.	9000.	124.	74.
17	*	92.	9000.	92.	90.	93.	89.	101.	75.	80.	63.	9000.	9000.	97.	76.
18	*	125.	9000.	91.	9000.	85.	96.	261.	98.	90.	86.	9000.	9000.	116.	104.
19	*	138.	9000.	127.	134.	107.	86.	169.	106.	96.	83.	9000.	9000.	149.	9000.
20	*	92.	9000.	72.	82.	79.	62.	94.	77.	82.	69.	9000.	9000.	72.	82.
21	*	114.	9000.	80.	98.	75.	57.	110.	63.	79.	73.	9000.	9000.	184.	88.
22	*	101.	9000.	85.	103.	92.	76.	93.	66.	83.	98.	9000.	9000.	102.	79.
23	*	65.	9000.	49.	65.	56.	49.	52.	51.	47.	46.	9000.	9000.	9000.	39.
24	*	49.	9000.	17.	53.	19.	33.	11.	19.	9.	14.	9000.	9000.	36.	1.
25	*	62.	9000.	43.	67.	50.	40.	9000.	41.	49.	37.	9000.	9000.	52.	17.
26	*	105.	9000.	80.	104.	77.	9000.	118.	82.	83.	69.	9000.	9000.	92.	9000.
27	*	106.	9000.	86.	122.	82.	104.	95.	90.	99.	72.	9000.	9000.	160.	63.
28	*	141.	9000.	117.	148.	96.	74.	157.	110.	79.	84.	9000.	9000.	113.	88.
29	*	114.	9000.	108.	134.	83.	74.	121.	93.	87.	73.	9000.	9000.	121.	72.
30	*	98.	9000.	88.	120.	82.	92.	107.	87.	85.	69.	9000.	9000.	100.	79.
31	*	75.	9000.	69.	88.	90.	78.	82.	62.	58.	51.	9000.	9000.	80.	71.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

126

POEIRA INALAVEL

ANO - 1994
MES - JULHO

DIA	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	66.	75.	101.	78.	73.	148.	67.	9000.	76.	9000.	193.	9000.	9000.
2	84.	113.	99.	82.	106.	142.	96.	9000.	76.	9000.	71.	9000.	9000.
3	21.	25.	36.	67.	41.	54.	48.	9000.	25.	9000.	9000.	9000.	9000.
4	38.	26.	54.	71.	54.	59.	31.	9000.	40.	9000.	53.	9000.	9000.
5	26.	23.	44.	69.	40.	49.	30.	9000.	42.	9000.	54.	9000.	9000.
6	38.	44.	47.	61.	51.	60.	36.	9000.	53.	9000.	67.	9000.	9000.
7	65.	65.	72.	85.	77.	87.	69.	9000.	58.	9000.	70.	9000.	9000.
8	39.	51.	53.	66.	53.	70.	49.	9000.	37.	9000.	121.	9000.	9000.
9	15.	12.	26.	58.	26.	38.	22.	9000.	25.	9000.	94.	9000.	9000.
10	17.	9000.	47.	69.	43.	75.	59.	9000.	23.	9000.	89.	9000.	9000.
11	15.	14.	41.	60.	26.	53.	24.	9000.	39.	9000.	104.	9000.	9000.
12	39.	50.	54.	62.	49.	66.	26.	9000.	9000.	9000.	94.	9000.	9000.
13	49.	9000.	62.	65.	54.	64.	39.	9000.	56.	9000.	98.	9000.	9000.
14	70.	9000.	98.	77.	76.	138.	70.	9000.	60.	9000.	167.	9000.	9000.
15	140.	9000.	125.	94.	164.	150.	108.	9000.	74.	9000.	161.	9000.	9000.
16	85.	84.	108.	89.	97.	113.	82.	9000.	98.	9000.	117.	9000.	9000.
17	62.	89.	96.	83.	77.	111.	76.	9000.	59.	9000.	129.	9000.	9000.
18	111.	94.	91.	98.	199.	112.	95.	9000.	64.	9000.	98.	9000.	9000.
19	94.	103.	123.	88.	131.	138.	85.	9000.	65.	9000.	171.	9000.	9000.
20	65.	77.	100.	89.	112.	102.	67.	9000.	70.	9000.	194.	9000.	9000.
21	83.	91.	93.	93.	93.	114.	64.	9000.	74.	9000.	162.	9000.	9000.
22	83.	106.	156.	90.	90.	147.	78.	9000.	68.	9000.	193.	9000.	9000.
23	44.	53.	52.	70.	9000.	71.	45.	9000.	48.	9000.	132.	9000.	9000.
24	15.	17.	22.	55.	37.	26.	18.	9000.	17.	9000.	85.	9000.	9000.
25	33.	48.	46.	61.	9000.	66.	25.	9000.	52.	9000.	114.	9000.	9000.
26	67.	94.	86.	79.	110.	125.	77.	9000.	73.	9000.	137.	9000.	9000.
27	71.	110.	105.	79.	9000.	150.	67.	9000.	64.	9000.	160.	9000.	9000.
28	84.	99.	94.	75.	161.	164.	98.	9000.	64.	9000.	163.	9000.	9000.
29	77.	99.	95.	77.	110.	134.	94.	9000.	64.	9000.	187.	9000.	9000.
30	73.	64.	90.	80.	111.	142.	76.	9000.	60.	9000.	89.	9000.	9000.
31	53.	58.	67.	88.	74.	75.	61.	9000.	56.	9000.	99.	9000.	9000.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

MONOXIDO DE CARBONO

127

ANO - 1994
MES - JULHO

DIA	PDP	MOO	CONG	C CE	LV 2	LV 1	CENT
1	77.	28.	96.	118.	9000.	9000.	91.
2	159.	71.	294.	204.	9000.	9000.	376.
3	58.	14.	87.	42.	9000.	9000.	210.
4	59.	9.	52.	51.	9000.	9000.	108.
5	44.	12.	71.	9000.	9000.	9000.	183.
6	68.	11.	65.	9000.	9000.	9000.	215.
7	98.	29.	39.	80.	9000.	9000.	147.
8	107.	24.	90.	87.	9000.	9000.	144.
9	107.	13.	9000.	87.	9000.	9000.	233.
10	66.	15.	39.	9000.	9000.	9000.	98.
11	52.	9000.	51.	37.	9000.	9000.	9000.
12	48.	6.	65.	34.	9000.	9000.	146.
13	47.	10.	64.	9000.	9000.	9000.	134.
14	92.	9000.	84.	90.	9000.	9000.	184.
15	9000.	9000.	282.	171.	9000.	9000.	386.
16	117.	9000.	146.	84.	9000.	9000.	242.
17	70.	9000.	96.	73.	9000.	9000.	98.
18	89.	9000.	229.	117.	9000.	9000.	259.
19	96.	9000.	137.	102.	9000.	9000.	204.
20	159.	9000.	116.	81.	9000.	9000.	193.
21	182.	9000.	95.	85.	9000.	9000.	161.
22	9000.	9000.	87.	102.	9000.	9000.	196.
23	86.	9000.	82.	49.	9000.	9000.	134.
24	62.	9000.	57.	17.	9000.	9000.	104.
25	63.	9000.	73.	53.	9000.	9000.	91.
26	158.	9000.	215.	117.	9000.	9000.	349.
27	9000.	9000.	101.	93.	9000.	9000.	167.
28	109.	9000.	155.	119.	9000.	9000.	203.
29	206.	9000.	231.	141.	9000.	9000.	9000.
30	70.	9000.	9000.	75.	9000.	9000.	264.
31	63.	9000.	74.	45.	9000.	9000.	171.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

128

OZONA

ANO - 1994
MES - JULHO

DIA	PDP	MOO	CCNG	LAPA	CUB3	CUB1	LV 2	LV 1
1	9000.	9000.	9000.	21.	115.	9000.	9000.	9000.
2	9000.	9000.	9000.	7.	30.	9000.	9000.	9000.
3	9000.	9000.	9000.	19.	32.	9000.	9000.	9000.
4	9000.	9000.	9000.	18.	15.	9000.	9000.	9000.
5	9000.	9000.	9000.	15.	12.	9000.	9000.	9000.
6	9000.	9000.	9000.	7.	30.	9000.	9000.	9000.
7	9000.	9000.	9000.	8.	32.	9000.	9000.	9000.
8	9000.	9000.	9000.	5.	34.	9000.	9000.	9000.
9	9000.	9000.	9000.	11.	29.	9000.	9000.	9000.
10	9000.	9000.	9000.	12.	30.	9000.	9000.	9000.
11	9000.	9000.	9000.	10.	19.	9000.	9000.	9000.
12	9000.	9000.	9000.	8.	22.	9000.	9000.	9000.
13	9000.	9000.	9000.	10.	38.	9000.	9000.	9000.
14	9000.	9000.	9000.	9.	30.	9000.	9000.	9000.
15	9000.	9000.	9000.	14.	82.	9000.	9000.	9000.
16	9000.	9000.	9000.	15.	80.	9000.	9000.	9000.
17	9000.	9000.	9000.	8.	62.	9000.	9000.	9000.
18	9000.	9000.	9000.	6.	66.	9000.	9000.	9000.
19	9000.	9000.	9000.	6.	60.	9000.	9000.	9000.
20	9000.	9000.	9000.	6.	50.	9000.	9000.	9000.
21	9000.	9000.	9000.	5.	50.	9000.	9000.	9000.
22	9000.	9000.	9000.	9000.	46.	9000.	9000.	9000.
23	9000.	9000.	9000.	9000.	44.	9000.	9000.	9000.
24	9000.	9000.	9000.	9000.	31.	9000.	9000.	9000.
25	9000.	9000.	9000.	11.	34.	9000.	9000.	9000.
26	9000.	9000.	9000.	25.	31.	9000.	9000.	9000.
27	9000.	9000.	9000.	30.	30.	9000.	9000.	9000.
28	9000.	9000.	9000.	5.	70.	9000.	9000.	9000.
29	9000.	9000.	9000.	6.	68.	9000.	9000.	9000.
30	9000.	9000.	9000.	15.	31.	9000.	9000.	9000.
31	9000.	9000.	9000.	28.	37.	9000.	9000.	9000.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

NO2

129

ANO - 1994
MES - JULHO

DIA	PDP	MOO	CONG	C CE	LV 2	LV 1
1	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
2	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
3	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
4	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
5	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
6	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
7	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
8	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
9	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
10	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
11	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
12	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
13	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
14	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
15	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
16	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
17	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
18	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
19	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
20	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
21	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
22	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
23	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
24	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
25	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
26	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
27	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
28	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
29	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
30	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
31	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR

130

ANO - 1994
MES - JULHO

DIA	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSC	SCS	CONG	LAPA
1	* R - CO	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - CO	R - PI
2	* I - CO	AU-	I - PI	I - PI	R - PI	R - PI	M - PI	M - CO	R - PI
3	* R - CO	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	R - CO	B - PI
4	* R - CO	AU-	R - PI	B -S02	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	B - PI
5	* B - CO	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	AU-	R - PI	R - CO	B - PI
6	* R - CO	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - CO	R - PI
7	* R - CO	AU-	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
8	* I - CO	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - CO	R - PI
9	* I - CO	AU-	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI
10	* R - CO	AU-	R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	B - CO	B - PI
11	* R - CO	AU-	AU-	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - CO	B - PI
12	* R - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - CO	B - PI
13	* R - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	R - CO	B - PI
14	* I - PI	AU-	R - PI	I - PI	R - PI	R - PI	I - PI	R - CO	R - PI
15	* I - PI	AU-	I - PI	I - PI	I - PI	I - PI	M - PI	M - CO	I - PI
16	* I - PI	AU-	I - PI	I - PI	AU-	I - PI	M - PI	I - CO	R - PI
17	* R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	I - PI	R - CO	R - PI
18	* I - PI	AU-	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	M - PI	M - CO	R - PI
19	* I - PI	AU-	I - PI	I - PI	I - PI	R - PI	I - PI	I - CO	R - PI
20	* I - CO	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	I - CO	R - PI
21	* I - CO	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	I - PI	R - CO	R - PI
22	* I - PI	AU-	R - PI	I - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - CO	R - PI
23	* R - CO	AU-	B - PI	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - CO	B - PI
24	* R - CO	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - CO	B - PI
25	* R - CO	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	AU-	R - CO	B - PI
26	* I - CO	AU-	R - PI	I - PI	R - PI	AU-	I - PI	M - CO	R - PI
27	* I - PI	AU-	R - PI	I - PI	R - PI	I - PI	R - PI	I - CO	R - PI
28	* I - PI	AU-	I - PI	I - PI	R - PI	R - PI	I - PI	I - CO	R - PI
29	* M - CO	AU-	I - PI	I - PI	R - PI	R - PI	I - PI	M - CO	R - PI
30	* R - PI	AU-	R - PI	I - PI	R - PI	R - PI	I - PI	R - PI	R - PI
31	* R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - CO	R - PI

OBSERVACOES -

B - BOA
R - REGULAR
I - INADEQUADA
M - MA
P - PESSIMA
C - CRITICA
AU - AUSENCIA DE DADO

131

INDICE DE QUALIDADE DO AR

ANO - 1994
MES - JULHO

DIA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT	DIAD	SAMA	OSAS	CAP
1	* I - CO	R - PI	R - CO	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	I - PI	R - PI
2	* M - CO	R - PI	P - CO	I - PI	R - PI	R - PI	I - PI	R - PI	R - PI
3	* B - CO	R - PI	M - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI
4	* R - CO	B - PI	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
5	* AU-	B - PI	I - CO	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI
6	* AU-	B - PI	M - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI
7	* R - CO	AU-	I - CO	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
8	* R - CO	AU-	I - CO	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI	R - PI
9	* R - CO	AU-	M - CO	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI
10	* AU-	AU-	R - CO	R - PI	B - PI	B - PI	AU-	B - PI	R - PI
11	* B - CO	AU-	AU-	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI
12	* B - CO	AU-	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
13	* B - PI	AU-	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - SO2	R - PI	R - PI
14	* R - CO	AU-	I - CO	R - PI	R - PI	R - PI	B - SO2	R - PI	R - PI
15	* I - CO	AU-	P - CO	I - PI	R - PI	I - PI	AU-	I - PI	R - PI
16	* R - CO	AU-	M - CO	I - PI	R - PI	R - PI	R - PI	I - PI	R - PI
17	* R - CO	AU-	R - CO	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
18	* I - CO	AU-	M - CO	I - PI	I - PI	I - PI	R - PI	R - PI	R - PI
19	* I - CO	AU-	M - CO	I - PI	AU-	R - PI	I - PI	I - PI	R - PI
20	* R - CO	AU-	I - CO	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
21	* R - CO	AU-	I - CO	I - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
22	* I - CO	AU-	I - CO	I - PI	R - PI	R - PI	I - PI	I - PI	R - PI
23	* B - CO	AU-	I - CO	AU-	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI	R - PI
24	* B - CO	AU-	I - CO	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI
25	* R - CO	AU-	R - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI
26	* I - CO	AU-	P - CO	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
27	* R - CO	AU-	I - CO	I - PI	R - PI	R - PI	I - PI	I - PI	R - PI
28	* I - CO	AU-	M - CO	I - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
29	* I - CO	AU-	AU-	I - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
30	* R - CO	AU-	M - CO	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
31	* R - PI	AU-	I - CO	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI

OBSERVACOES -

B - BOA
R - REGULAR
I - INADEQUADA
M - MA
P - PESSIMA
C - CRITICA
AU - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR

132

ANO - 1994
MES - JULHO

DIA	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	* R - PI	I - PI	R - PI	AU-	I - 03	AU-	I - PI	AU-	AU-
2	* I - PI	I - PI	R - PI	AU-	R - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
3	* B - PI	R - PI	B - PI	AU-	B - 03	AU-	AU-	AU-	AU-
4	* R - PI	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
5	* B - PI	B - PI	B - PI	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
6	* R - PI	R - PI	B - PI	AU-	R - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
7	* R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
8	* R - PI	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
9	* B - PI	B - PI	B - PI	AU-	B - 03	AU-	R - PI	AU-	AU-
10	* B - PI	R - PI	R - PI	AU-	B - 03	AU-	R - PI	AU-	AU-
11	* B - PI	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
12	* B - PI	R - PI	B - PI	AU-	B - 03	AU-	R - PI	AU-	AU-
13	* R - PI	R - PI	B - PI	AU-	R - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
14	* R - PI	I - PI	R - PI	AU-	R - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
15	* I - PI	I - PI	I - PI	AU-	R - 03	AU-	I - PI	AU-	AU-
16	* R - PI	I - PI	R - PI	AU-	R - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
17	* R - PI	I - PI	R - PI	AU-	R - 03	AU-	I - PI	AU-	AU-
18	* I - PI	I - PI	R - PI	AU-	R - 03	AU-	R - PI	AU-	AU-
19	* I - PI	I - PI	R - PI	AU-	R - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
20	* I - PI	I - PI	R - PI	AU-	R - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
21	* R - PI	I - PI	R - PI	AU-	R - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
22	* R - PI	I - PI	R - PI	AU-	R - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
23	* AU-	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
24	* B - PI	B - PI	B - PI	AU-	B - 03	AU-	R - PI	AU-	AU-
25	* AU-	R - PI	B - PI	AU-	R - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
26	* I - PI	I - PI	R - PI	AU-	R - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
27	* AU-	I - PI	R - PI	AU-	R - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
28	* I - PI	I - PI	R - PI	AU-	R - 03	AU-	I - PI	AU-	AU-
29	* I - PI	I - PI	R - PI	AU-	R - 03	AU-	I - PI	AU-	AU-
30	* I - PI	I - PI	R - PI	AU-	R - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
31	* R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-

OBSERVACOES -

B - BOA
R - REGULAR
I - INADEQUADA
M - MA
P - PESSIMA
C - CRITICA
AU - AUSENCIA DE DADO

DISTRIBUICAO DO INDICE POR ESTACAO
****

ANO - 1994
MES - JULHO

QUALIDADE DO AR / ESTACOES	BOA	REGULAR	INADEQUADA	MA	PESSIMA	CRITICA
PDP	1	15	14	1	0	0
STAN	0	0	0	0	0	0
MOO	9	15	6	0	0	0
CAM	2	17	11	0	0	0
IBIR	11	17	2	0	0	0
NSO	9	15	3	0	0	0
SCS	3	15	8	4	0	0
CONG	2	19	5	5	0	0
LAPA	11	19	1	0	0	0
C CE	6	13	8	1	0	0
PEN	3	3	0	0	0	0
CENT	0	4	14	8	3	0
GUAR	5	15	10	0	0	0
SACT	14	14	1	0	0	0

DISTRIBUICAO DO INDICE POR ESTACAO
****

ANO - 1994
MES - JULHO

QUALIDADE DO AR / ESTACOES	BOA	REGULAR	INADEQUADA	MA	PESSIMA	CRITICA
DIAD	13	16	2	0	0	0
SAMA	11	14	4	0	0	0
OSAS	8	17	6	0	0	0
CAP	0	31	0	0	0	0
SBVP	7	12	9	0	0	0
TABO	3	12	16	0	0	0
SMP	12	18	1	0	0	0
MAUA	0	0	0	0	0	0
CUB3	10	20	1	0	0	0
CUB1	0	0	0	0	0	0
CUB2	0	13	17	0	0	0
LV 2	0	0	0	0	0	0
LV 1	0	0	0	0	0	0

CONCENTRACCES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

DIOXIDO DE ENXOFRE (*)

135

ANO - 1994
MES - AGOSTO

DIA	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PBN	CENT	GUAR	SACT
1	17.	9000.	8.	14.	12.	8.	6.	4.	6.	13.	9000.	12.	13.	9.
2	41.	9000.	31.	31.	10.	11.	18.	23.	9.	34.	9000.	27.	18.	21.
3	24.	9000.	9.	19.	5.	12.	14.	22.	8.	16.	9000.	16.	32.	18.
4	9.	9000.	5.	10.	9.	1.	2.	21.	7.	0.	9000.	7.	30.	3.
5	11.	9000.	9000.	15.	5.	0.	2.	25.	5.	2.	9000.	6.	13.	5.
6	11.	9000.	9.	19.	2.	3.	4.	23.	9.	3.	9000.	12.	27.	6.
7	10.	9000.	5.	16.	11.	10.	4.	9.	4.	6.	9000.	7.	19.	3.
8	10.	9000.	3.	18.	9000.	6.	6.	12.	3.	18.	9000.	5.	20.	5.
9	37.	9000.	17.	9000.	9000.	22.	13.	25.	8.	35.	9000.	24.	9000.	11.
10	49.	9000.	22.	9000.	24.	20.	25.	18.	17.	42.	9000.	40.	23.	12.
11	9.	9000.	4.	9000.	6.	8.	4.	25.	5.	5.	9000.	13.	35.	4.
12	9.	9000.	6.	9000.	1.	13.	4.	18.	4.	15.	9000.	9.	18.	7.
13	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
14	33.	9000.	9000.	9000.	11.	20.	15.	19.	5.	16.	9000.	16.	13.	10.
15	31.	9000.	17.	9000.	12.	13.	13.	29.	3.	8.	9000.	14.	23.	21.
16	43.	9000.	30.	30.	15.	15.	9000.	43.	12.	35.	9000.	37.	25.	22.
17	8.	9000.	6.	13.	9000.	7.	3.	30.	3.	4.	9000.	4.	36.	4.
18	10.	9000.	11.	17.	13.	8.	5.	23.	3.	18.	9000.	4.	25.	12.
19	11.	9000.	9.	18.	12.	14.	4.	19.	4.	9000.	9000.	14.	16.	3.
20	41.	9000.	9000.	15.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
21	23.	9000.	12.	12.	20.	25.	13.	16.	8.	9000.	9000.	17.	11.	11.
22	31.	9000.	21.	16.	24.	17.	15.	44.	11.	9000.	9000.	24.	11.	12.
23	68.	9000.	64.	9000.	23.	19.	26.	59.	22.	9000.	9000.	44.	43.	32.
24	28.	9000.	2.	9000.	9000.	13.	1.	32.	3.	9.	9000.	4.	29.	2.
25	28.	9000.	9.	9000.	7.	14.	5.	30.	3.	17.	9000.	8.	28.	4.
26	39.	9000.	21.	9000.	17.	29.	8.	26.	10.	9000.	9000.	16.	27.	11.
27	23.	9000.	11.	9000.	15.	29.	5.	24.	3.	9000.	9000.	9000.	47.	8.
28	12.	9000.	9000.	9000.	13.	18.	1.	14.	13.	9000.	9000.	6.	13.	6.
29	11.	9000.	4.	9000.	8.	9000.	5.	16.	12.	9000.	9000.	6.	14.	6.
30	57.	9000.	24.	9000.	16.	9000.	15.	36.	3.	9000.	9000.	32.	26.	14.
31	81.	9000.	52.	9000.	15.	9000.	24.	33.	12.	36.	9000.	50.	19.	24.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - COULOMETRIA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

136

DIOXIDO DE ENXOFRE (*)

ANO - 1994
MES - AGOSTO

DIA	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	16.	20.	18.	9000.	18.	17.	9000.	9000.	3.	9000.	14.	9000.	9000.
2	27.	36.	38.	9000.	24.	41.	9000.	9000.	1.	9000.	30.	9000.	9000.
3	9000.	9000.	13.	9000.	13.	29.	9000.	9000.	1.	9000.	18.	9000.	9000.
4	9000.	13.	7.	9000.	0.	10.	9000.	9000.	0.	9000.	10.	9000.	9000.
5	9000.	14.	17.	9000.	5.	5.	9000.	9000.	4.	9000.	6.	9000.	9000.
6	10.	14.	27.	9000.	7.	5.	9000.	9000.	2.	9000.	9.	9000.	9000.
7	3.	5.	9.	9000.	9.	1.	9000.	9000.	1.	9000.	8.	9000.	9000.
8	9.	14.	20.	9000.	9.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	3.	9000.	9000.
9	17.	28.	22.	9000.	20.	9000.	9000.	9000.	2.	9000.	9.	9000.	9000.
10	23.	9000.	40.	9000.	20.	9000.	66.	9000.	9000.	9000.	28.	9000.	9000.
11	0.	14.	13.	9000.	9.	2.	44.	9000.	5.	9000.	9.	9000.	9000.
12	7.	9.	25.	9000.	9.	6.	37.	9000.	7.	9000.	7.	9000.	9000.
13	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
14	9.	20.	19.	9000.	28.	30.	47.	9000.	1.	9000.	7.	9000.	9000.
15	11.	8.	8.	9000.	15.	15.	66.	9000.	1.	9000.	9000.	9000.	9000.
16	39.	15.	28.	9000.	47.	35.	78.	9000.	3.	9000.	10.	9000.	9000.
17	1.	6.	1.	9000.	15.	3.	36.	9000.	4.	9000.	0.	9000.	9000.
18	8.	11.	10.	9000.	19.	9000.	38.	9000.	3.	9000.	10.	9000.	9000.
19	7.	14.	5.	9000.	9.	9000.	43.	9000.	1.	9000.	4.	9000.	9000.
20	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
21	10.	18.	1.	9000.	12.	9000.	51.	9000.	1.	9000.	7.	9000.	9000.
22	25.	22.	0.	9000.	30.	9000.	62.	9000.	1.	9000.	4.	9000.	9000.
23	45.	47.	8.	9000.	52.	9000.	111.	9000.	1.	9000.	15.	9000.	9000.
24	5.	9.	8.	9000.	7.	9000.	34.	9000.	0.	9000.	0.	9000.	9000.
25	9.	15.	14.	9000.	9.	9000.	9000.	9000.	3.	9000.	1.	9000.	9000.
26	21.	32.	11.	9000.	30.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	6.	9000.	9000.
27	7.	9.	6.	9000.	21.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.
28	1.	13.	7.	9000.	14.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	2.	9000.	9000.
29	14.	18.	14.	9000.	22.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	2.	9000.	9000.
30	29.	25.	38.	9000.	34.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	1.	9000.	9000.
31	30.	39.	18.	9000.	37.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	3.	9000.	9000.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - COULOMETRIA

CONCENTRACCES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIC DE QUALIDADE DO AR

PCEIRA INALAVEL (*)

ANO - 1994
MES - AGOSTO

DIA	*	RDP	STAN	NOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	UAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	*	121.	9000.	108.	138.	117.	111.	121.	104.	85.	81.	9000.	9000.	113.	91.
2	*	157.	9000.	136.	163.	142.	120.	195.	146.	131.	105.	9000.	9000.	159.	184.
3	*	104.	9000.	91.	118.	81.	89.	102.	80.	72.	54.	9000.	9000.	132.	72.
4	*	57.	9000.	31.	78.	15.	44.	34.	51.	28.	13.	9000.	9000.	64.	6.
5	*	51.	9000.	29.	72.	29.	42.	28.	58.	24.	12.	9000.	9000.	53.	8.
6	*	60.	9000.	36.	85.	50.	35.	39.	55.	36.	13.	9000.	9000.	59.	10.
7	*	55.	9000.	41.	73.	54.	36.	27.	21.	16.	9.	9000.	9000.	43.	13.
8	*	60.	9000.	34.	91.	58.	42.	38.	34.	42.	22.	9000.	9000.	53.	12.
9	*	122.	9000.	92.	138.	100.	104.	105.	101.	90.	78.	9000.	9000.	9000.	36.
10	*	159.	9000.	112.	152.	112.	104.	134.	92.	119.	100.	9000.	9000.	136.	104.
11	*	75.	9000.	44.	89.	58.	40.	59.	71.	42.	25.	9000.	9000.	82.	34.
12	*	59.	9000.	26.	89.	19.	41.	29.	65.	46.	24.	9000.	9000.	80.	26.
13	*	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
14	*	94.	9000.	9000.	108.	157.	74.	75.	62.	56.	46.	9000.	9000.	160.	68.
15	*	120.	9000.	104.	143.	142.	92.	116.	94.	79.	58.	9000.	9000.	156.	138.
16	*	196.	9000.	183.	190.	170.	154.	9000.	181.	140.	129.	9000.	9000.	224.	191.
17	*	54.	9000.	30.	80.	36.	37.	23.	57.	33.	11.	9000.	9000.	85.	28.
18	*	63.	9000.	40.	110.	42.	44.	48.	55.	58.	28.	9000.	9000.	63.	40.
19	*	95.	9000.	66.	106.	81.	80.	77.	80.	61.	46.	9000.	9000.	117.	72.
20	*	134.	9000.	173.	149.	191.	139.	158.	112.	103.	84.	9000.	9000.	208.	147.
21	*	137.	9000.	160.	128.	168.	104.	102.	68.	82.	64.	9000.	9000.	167.	86.
22	*	153.	9000.	153.	160.	249.	136.	134.	133.	124.	9000.	9000.	9000.	169.	123.
23	*	235.	9000.	227.	239.	201.	190.	262.	202.	177.	9000.	9000.	9000.	309.	243.
24	*	60.	9000.	27.	81.	43.	51.	38.	62.	32.	14.	9000.	9000.	82.	21.
25	*	82.	9000.	51.	107.	50.	50.	55.	69.	53.	32.	9000.	9000.	92.	35.
26	*	154.	9000.	126.	168.	132.	140.	118.	9000.	124.	9000.	9000.	9000.	166.	113.
27	*	109.	9000.	99.	119.	157.	101.	86.	102.	56.	9000.	9000.	9000.	168.	83.
28	*	69.	9000.	74.	78.	100.	58.	29.	26.	34.	19.	9000.	9000.	67.	40.
29	*	102.	9000.	86.	126.	109.	88.	79.	87.	69.	65.	9000.	9000.	131.	80.
30	*	185.	9000.	158.	216.	208.	171.	221.	168.	165.	9000.	9000.	9000.	274.	205.
31	*	230.	9000.	222.	238.	214.	164.	249.	222.	159.	149.	9000.	9000.	262.	242.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - ABSORCAO RADIACAO BETA

CONCENTRACCES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIC DE QUALIDADE DO AR

PCEIRA INALAVEL (*)

138

ANO - 1994
MES - AGOSTO

DIA	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	71.	100.	114.	117.	101.	132.	71.	9000.	65.	9000.	182.	9000.	9000.
2	123.	136.	154.	138.	162.	195.	123.	9000.	94.	9000.	214.	9000.	9000.
3	55.	9000.	88.	119.	94.	117.	98.	9000.	65.	9000.	201.	9000.	9000.
4	9000.	22.	28.	72.	40.	57.	37.	9000.	31.	9000.	243.	9000.	9000.
5	10.	11.	33.	71.	37.	40.	29.	9000.	27.	9000.	155.	9000.	9000.
6	15.	26.	46.	65.	47.	53.	24.	9000.	40.	9000.	132.	9000.	9000.
7	4.	13.	17.	73.	31.	38.	24.	9000.	27.	9000.	137.	9000.	9000.
8	17.	29.	37.	74.	54.	58.	23.	9000.	43.	9000.	160.	9000.	9000.
9	55.	86.	96.	104.	102.	115.	75.	9000.	53.	9000.	172.	9000.	9000.
10	90.	9000.	178.	125.	179.	220.	99.	9000.	9000.	9000.	224.	9000.	9000.
11	20.	33.	50.	84.	71.	70.	52.	9000.	41.	9000.	143.	9000.	9000.
12	15.	33.	43.	68.	44.	9000.	25.	9000.	49.	9000.	228.	9000.	9000.
13	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
14	45.	73.	78.	105.	91.	123.	69.	9000.	66.	9000.	208.	9000.	9000.
15	71.	64.	83.	138.	142.	110.	102.	9000.	68.	9000.	240.	9000.	9000.
16	162.	141.	192.	164.	254.	183.	150.	9000.	78.	9000.	262.	9000.	9000.
17	7.	17.	9000.	79.	36.	48.	17.	9000.	32.	9000.	144.	9000.	9000.
18	18.	34.	50.	79.	60.	62.	24.	9000.	36.	9000.	164.	9000.	9000.
19	48.	65.	69.	100.	97.	92.	51.	9000.	59.	9000.	187.	9000.	9000.
20	115.	119.	9000.	132.	184.	171.	103.	9000.	9000.	9000.	248.	9000.	9000.
21	56.	92.	9000.	108.	130.	159.	97.	9000.	61.	9000.	271.	9000.	9000.
22	111.	123.	131.	143.	229.	157.	106.	9000.	89.	9000.	316.	9000.	9000.
23	183.	206.	233.	190.	317.	225.	232.	9000.	100.	9000.	257.	9000.	9000.
24	16.	14.	46.	73.	40.	55.	18.	9000.	26.	9000.	105.	9000.	9000.
25	21.	32.	62.	80.	67.	106.	33.	9000.	30.	9000.	139.	9000.	9000.
26	78.	108.	137.	108.	147.	204.	92.	9000.	68.	9000.	336.	9000.	9000.
27	32.	48.	78.	112.	78.	130.	74.	9000.	9000.	9000.	174.	9000.	9000.
28	7.	32.	44.	73.	54.	90.	30.	9000.	32.	9000.	102.	9000.	9000.
29	58.	79.	100.	105.	112.	150.	63.	9000.	47.	9000.	205.	9000.	9000.
30	149.	154.	284.	159.	279.	313.	131.	9000.	103.	9000.	260.	9000.	9000.
31	178.	213.	232.	151.	297.	292.	159.	9000.	94.	9000.	370.	9000.	9000.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - ABSORCAO RADIACAO BETA

CONCENTRACCES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

MONOXIDO DE CARBONO (*)

ANO - 1994
MES - AGOSTO

DIA	PDP	MOO	CONG	C CE	LV 2	LV 1	CENT
1	4.0	900.0	8.1	7.5	900.0	900.0	6.1
2	7.2	900.0	14.8	21.7	900.0	900.0	15.5
3	5.8	900.0	12.6	8.9	900.0	900.0	17.4
4	4.7	900.0	9.8	2.9	900.0	900.0	14.7
5	5.5	900.0	6.8	2.0	900.0	900.0	9.8
6	1.7	900.0	7.8	2.7	900.0	900.0	11.6
7	3.0	900.0	4.2	2.2	900.0	900.0	11.5
8	2.8	900.0	5.2	5.1	900.0	900.0	12.4
9	3.1	900.0	8.2	9.2	900.0	900.0	18.1
10	900.0	900.0	6.7	8.4	900.0	900.0	18.4
11	6.0	900.0	9.0	8.2	900.0	900.0	18.3
12	2.8	900.0	7.0	6.2	900.0	900.0	12.4
13	4.7	900.0	7.3	6.0	900.0	900.0	13.9
14	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0
15	9.1	900.0	8.7	6.9	900.0	900.0	11.0
16	8.8	900.0	11.6	9.4	900.0	900.0	20.1
17	900.0	900.0	8.7	7.8	900.0	900.0	17.1
18	3.6	900.0	7.3	7.3	900.0	900.0	10.7
19	900.0	900.0	6.1	7.5	900.0	900.0	11.7
20	3.6	900.0	12.7	10.1	900.0	900.0	11.2
21	3.1	2.6	4.2	6.7	900.0	900.0	8.4
22	5.0	2.6	10.3	900.0	900.0	900.0	16.9
23	10.7	5.2	17.4	900.0	900.0	900.0	32.0
24	6.9	3.1	8.8	4.3	900.0	900.0	14.1
25	4.0	0.6	7.3	5.5	900.0	900.0	11.8
26	5.6	2.1	9.1	900.0	900.0	900.0	10.4
27	5.5	2.1	8.6	900.0	900.0	900.0	900.0
28	3.7	0.2	4.3	900.0	900.0	900.0	900.0
29	3.4	0.9	3.4	900.0	900.0	900.0	7.8
30	8.6	3.5	9.1	9.4	900.0	900.0	19.0
31	6.4	5.5	17.7	13.5	900.0	900.0	29.5

OBSERVACOES -

900.0 - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - PPM
(*) - MAIOR MEDIA DE 8 H DAS 16H AS 15H
METODO DE ANALISE - NDIR

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

190

OZONA (*)

ANO - 1994
MES - AGOSTO

DIA	PDP	MOO	CENG	LAPA	CUB3	CUB1	LV 2	LV 1
1	9000.	9000.	9000.	42.	71.	9000.	9000.	9000.
2	9000.	9000.	9000.	4.	46.	9000.	9000.	9000.
3	9000.	9000.	9000.	7.	42.	9000.	9000.	9000.
4	9000.	9000.	9000.	9.	21.	9000.	9000.	9000.
5	9000.	9000.	9000.	8.	19.	9000.	9000.	9000.
6	9000.	9000.	9000.	10.	25.	9000.	9000.	9000.
7	9000.	9000.	9000.	9.	20.	9000.	9000.	9000.
8	9000.	9000.	9000.	10.	22.	9000.	9000.	9000.
9	9000.	9000.	9000.	8.	24.	9000.	9000.	9000.
10	9000.	9000.	9000.	5.	9000.	9000.	9000.	9000.
11	9000.	9000.	9000.	8.	41.	9000.	9000.	9000.
12	9000.	9000.	9000.	6.	13.	9000.	9000.	9000.
13	9000.	9000.	9000.	17.	32.	9000.	9000.	9000.
14	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
15	9000.	9000.	9000.	15.	35.	9000.	9000.	9000.
16	9000.	9000.	9000.	12.	27.	9000.	9000.	9000.
17	9000.	9000.	9000.	7.	16.	9000.	9000.	9000.
18	9000.	9000.	9000.	8.	15.	9000.	9000.	9000.
19	9000.	9000.	9000.	11.	20.	9000.	9000.	9000.
20	9000.	9000.	9000.	16.	9000.	9000.	9000.	9000.
21	9000.	9000.	9000.	12.	41.	9000.	9000.	9000.
22	9000.	9000.	9000.	10.	46.	9000.	9000.	9000.
23	9000.	9000.	9000.	9000.	43.	9000.	9000.	9000.
24	9000.	9000.	9000.	7.	12.	9000.	9000.	9000.
25	9000.	9000.	9000.	7.	8.	9000.	9000.	9000.
26	9000.	9000.	9000.	8.	14.	9000.	9000.	9000.
27	9000.	9000.	9000.	9.	9000.	9000.	9000.	9000.
28	9000.	9000.	9000.	7.	11.	9000.	9000.	9000.
29	9000.	9000.	9000.	4.	8.	9000.	9000.	9000.
30	9000.	9000.	9000.	14.	12.	9000.	9000.	9000.
31	9000.	9000.	9000.	9000.	15.	9000.	9000.	9000.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - PPB
(*) - MAIOR VALOR HORARIO OCORRIDO DAS 16H AS 15 HS.
METODO DE ANALISE - LUMINESCENCIA QUIMICA EM FASE SOLIDA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

141

DIOXIDO DE NITROGENIO(*)

ANO - 1994
MES - AGOSTO

DIA	PDP	MOO	CONG	C CE	LV 2	LV 1
1	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
2	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
3	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
4	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
5	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
6	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
7	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
8	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
9	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
10	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
11	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
12	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
13	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
14	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
15	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
16	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
17	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
18	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
19	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
20	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
21	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
22	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
23	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
24	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
25	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
26	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
27	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
28	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
29	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
30	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
31	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0

UNIDADE - PPB
(*) - MAIOR VALOR HORARIO OCORRIDO DAS 16H AS 15 HS.
METODO DE ANALISE - LUMINESCENCIA QUIMICA EM FASE SOLIDA

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

DIOXIDO DE ENXOFRE

142

ANO - 1994
MES - AGOSTO

DIA	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	10.	9000.	5.	8.	7.	5.	4.	3.	4.	8.	9000.	8.	8.	6.
2	26.	9000.	19.	19.	6.	7.	11.	14.	6.	22.	9000.	17.	11.	13.
3	15.	9000.	5.	12.	3.	8.	9.	14.	5.	10.	9000.	10.	20.	11.
4	5.	9000.	3.	6.	5.	1.	1.	13.	4.	0.	9000.	4.	19.	2.
5	7.	9000.	9000.	9.	3.	0.	1.	16.	3.	1.	9000.	4.	8.	3.
6	7.	9000.	6.	12.	1.	2.	2.	14.	6.	2.	9000.	8.	17.	4.
7	6.	9000.	3.	10.	7.	7.	2.	5.	3.	4.	9000.	4.	12.	2.
8	6.	9000.	2.	11.	9000.	4.	4.	8.	2.	11.	9000.	3.	13.	3.
9	23.	9000.	11.	9000.	9000.	13.	8.	15.	5.	22.	9000.	15.	9000.	7.
10	31.	9000.	14.	9000.	15.	13.	16.	11.	11.	26.	9000.	25.	14.	8.
11	6.	9000.	2.	9000.	4.	5.	3.	16.	3.	3.	9000.	8.	22.	2.
12	5.	9000.	4.	9000.	1.	8.	3.	11.	2.	10.	9000.	6.	11.	5.
13	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
14	20.	9000.	9000.	9000.	7.	12.	9.	12.	3.	10.	9000.	10.	8.	6.
15	19.	9000.	11.	9000.	8.	8.	8.	18.	2.	5.	9000.	9.	14.	13.
16	27.	9000.	19.	19.	10.	9.	9000.	27.	7.	22.	9000.	23.	15.	14.
17	5.	9000.	4.	8.	9000.	4.	2.	18.	2.	3.	9000.	3.	22.	3.
18	6.	9000.	7.	11.	8.	5.	3.	14.	2.	11.	9000.	3.	16.	7.
19	7.	9000.	6.	12.	8.	9.	3.	12.	2.	9000.	9000.	9.	10.	2.
20	26.	9000.	9000.	10.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
21	14.	9000.	8.	8.	12.	16.	8.	10.	5.	9000.	9000.	10.	7.	7.
22	19.	9000.	13.	10.	15.	10.	10.	27.	7.	9000.	9000.	15.	7.	8.
23	43.	9000.	40.	9000.	14.	12.	17.	37.	14.	9000.	9000.	28.	27.	20.
24	17.	9000.	1.	9000.	9000.	8.	1.	20.	2.	6.	9000.	2.	18.	1.
25	18.	9000.	6.	9000.	4.	9.	3.	19.	2.	11.	9000.	5.	18.	2.
26	24.	9000.	13.	9000.	11.	18.	5.	16.	6.	9000.	9000.	10.	17.	7.
27	14.	9000.	7.	9000.	9.	18.	3.	15.	2.	9000.	9000.	9000.	29.	5.
28	7.	9000.	9000.	9000.	8.	11.	1.	9.	8.	9000.	9000.	4.	8.	4.
29	7.	9000.	3.	9000.	5.	9000.	3.	10.	8.	9000.	9000.	4.	9.	4.
30	36.	9000.	15.	9000.	10.	9000.	10.	22.	2.	9000.	9000.	20.	16.	9.
31	50.	9000.	32.	9000.	9.	9000.	15.	20.	8.	23.	9000.	31.	12.	15.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

193

DIOXIDO DE ENXOFRE

ANO - 1994
MES - AGOSTO

DIA	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	10.	13.	11.	9000.	11.	10.	9000.	9000.	2.	9000.	9.	9000.	9000.
2	17.	23.	24.	9000.	15.	26.	9000.	9000.	0.	9000.	19.	9000.	9000.
3	9000.	9000.	8.	9000.	8.	18.	9000.	9000.	0.	9000.	11.	9000.	9000.
4	9000.	8.	4.	9000.	0.	6.	9000.	9000.	0.	9000.	6.	9000.	9000.
5	9000.	9.	11.	9000.	3.	3.	9000.	9000.	2.	9000.	4.	9000.	9000.
6	6.	8.	17.	9000.	5.	3.	9000.	9000.	2.	9000.	6.	9000.	9000.
7	2.	3.	6.	9000.	6.	1.	9000.	9000.	0.	9000.	5.	9000.	9000.
8	6.	9.	12.	9000.	6.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	2.	9000.	9000.
9	11.	17.	13.	9000.	13.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	5.	9000.	9000.
10	14.	9000.	25.	9000.	13.	9000.	41.	9000.	9000.	9000.	17.	9000.	9000.
11	0.	9.	8.	9000.	6.	1.	27.	9000.	3.	9000.	6.	9000.	9000.
12	4.	6.	16.	9000.	6.	4.	23.	9000.	4.	9000.	4.	9000.	9000.
13	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
14	6.	12.	12.	9000.	17.	19.	29.	9000.	0.	9000.	4.	9000.	9000.
15	7.	5.	5.	9000.	9.	10.	41.	9000.	1.	9000.	9000.	9000.	9000.
16	24.	9.	17.	9000.	29.	22.	49.	9000.	2.	9000.	6.	9000.	9000.
17	1.	4.	0.	9000.	9.	2.	22.	9000.	3.	9000.	0.	9000.	9000.
18	5.	7.	6.	9000.	12.	9000.	24.	9000.	2.	9000.	6.	9000.	9000.
19	4.	9.	3.	9000.	6.	9000.	27.	9000.	0.	9000.	3.	9000.	9000.
20	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
21	6.	11.	0.	9000.	7.	9000.	32.	9000.	1.	9000.	4.	9000.	9000.
22	16.	14.	0.	9000.	19.	9000.	39.	9000.	0.	9000.	3.	9000.	9000.
23	28.	29.	5.	9000.	33.	9000.	55.	9000.	0.	9000.	9.	9000.	9000.
24	3.	6.	5.	9000.	4.	9000.	21.	9000.	0.	9000.	0.	9000.	9000.
25	6.	9.	9.	9000.	5.	9000.	9000.	9000.	2.	9000.	1.	9000.	9000.
26	13.	20.	7.	9000.	19.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	4.	9000.	9000.
27	4.	6.	4.	9000.	13.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.
28	1.	8.	4.	9000.	9.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	9000.
29	9.	11.	9.	9000.	13.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	1.	9000.	9000.
30	18.	16.	24.	9000.	21.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	1.	9000.	9000.
31	19.	24.	11.	9000.	23.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	2.	9000.	9000.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

POEIRA INALAVEL

1994

ANO - 1994
MES - AGOSTO

DIA	POP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	86.	9000.	79.	94.	84.	80.	85.	77.	67.	66.	9000.	9000.	81.	71.
2	107.	9000.	93.	113.	96.	85.	145.	98.	91.	77.	9000.	9000.	109.	134.
3	77.	9000.	70.	84.	66.	69.	76.	65.	61.	52.	9000.	9000.	91.	61.
4	53.	9000.	31.	64.	15.	44.	34.	50.	28.	13.	9000.	9000.	57.	6.
5	51.	9000.	25.	61.	29.	42.	28.	54.	24.	12.	9000.	9000.	51.	8.
6	55.	9000.	36.	67.	50.	35.	39.	53.	36.	13.	9000.	9000.	55.	10.
7	52.	9000.	41.	62.	52.	36.	27.	21.	16.	9.	9000.	9000.	43.	13.
8	55.	9000.	34.	70.	54.	42.	38.	34.	42.	22.	9000.	9000.	52.	12.
9	86.	9000.	71.	94.	75.	77.	77.	76.	70.	64.	9000.	9000.	9000.	36.
10	109.	9000.	81.	102.	81.	77.	92.	71.	84.	75.	9000.	9000.	93.	77.
11	62.	9000.	44.	69.	54.	40.	54.	60.	42.	25.	9000.	9000.	66.	34.
12	55.	9000.	26.	69.	19.	41.	29.	58.	46.	24.	9000.	9000.	65.	26.
13	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
14	72.	9000.	9000.	79.	107.	62.	62.	56.	53.	46.	9000.	9000.	110.	59.
15	85.	9000.	77.	97.	96.	71.	83.	72.	64.	54.	9000.	9000.	106.	94.
16	146.	9000.	133.	140.	120.	104.	9000.	131.	95.	89.	9000.	9000.	174.	141.
17	52.	9000.	30.	65.	36.	37.	23.	54.	33.	11.	9000.	9000.	67.	28.
18	57.	9000.	40.	80.	42.	44.	48.	53.	54.	28.	9000.	9000.	57.	40.
19	73.	9000.	58.	78.	65.	65.	63.	65.	55.	46.	9000.	9000.	83.	61.
20	92.	9000.	123.	99.	141.	95.	108.	81.	77.	67.	9000.	9000.	158.	98.
21	93.	9000.	110.	89.	118.	77.	76.	59.	66.	57.	9000.	9000.	117.	68.
22	103.	9000.	103.	110.	199.	93.	92.	92.	87.	9000.	9000.	9000.	119.	87.
23	185.	9000.	177.	189.	151.	140.	207.	152.	127.	9000.	9000.	9000.	235.	193.
24	55.	9000.	27.	66.	43.	50.	38.	56.	33.	14.	9000.	9000.	66.	21.
25	66.	9000.	50.	78.	50.	50.	52.	59.	52.	32.	9000.	9000.	71.	35.
26	104.	9000.	88.	118.	91.	95.	84.	9000.	87.	9000.	9000.	9000.	116.	81.
27	80.	9000.	75.	85.	107.	76.	68.	76.	53.	9000.	9000.	9000.	118.	66.
28	60.	9000.	62.	64.	75.	54.	29.	26.	34.	19.	9000.	9000.	58.	40.
29	76.	9000.	68.	88.	79.	69.	64.	69.	60.	57.	9000.	9000.	91.	65.
30	135.	9000.	108.	166.	158.	121.	171.	118.	115.	9000.	9000.	9000.	214.	155.
31	180.	9000.	172.	188.	164.	114.	199.	172.	109.	100.	9000.	9000.	207.	192.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

POEIRA INALAVEL

145

ANO - 1994
MES - AGOSTO

DIA	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	60.	75.	82.	83.	76.	91.	61.	9000.	57.	9000.	132.	9000.	9000.
2	87.	93.	104.	94.	112.	145.	86.	9000.	72.	9000.	164.	9000.	9000.
3	53.	9000.	69.	85.	72.	84.	74.	9000.	58.	9000.	151.	9000.	9000.
4	9000.	22.	28.	61.	40.	54.	37.	9000.	31.	9000.	193.	9000.	9000.
5	10.	11.	33.	60.	37.	40.	29.	9000.	27.	9000.	105.	9000.	9000.
6	15.	26.	46.	58.	47.	52.	24.	9000.	40.	9000.	91.	9000.	9000.
7	4.	13.	17.	62.	31.	38.	24.	9000.	27.	9000.	93.	9000.	9000.
8	17.	29.	37.	62.	52.	54.	23.	9000.	43.	9000.	110.	9000.	9000.
9	53.	68.	73.	77.	76.	82.	63.	9000.	52.	9000.	122.	9000.	9000.
10	70.	9000.	128.	87.	129.	170.	75.	9000.	9000.	9000.	174.	9000.	9000.
11	20.	33.	50.	67.	61.	60.	51.	9000.	41.	9000.	96.	9000.	9000.
12	15.	33.	43.	59.	44.	9000.	25.	9000.	49.	9000.	178.	9000.	9000.
13	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
14	45.	61.	64.	78.	71.	86.	59.	9000.	58.	9000.	158.	9000.	9000.
15	60.	57.	67.	94.	96.	80.	76.	9000.	55.	9000.	190.	9000.	9000.
16	112.	96.	142.	114.	202.	133.	100.	9000.	64.	9000.	207.	9000.	9000.
17	7.	17.	9000.	65.	36.	48.	17.	9000.	32.	9000.	97.	9000.	9000.
18	18.	34.	50.	65.	55.	56.	24.	9000.	36.	9000.	114.	9000.	9000.
19	48.	57.	60.	75.	73.	71.	50.	9000.	54.	9000.	137.	9000.	9000.
20	83.	85.	9000.	91.	134.	121.	76.	9000.	9000.	9000.	198.	9000.	9000.
21	53.	71.	9000.	79.	90.	109.	74.	9000.	55.	9000.	212.	9000.	9000.
22	81.	87.	91.	96.	179.	107.	78.	9000.	70.	9000.	239.	9000.	9000.
23	133.	156.	183.	140.	239.	175.	182.	9000.	75.	9000.	204.	9000.	9000.
24	16.	14.	46.	62.	40.	52.	18.	9000.	26.	9000.	77.	9000.	9000.
25	21.	32.	56.	65.	58.	78.	33.	9000.	30.	9000.	95.	9000.	9000.
26	64.	79.	93.	79.	99.	154.	71.	9000.	59.	9000.	251.	9000.	9000.
27	32.	48.	64.	81.	64.	90.	62.	9000.	9000.	9000.	124.	9000.	9000.
28	7.	32.	44.	61.	52.	70.	30.	9000.	32.	9000.	76.	9000.	9000.
29	54.	65.	75.	78.	81.	100.	56.	9000.	47.	9000.	155.	9000.	9000.
30	99.	104.	220.	109.	217.	237.	91.	9000.	77.	9000.	206.	9000.	9000.
31	128.	163.	182.	101.	228.	225.	109.	9000.	72.	9000.	271.	9000.	9000.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR

MONOXIDO DE CARBONO

146

ANO - 1994
MES - AGOSTO

DIA	PDP	MOO	CENG	C CE	LV 2	LV 1	CENT
1	44.	9000.	90.	83.	9000.	9000.	68.
2	81.	9000.	197.	245.	9000.	9000.	204.
3	65.	9000.	160.	99.	9000.	9000.	216.
4	52.	9000.	113.	33.	9000.	9000.	195.
5	62.	9000.	75.	23.	9000.	9000.	113.
6	18.	9000.	87.	30.	9000.	9000.	143.
7	33.	9000.	47.	24.	9000.	9000.	142.
8	31.	9000.	58.	56.	9000.	9000.	157.
9	35.	9000.	91.	103.	9000.	9000.	221.
10	9000.	9000.	75.	93.	9000.	9000.	223.
11	67.	9000.	100.	91.	9000.	9000.	222.
12	31.	9000.	77.	69.	9000.	9000.	157.
13	53.	9000.	81.	67.	9000.	9000.	182.
14	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
15	102.	9000.	96.	77.	9000.	9000.	134.
16	98.	9000.	143.	107.	9000.	9000.	234.
17	9000.	9000.	96.	86.	9000.	9000.	214.
18	40.	9000.	81.	81.	9000.	9000.	129.
19	9000.	9000.	68.	84.	9000.	9000.	144.
20	40.	9000.	161.	118.	9000.	9000.	137.
21	34.	29.	47.	75.	9000.	9000.	93.
22	55.	29.	122.	9000.	9000.	9000.	213.
23	128.	58.	216.	9000.	9000.	9000.	320.
24	77.	34.	97.	48.	9000.	9000.	185.
25	44.	6.	81.	61.	9000.	9000.	147.
26	62.	24.	101.	9000.	9000.	9000.	123.
27	61.	23.	96.	9000.	9000.	9000.	9000.
28	41.	2.	48.	9000.	9000.	9000.	9000.
29	38.	11.	38.	9000.	9000.	9000.	86.
30	95.	39.	101.	106.	9000.	9000.	226.
31	71.	61.	218.	176.	9000.	9000.	296.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

147

OZONA

ANO - 1994
MES - AGOSTO

DIA	PDP	MOO	CONG	LAPA	CUB3	CUB1	LV 2	LV 1
1	9000.	9000.	9000.	51.	87.	9000.	9000.	9000.
2	9000.	9000.	9000.	5.	56.	9000.	9000.	9000.
3	9000.	9000.	9000.	9.	52.	9000.	9000.	9000.
4	9000.	9000.	9000.	11.	26.	9000.	9000.	9000.
5	9000.	9000.	9000.	9.	23.	9000.	9000.	9000.
6	9000.	9000.	9000.	12.	31.	9000.	9000.	9000.
7	9000.	9000.	9000.	11.	24.	9000.	9000.	9000.
8	9000.	9000.	9000.	13.	27.	9000.	9000.	9000.
9	9000.	9000.	9000.	10.	29.	9000.	9000.	9000.
10	9000.	9000.	9000.	6.	9000.	9000.	9000.	9000.
11	9000.	9000.	9000.	10.	50.	9000.	9000.	9000.
12	9000.	9000.	9000.	7.	16.	9000.	9000.	9000.
13	9000.	9000.	9000.	20.	39.	9000.	9000.	9000.
14	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
15	9000.	9000.	9000.	19.	43.	9000.	9000.	9000.
16	9000.	9000.	9000.	14.	33.	9000.	9000.	9000.
17	9000.	9000.	9000.	9.	19.	9000.	9000.	9000.
18	9000.	9000.	9000.	10.	18.	9000.	9000.	9000.
19	9000.	9000.	9000.	13.	25.	9000.	9000.	9000.
20	9000.	9000.	9000.	19.	9000.	9000.	9000.	9000.
21	9000.	9000.	9000.	15.	50.	9000.	9000.	9000.
22	9000.	9000.	9000.	12.	56.	9000.	9000.	9000.
23	9000.	9000.	9000.	9000.	53.	9000.	9000.	9000.
24	9000.	9000.	9000.	8.	14.	9000.	9000.	9000.
25	9000.	9000.	9000.	9.	10.	9000.	9000.	9000.
26	9000.	9000.	9000.	10.	17.	9000.	9000.	9000.
27	9000.	9000.	9000.	12.	9000.	9000.	9000.	9000.
28	9000.	9000.	9000.	9.	14.	9000.	9000.	9000.
29	9000.	9000.	9000.	5.	10.	9000.	9000.	9000.
30	9000.	9000.	9000.	17.	14.	9000.	9000.	9000.
31	9000.	9000.	9000.	9000.	19.	9000.	9000.	9000.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

NO2

148

ANO - 1994
MES - AGOSTO

DIA	PDP	MOO	CONG	C CE	LV 2	LV 1
1	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
2	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
3	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
4	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
5	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
6	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
7	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
8	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
9	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
10	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
11	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
12	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
13	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
14	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
15	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
16	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
17	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
18	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
19	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
20	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
21	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
22	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
23	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
24	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
25	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
26	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
27	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
28	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
29	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
30	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
31	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

149

ANO - 1994
MES - AGOSTO

DIA	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA
1	* R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - CO	R - PI
2	* I - PI	AU-	R - PI	I - PI	R - PI	R - PI	I - PI	I - CO	R - PI
3	* R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	I - CO	R - PI
4	* R - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	I - CO	B - PI
5	* R - CO	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - CO	B - PI
6	* R - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - CO	B - PI
7	* R - PI	AU-	B - PI	R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - CO	B - PI
8	* R - PI	AU-	B - PI	R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - CO	B - PI
9	* R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - CO	R - PI
10	* I - PI	AU-	R - PI	I - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - CO	R - PI
11	* R - CO	AU-	B - PI	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - CO	B - PI
12	* R - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - CO	B - PI
13	* R - CO	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	R - CO	B - 03
14	* R - PI	AU-	AU-	R - PI	I - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
15	* I - CO	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - CO	R - PI
16	* I - PI	AU-	I - PI	I - PI	I - PI	I - PI	AU-	I - CO	R - PI
17	* R - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - CO	B - PI
18	* R - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - CO	R - PI
19	* R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - CO	R - PI
20	* R - PI	AU-	I - PI	R - PI	I - PI	R - PI	I - PI	I - CO	R - PI
21	* R - PI	AU-	I - PI	R - PI	I - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
22	* I - PI	AU-	I - PI	I - PI	I - PI	R - PI	R - PI	I - CO	R - PI
23	* I - PI	AU-	I - PI	I - RI	I - PI	I - PI	M - PI	M - CO	I - PI
24	* R - CO	AU-	B - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - CO	B - PI
25	* R - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - CO	R - PI
26	* I - PI	AU-	R - PI	I - PI	R - PI	R - PI	R - PI	I - CO	R - PI
27	* R - PI	AU-	R - PI	R - PI	I - PI	R - PI	R - PI	R - CO	R - PI
28	* R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	B - PI	B - CO	B - PI
29	* R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
30	* I - PI	AU-	I - PI	I - PI	I - PI	I - PI	I - PI	I - PI	I - PI
31	* I - PI	AU-	I - PI	I - PI	I - PI	I - PI	I - PI	M - CO	I - PI

OBSERVACOES -

B - BOA
R - REGULAR
I - INADEQUADA
M - MA
P - PESSIMA
C - CRITICA
AU - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

150

ANO - 1994
MES - AGOSTO

DIA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT	DIAD	SAMA	OSAS	CAP
1	* R - CO	AU-	R - CO	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
2	* M - CO	AU-	M - CO	I - PI	I - PI	R - PI	R - PI	I - PI	R - PI
3	* R - CO	AU-	M - CO	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	R - PI
4	* B - CO	AU-	I - CO	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	B - PI	R - PI
5	* B - CO	AU-	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI
6	* B - CO	AU-	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI
7	* B - CO	AU-	I - CO	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI
8	* R - CO	AU-	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI
9	* I - CO	AU-	M - CO	AU-	B - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
10	* R - CO	AU-	M - CO	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	I - PI	R - PI
11	* R - CO	AU-	M - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI
12	* R - CO	AU-	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI
13	* R - CO	AU-	I - CO	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-	AU-
14	* B - PI	AU-	B - SO2	I - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	R - PI
15	* R - CO	AU-	I - CO	I - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
16	* I - CO	AU-	M - CO	I - PI	I - PI	I - PI	R - PI	I - PI	I - PI
17	* R - CO	AU-	M - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - SO2	R - PI
18	* R - CO	AU-	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI
19	* R - CO	AU-	I - CO	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	R - PI
20	* I - CO	AU-	I - CO	I - PI	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI
21	* R - CO	AU-	R - CO	I - PI	R - PI	R - PI	R - PI	B - SO2	R - PI
22	* AU-	AU-	M - CO	I - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
23	* AU-	AU-	P - CO	M - PI	I - PI	I - PI	I - PI	I - PI	I - PI
24	* B - CO	AU-	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI
25	* R - CO	AU-	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
26	* AU-	AU-	I - CO	I - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
27	* AU-	AU-	AU-	I - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
28	* B - PI	AU-	B - SO2	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI
29	* R - PI	AU-	R - CO	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
30	* I - CO	AU-	M - CO	M - PI	I - PI	R - PI	I - PI	M - PI	I - PI
31	* I - CO	AU-	M - CO	M - PI	I - PI	I - PI	I - PI	I - PI	I - PI

OBSERVACOES -

B - BOA
R - REGULAR
I - INADEQUADA
M - MA
P - PESSIMA
C - CRITICA
AU - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR

ANO - 1994
MES - AGOSTO

151

DIA	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	* R - PI	R - PI	R - PI	AU-	B - O3	AU-	I - PI	AU-	AU-
2	* I - PI	I - PI	R - PI	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
3	* R - PI	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
4	* B - PI	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
5	* B - PI	B - PI	B - PI	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
6	* B - PI	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
7	* B - PI	B - PI	B - PI	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
8	* R - PI	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
9	* R - PI	R - PI	R - PI	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
10	* I - PI	I - PI	R - PI	AU-	AU-	AU-	I - PI	AU-	AU-
11	* R - PI	R - PI	R - PI	AU-	B - O3	AU-	R - PI	AU-	AU-
12	* B - PI	B - SO2	B - PI	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
13	* AU-	AU-	AU-	AU-	B - O3	AU-	AU-	AU-	AU-
14	* R - PI	R - PI	R - PI	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
15	* R - PI	R - PI	R - PI	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
16	* M - PI	I - PI	R - PI	AU-	B - PI	AU-	M - PI	AU-	AU-
17	* B - PI	B - PI	B - SO2	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
18	* R - PI	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
19	* R - PI	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
20	* I - PI	I - PI	R - PI	AU-	AU-	AU-	I - PI	AU-	AU-
21	* R - PI	I - PI	R - PI	AU-	B - PI	AU-	M - PI	AU-	AU-
22	* I - PI	I - PI	R - PI	AU-	B - PI	AU-	M - PI	AU-	AU-
23	* M - PI	I - PI	I - PI	AU-	B - PI	AU-	M - PI	AU-	AU-
24	* B - PI	R - PI	B - SO2	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
25	* R - PI	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
26	* R - PI	I - PI	R - PI	AU-	B - PI	AU-	M - PI	AU-	AU-
27	* R - PI	R - PI	R - PI	AU-	AU-	AU-	I - PI	AU-	AU-
28	* R - PI	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
29	* R - PI	R - PI	R - PI	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
30	* M - PI	M - PI	R - PI	AU-	B - PI	AU-	M - PI	AU-	AU-
31	* M - PI	M - PI	I - PI	AU-	B - PI	AU-	M - PI	AU-	AU-

OBSERVACOES -

B - BOA
R - REGULAR
I - INADEQUADA
M - MA
P - PESSIMA
C - CRITICA
AU - AUSENCIA DE DADO

152

DISTRIBUICAO DO INDICE POR ESTACAO

****

ANO - 1994
MES - AGOSTO

QUALIDADE DO AR / ESTACOES	BOA	REGULAR	INADEQUADA	MA	PESSIMA	CRITICA
PDP	0	22	9	0	0	0
STAN	0	0	0	0	0	0
MOO	11	11	7	0	0	0
CAM	0	22	8	0	0	0
IBIR	8	13	9	0	0	0
NSO	11	15	4	0	0	0
SCS	10	14	4	1	0	0
CONG	2	19	8	2	0	0
LAPA	11	17	3	0	0	0
C CE	7	14	5	1	0	0
PEN	0	0	0	0	0	0
CENT	2	3	14	10	1	0
GUAR	1	16	9	3	0	0
SACT	13	12	5	0	0	0

153

DISTRIBUICAO DO INDICE POR ESTACAO

ANO - 1994
MES - AGOSTO

QUALIDADE DO AR / ESTACOES	BOA	REGULAR	INADEQUADA	MA	PESSIMA	CRITICA
DIAD	14	12	3	0	0	0
SAMA	13	12	3	0	0	0
OSAS	12	11	5	1	0	0
CAP	0	26	4	0	0	0
SBVP	7	15	4	4	0	0
TABO	4	16	8	2	0	0
SMP	12	16	2	0	0	0
MAUA	0	0	0	0	0	0
CUB3	14	14	0	0	0	0
CUB1	0	0	0	0	0	0
CUB2	0	7	16	7	0	0
LV 2	0	0	0	0	0	0
LV 1	0	0	0	0	0	0

CONCENTRACCES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIC DE QUALIDADE DO AR

154

DIOXIDO DE ENXOFRE (*)

ANO - 1994
MES - SETEMBRC

DIA	*	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	*	96.	9000.	48.	78.	17.	6.	23.	50.	15.	51.	9000.	63.	52.	26.
2	*	36.	9000.	20.	9000.	17.	17.	18.	39.	8.	37.	9000.	41.	34.	18.
3	*	2.	9000.	13.	9000.	3.	8.	4.	28.	5.	4.	9000.	16.	19.	4.
4	*	2.	9000.	1.	9000.	5.	5.	2.	9.	2.	2.	9000.	1.	3.	0.
5	*	22.	9000.	9.	9000.	12.	11.	5.	27.	2.	5.	9000.	4.	22.	4.
6	*	12.	9000.	5.	9000.	10.	7.	9.	19.	3.	5.	9000.	9.	19.	2.
7	*	56.	9000.	17.	9000.	20.	17.	22.	39.	11.	24.	9000.	46.	29.	24.
8	*	15.	9000.	0.	9000.	6.	4.	2.	20.	2.	9000.	9000.	8.	36.	2.
9	*	10.	9000.	5.	9000.	1.	9.	1.	26.	7.	9000.	9000.	4.	33.	2.
10	*	11.	9000.	28.	19.	32.	6.	3.	22.	5.	9000.	9000.	3.	22.	3.
11	*	10.	9000.	9000.	9.	43.	6.	6.	10.	9000.	9000.	9000.	8.	11.	3.
12	*	22.	9000.	9000.	9.	21.	8.	10.	13.	9000.	9000.	9000.	19.	19.	5.
13	*	39.	9000.	2.	20.	11.	11.	16.	24.	11.	30.	9000.	36.	29.	10.
14	*	57.	9000.	2.	13.	8.	2.	16.	22.	10.	31.	9000.	29.	21.	10.
15	*	61.	9000.	4.	31.	28.	18.	27.	35.	20.	9000.	9000.	48.	37.	21.
16	*	4.	9000.	9000.	7.	5.	2.	4.	32.	5.	5.	9000.	12.	16.	2.
17	*	9.	9000.	9000.	9000.	3.	1.	3.	25.	1.	5.	9000.	6.	13.	2.
18	*	4.	9000.	2.	9000.	8.	6.	4.	14.	2.	6.	9000.	2.	12.	4.
19	*	9000.	9000.	4.	15.	9000.	5.	6.	16.	3.	19.	9000.	6.	14.	4.
20	*	9000.	9000.	3.	28.	18.	9000.	12.	29.	7.	30.	9000.	17.	31.	5.
21	*	48.	9000.	3.	38.	16.	9000.	25.	41.	10.	42.	9000.	44.	32.	11.
22	*	83.	9000.	1.	48.	24.	9000.	27.	36.	21.	53.	9000.	64.	32.	21.
23	*	71.	9000.	2.	45.	24.	9000.	33.	35.	20.	51.	9000.	54.	28.	22.
24	*	34.	9000.	16.	35.	28.	9000.	20.	49.	13.	35.	9000.	41.	29.	21.
25	*	29.	9000.	1.	32.	20.	9000.	15.	30.	4.	31.	9000.	30.	25.	23.
26	*	11.	9000.	1.	9.	2.	9000.	6.	27.	4.	7.	9000.	19.	10.	8.
27	*	8.	9000.	1.	5.	1.	9000.	1.	23.	3.	2.	9000.	7.	23.	1.
28	*	8.	9000.	5.	14.	9.	9000.	2.	28.	2.	7.	9000.	9.	24.	8.
29	*	9000.	9000.	5.	21.	11.	9000.	6.	14.	2.	16.	9000.	11.	17.	10.
30	*	9000.	9000.	11.	25.	13.	9000.	7.	4.	3.	4.	9000.	22.	25.	4.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - COULOMETRIA

CONCENTRACCES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIC DE QUALIDADE DO AR

155

DIOXIDO DE ENXOFRE (*)

ANO - 1994
MES - SETEMBRC

CIA	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	33.	36.	22.	9000.	48.	29.	9000.	9000.	5.	9000.	13.	9000.	9000.
2	22.	41.	15.	9000.	31.	50.	9000.	9000.	1.	9000.	7.	9000.	9000.
3	2.	14.	5.	9000.	10.	8.	9000.	9000.	1.	9000.	1.	9000.	9000.
4	0.	4.	1.	9000.	32.	0.	9000.	9000.	2.	9000.	1.	9000.	9000.
5	5.	7.	5.	9000.	39.	5.	9000.	9000.	1.	9000.	0.	9000.	9000.
6	12.	25.	13.	9000.	46.	15.	9000.	9000.	1.	9000.	2.	9000.	9000.
7	29.	43.	20.	9000.	98.	37.	9000.	9000.	1.	9000.	2.	9000.	9000.
8	9000.	6.	1.	9000.	43.	0.	9000.	9000.	1.	9000.	1.	9000.	9000.
9	4.	3.	5.	9000.	18.	9000.	9000.	9000.	2.	9000.	0.	9000.	9000.
10	10.	21.	12.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	2.	9000.	9000.
11	11.	17.	10.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	3.	9000.	11.	9000.	9000.
12	17.	12.	19.	9000.	15.	17.	9000.	9000.	4.	9000.	6.	9000.	9000.
13	25.	22.	34.	9000.	14.	9000.	9000.	9000.	2.	9000.	3.	9000.	9000.
14	10.	26.	21.	9000.	9000.	15.	9000.	9000.	3.	9000.	9.	9000.	9000.
15	24.	40.	32.	9000.	9000.	49.	9000.	9000.	4.	9000.	6.	9000.	9000.
16	9000.	9000.	1.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	3.	9000.	12.	9000.	9000.
17	9000.	9000.	12.	9000.	1.	12.	9000.	9000.	1.	9000.	4.	9000.	9000.
18	9.	9000.	12.	9000.	9000.	11.	9000.	9000.	2.	9000.	7.	9000.	9000.
19	14.	19.	10.	9000.	2.	14.	9000.	9000.	1.	9000.	11.	9000.	9000.
20	11.	20.	17.	9000.	1.	23.	9000.	9000.	1.	9000.	17.	9000.	9000.
21	23.	27.	13.	9000.	7.	37.	9000.	9000.	1.	9000.	25.	9000.	9000.
22	22.	28.	4.	9.	6.	50.	9000.	9000.	1.	9000.	30.	9000.	9000.
23	21.	32.	4.	16.	5.	44.	9000.	9000.	1.	9000.	19.	9000.	9000.
24	30.	38.	5.	25.	6.	37.	9000.	9000.	1.	9000.	10.	9000.	9000.
25	23.	21.	1.	9000.	5.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	9.	9000.	9000.
26	7.	9.	3.	19.	1.	12.	9000.	9000.	1.	9000.	2.	9000.	9000.
27	3.	5.	5.	6.	0.	7.	9000.	9000.	0.	9000.	3.	9000.	9000.
28	6.	13.	14.	13.	0.	11.	9000.	9000.	1.	9000.	6.	9000.	9000.
29	10.	17.	13.	25.	0.	17.	9000.	9000.	4.	9000.	14.	9000.	9000.
30	11.	21.	19.	13.	0.	17.	9000.	9000.	4.	9000.	2.	9000.	9000.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNICADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - COULOMETRIA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

156

POEIRA INALAVEL (*)

ANO - 1994
MES - SETEMBRO

DIA	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	278.	9000.	255.	264.	200.	209.	205.	203.	198.	174.	9000.	9000.	490.	214.
2	228.	9000.	165.	198.	166.	191.	158.	159.	158.	128.	9000.	9000.	357.	194.
3	144.	9000.	96.	106.	169.	102.	74.	90.	60.	9000.	9000.	9000.	188.	82.
4	109.	9000.	22.	43.	109.	23.	8.	16.	9.	9000.	9000.	9000.	41.	44.
5	92.	9000.	15.	78.	47.	40.	37.	49.	25.	9000.	9000.	9000.	72.	25.
6	102.	9000.	51.	102.	65.	49.	62.	82.	48.	9000.	9000.	9000.	112.	55.
7	215.	9000.	165.	193.	264.	139.	173.	157.	128.	116.	9000.	9000.	291.	230.
8	9000.	9000.	78.	94.	169.	64.	81.	65.	50.	9000.	9000.	9000.	192.	96.
9	136.	9000.	20.	60.	32.	34.	20.	35.	19.	9000.	9000.	9000.	96.	27.
10	96.	9000.	63.	69.	50.	28.	16.	9000.	22.	9000.	9000.	9000.	81.	29.
11	92.	9000.	61.	74.	84.	35.	33.	9000.	23.	9000.	9000.	9000.	71.	45.
12	146.	9000.	79.	117.	144.	95.	78.	9000.	74.	69.	9000.	9000.	183.	91.
13	170.	9000.	130.	162.	122.	127.	117.	96.	106.	93.	9000.	9000.	239.	107.
14	185.	9000.	117.	141.	145.	121.	126.	98.	120.	82.	9000.	9000.	247.	155.
15	302.	9000.	228.	231.	242.	208.	249.	185.	211.	179.	9000.	9000.	387.	228.
16	89.	9000.	48.	79.	53.	53.	51.	58.	49.	21.	9000.	9000.	140.	39.
17	97.	9000.	48.	9000.	74.	32.	44.	9000.	22.	9000.	9000.	9000.	89.	54.
18	94.	9000.	98.	9000.	100.	44.	37.	9000.	19.	9000.	9000.	9000.	81.	70.
19	9000.	9000.	60.	90.	9000.	66.	51.	9000.	45.	9000.	9000.	9000.	113.	67.
20	9000.	9000.	97.	130.	83.	9000.	101.	9000.	82.	58.	9000.	9000.	184.	81.
21	193.	9000.	140.	177.	144.	9000.	149.	9000.	124.	90.	9000.	9000.	211.	137.
22	253.	9000.	176.	204.	160.	9000.	152.	128.	149.	135.	9000.	9000.	271.	147.
23	199.	9000.	162.	192.	167.	9000.	178.	146.	129.	116.	9000.	9000.	272.	158.
24	268.	9000.	234.	237.	271.	9000.	199.	204.	169.	184.	9000.	9000.	338.	217.
25	311.	9000.	242.	254.	346.	9000.	242.	169.	165.	196.	9000.	9000.	353.	265.
26	207.	9000.	127.	148.	263.	9000.	138.	112.	100.	66.	9000.	9000.	282.	239.
27	109.	9000.	34.	78.	70.	9000.	46.	60.	41.	12.	9000.	9000.	95.	24.
28	85.	9000.	14.	85.	24.	9000.	32.	42.	22.	12.	9000.	9000.	128.	18.
29	9000.	9000.	40.	55.	42.	9000.	50.	47.	52.	38.	9000.	9000.	119.	30.
30	9000.	9000.	78.	132.	95.	9000.	85.	67.	82.	79.	9000.	9000.	178.	77.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - ABSORCAO RADIACAO BETA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

157

POEIRA INALAVEL (*)

ANO - 1994
MES - SETEMBRO

CIA	*	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	*	167.	167.	251.	162.	307.	282.	166.	9000.	166.	9000.	808.	9000.	9000.
2	*	128.	170.	222.	151.	238.	249.	172.	9000.	113.	9000.	261.	9000.	9000.
3	*	45.	62.	109.	96.	100.	126.	83.	9000.	57.	9000.	157.	9000.	9000.
4	*	5.	16.	25.	54.	19.	45.	17.	9000.	23.	9000.	112.	9000.	9000.
5	*	10.	7.	27.	64.	28.	47.	18.	9000.	18.	9000.	67.	9000.	9000.
6	*	43.	42.	59.	82.	97.	86.	46.	9000.	48.	9000.	181.	9000.	9000.
7	*	121.	111.	157.	145.	245.	199.	176.	9000.	85.	9000.	408.	9000.	9000.
8	*	19.	45.	60.	92.	60.	84.	66.	9000.	49.	9000.	195.	9000.	9000.
9	*	7.	15.	38.	74.	30.	54.	15.	9000.	40.	9000.	87.	9000.	9000.
10	*	10.	16.	27.	69.	40.	9000.	26.	9000.	54.	9000.	132.	9000.	9000.
11	*	9.	28.	32.	67.	64.	58.	22.	9000.	53.	9000.	217.	9000.	9000.
12	*	54.	78.	92.	103.	92.	111.	67.	9000.	48.	9000.	265.	9000.	9000.
13	*	87.	82.	137.	130.	181.	148.	101.	9000.	60.	9000.	260.	9000.	9000.
14	*	9000.	103.	140.	130.	177.	150.	128.	9000.	102.	9000.	243.	9000.	9000.
15	*	196.	216.	289.	193.	318.	272.	230.	9000.	123.	9000.	324.	9000.	9000.
16	*	9000.	9000.	63.	90.	66.	79.	55.	9000.	69.	9000.	246.	9000.	9000.
17	*	9.	9000.	40.	67.	37.	58.	19.	9000.	64.	9000.	226.	9000.	9000.
18	*	18.	9000.	27.	67.	41.	57.	25.	9000.	9000.	9000.	164.	9000.	9000.
19	*	41.	43.	59.	88.	78.	83.	35.	9000.	80.	9000.	181.	9000.	9000.
20	*	51.	77.	93.	105.	123.	125.	65.	9000.	85.	9000.	304.	9000.	9000.
21	*	115.	125.	153.	133.	269.	177.	129.	9000.	82.	9000.	345.	9000.	9000.
22	*	119.	153.	196.	126.	246.	225.	9000.	9000.	88.	9000.	347.	9000.	9000.
23	*	126.	157.	175.	133.	197.	216.	9000.	9000.	91.	9000.	384.	9000.	9000.
24	*	185.	193.	220.	173.	247.	236.	9000.	9000.	87.	9000.	340.	9000.	9000.
25	*	203.	171.	241.	171.	283.	233.	9000.	9000.	100.	9000.	285.	9000.	9000.
26	*	110.	105.	142.	145.	158.	160.	9000.	9000.	106.	9000.	286.	9000.	9000.
27	*	14.	26.	50.	65.	40.	53.	9000.	9000.	42.	9000.	156.	9000.	9000.
28	*	17.	27.	42.	51.	34.	45.	9000.	9000.	42.	9000.	130.	9000.	9000.
29	*	26.	29.	50.	60.	70.	72.	9000.	9000.	42.	9000.	285.	9000.	9000.
30	*	50.	69.	104.	93.	112.	107.	9000.	9000.	61.	9000.	242.	9000.	9000.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - ABSORCAO RADIACAO BETA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

MONOXIDO DE CARBONO (*)

ANO - 1994
MES - SETEMBRO

DIA	PDP	MOO	CONG	C CE	LV 2	LV 1	CENT
DIA							
1	3.8	3.5	11.8	11.1	900.0	900.0	9.9
2	9.7	5.0	11.9	11.4	900.0	900.0	17.6
3	9.1	2.9	12.8	9.3	900.0	900.0	13.4
4	3.7	0.6	4.9	2.3	900.0	900.0	6.6
5	2.4	0.9	6.5	5.4	900.0	900.0	7.1
6	2.6	0.8	5.9	7.7	900.0	900.0	12.2
7	6.4	5.5	13.6	13.6	900.0	900.0	11.4
8	4.0	0.8	8.1	900.0	900.0	900.0	9.0
9	2.1	1.1	7.6	900.0	900.0	900.0	11.2
10	2.8	0.6	6.9	900.0	900.0	900.0	9.4
11	2.6	900.0	6.3	900.0	900.0	900.0	13.7
12	5.1	900.0	5.1	7.1	900.0	900.0	6.8
13	7.1	900.0	6.0	11.3	900.0	900.0	17.9
14	12.2	3.7	8.6	7.0	900.0	900.0	34.1
15	11.2	4.6	12.7	10.2	900.0	900.0	31.1
16	2.9	1.7	9.2	5.7	900.0	900.0	11.3
17	2.1	1.0	8.7	1.0	900.0	900.0	11.1
18	5.8	0.4	5.6	1.0	900.0	900.0	10.2
19	900.0	0.7	4.9	6.0	900.0	900.0	6.1
20	900.0	1.7	7.2	6.7	900.0	900.0	9.5
21	3.2	2.3	12.1	6.6	900.0	900.0	12.8
22	4.1	2.9	7.3	5.6	900.0	900.0	11.3
23	5.3	2.0	6.5	7.9	900.0	900.0	13.1
24	3.9	4.8	18.6	8.9	900.0	900.0	15.1
25	6.5	4.5	11.9	900.0	900.0	900.0	11.9
26	5.3	2.2	9.1	2.5	900.0	900.0	11.2
27	3.4	1.3	7.3	2.7	900.0	900.0	12.7
28	3.4	0.7	7.1	2.3	900.0	900.0	8.7
29	900.0	0.4	6.7	3.6	900.0	900.0	10.1
30	900.0	1.2	7.2	5.5	900.0	900.0	9.9

OBSERVACOES -

900.0 - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - PPM
(*) - MAIOR MEDIA DE 8 H DAS 16H AS 15H
METODO DE ANALISE - NDIR

CONCENTRACCES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIC DE QUALIDADE DO AR

OZCNA (*)

ANO - 1994
MES - SETEMBRC

DIA	PDP	MOO	CCNG	LAPA	CUB3	CUB1	LV 2	LV 1
1	9000.	9000.	9000.	50.	52.	9000.	9000.	9000.
2	9000.	9000.	9000.	12.	9000.	9000.	9000.	9000.
3	9000.	9000.	9000.	9.	9000.	9000.	9000.	9000.
4	9000.	9000.	9000.	7.	9000.	9000.	9000.	9000.
5	9000.	9000.	9000.	7.	9000.	9000.	9000.	9000.
6	9000.	9000.	9000.	7.	9000.	9000.	9000.	9000.
7	9000.	9000.	9000.	8.	9000.	9000.	9000.	9000.
8	9000.	9000.	9000.	11.	9000.	9000.	9000.	9000.
9	9000.	9000.	9000.	6.	9000.	9000.	9000.	9000.
10	9000.	9000.	9000.	6.	9000.	9000.	9000.	9000.
11	9000.	9000.	9000.	9.	9000.	9000.	9000.	9000.
12	9000.	9000.	9000.	13.	27.	9000.	9000.	9000.
13	9000.	9000.	9000.	25.	29.	9000.	9000.	9000.
14	9000.	9000.	9000.	7.	28.	9000.	9000.	9000.
15	9000.	9000.	9000.	6.	9000.	9000.	9000.	9000.
16	9000.	9000.	9000.	6.	17.	9000.	9000.	9000.
17	9000.	9000.	9000.	7.	9000.	9000.	9000.	9000.
18	9000.	9000.	9000.	12.	9000.	9000.	9000.	9000.
19	9000.	9000.	9000.	12.	28.	9000.	9000.	9000.
20	9000.	9000.	9000.	14.	26.	9000.	9000.	9000.
21	9000.	9000.	9000.	8.	72.	9000.	9000.	9000.
22	9000.	9000.	9000.	7.	54.	9000.	9000.	9000.
23	9000.	9000.	9000.	16.	62.	9000.	9000.	9000.
24	9000.	9000.	9000.	9000.	43.	9000.	9000.	9000.
25	9000.	9000.	9000.	9000.	37.	9000.	9000.	9000.
26	9000.	9000.	9000.	9000.	34.	9000.	9000.	9000.
27	9000.	9000.	9000.	9000.	24.	9000.	9000.	9000.
28	9000.	9000.	9000.	9000.	17.	9000.	9000.	9000.
29	9000.	9000.	9000.	9000.	19.	9000.	9000.	9000.
30	9000.	9000.	9000.	9000.	26.	9000.	9000.	9000.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNICADE - PPB
(*) - MAIOR VALOR HORARIO OCORRIDO DAS 16H AS 15 HS.
METODO DE ANALISE - LUMINESCENCIA QUIMICA EM FASE SOLIDA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

160

DIOXIDO DE NITROGENIO(*)

ANO - 1994
MES - SETEMBRO

DIA	PDP	MOO	CENG	C CE	LV 2	LV 1
1	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
2	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
3	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
4	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
5	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
6	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
7	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
8	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
9	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
10	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
11	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
12	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
13	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
14	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
15	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
16	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
17	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
18	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
19	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
20	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
21	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
22	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
23	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
24	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
25	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
26	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
27	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
28	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
29	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
30	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0

UNICADE - PPB
(*) - MAIOR VALOR HORARIO OCORRIDO DAS 16H AS 15 HS.
METODO DE ANALISE - LUMINESCENCIA QUIMICA EM FASE SOLIDA

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

161

DIOXIDO DE ENXOFRE

ANO - 1994
MES - SETEMBRO

CIA	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	53.	9000.	30.	49.	10.	3.	14.	31.	10.	32.	9000.	39.	33.	16.
2	23.	9000.	13.	9000.	11.	10.	11.	24.	5.	23.	9000.	25.	21.	11.
3	1.	9000.	8.	9000.	2.	5.	2.	17.	3.	2.	9000.	10.	12.	3.
4	1.	9000.	0.	9000.	3.	3.	1.	6.	1.	1.	9000.	0.	2.	0.
5	14.	9000.	6.	9000.	7.	7.	3.	17.	1.	3.	9000.	3.	14.	3.
6	8.	9000.	3.	9000.	6.	4.	6.	12.	2.	3.	9000.	5.	12.	1.
7	35.	9000.	10.	9000.	13.	10.	14.	25.	7.	15.	9000.	29.	18.	15.
8	10.	9000.	0.	9000.	3.	3.	1.	12.	1.	9000.	9000.	5.	22.	1.
9	6.	9000.	3.	9000.	1.	6.	1.	16.	4.	9000.	9000.	2.	21.	1.
10	7.	9000.	18.	12.	20.	4.	2.	14.	3.	9000.	9000.	2.	14.	2.
11	6.	9000.	9000.	6.	27.	4.	4.	6.	9000.	9000.	9000.	5.	7.	2.
12	14.	9000.	9000.	6.	13.	5.	6.	8.	9000.	9000.	9000.	12.	12.	3.
13	24.	9000.	1.	12.	7.	7.	10.	15.	7.	18.	9000.	22.	18.	6.
14	36.	9000.	1.	8.	5.	1.	10.	14.	6.	19.	9000.	18.	13.	7.
15	38.	9000.	2.	20.	18.	12.	17.	22.	13.	9000.	9000.	30.	23.	13.
16	2.	9000.	9000.	5.	3.	2.	3.	20.	3.	3.	9000.	7.	10.	1.
17	5.	9000.	9000.	9000.	2.	1.	2.	15.	1.	3.	9000.	3.	8.	1.
18	3.	9000.	1.	9000.	5.	4.	3.	8.	1.	4.	9000.	1.	7.	2.
19	9000.	9000.	3.	10.	9000.	3.	4.	10.	2.	12.	9000.	4.	9.	3.
20	9000.	9000.	2.	18.	11.	9000.	8.	18.	5.	19.	9000.	11.	20.	3.
21	30.	9000.	2.	23.	10.	9000.	16.	26.	6.	26.	9000.	28.	20.	7.
22	50.	9000.	1.	30.	15.	9000.	17.	23.	13.	33.	9000.	40.	20.	13.
23	45.	9000.	1.	28.	15.	9000.	21.	22.	12.	32.	9000.	34.	17.	14.
24	21.	9000.	10.	22.	17.	9000.	13.	31.	8.	22.	9000.	25.	18.	13.
25	18.	9000.	0.	20.	13.	9000.	10.	19.	2.	19.	9000.	19.	16.	14.
26	7.	9000.	1.	6.	1.	9000.	4.	17.	2.	5.	9000.	12.	6.	5.
27	5.	9000.	1.	3.	1.	9000.	0.	14.	2.	1.	9000.	4.	15.	0.
28	5.	9000.	3.	9.	6.	9000.	1.	18.	1.	5.	9000.	6.	15.	5.
29	9000.	9000.	3.	13.	7.	9000.	4.	9.	1.	10.	9000.	7.	11.	6.
30	9000.	9000.	7.	16.	8.	9000.	5.	3.	2.	3.	9000.	14.	16.	3.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

162

DIOXIDO DE ENXOFRE

ANO - 1994
MES - SETEMBRO

DIA	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	21.	23.	14.	9000.	30.	18.	9000.	9000.	3.	9000.	8.	9000.	9000.
2	13.	26.	9.	9000.	19.	31.	9000.	9000.	0.	9000.	4.	9000.	9000.
3	1.	9.	3.	9000.	6.	5.	9000.	9000.	1.	9000.	0.	9000.	9000.
4	0.	2.	1.	9000.	20.	0.	9000.	9000.	1.	9000.	1.	9000.	9000.
5	3.	5.	3.	9000.	24.	3.	9000.	9000.	1.	9000.	0.	9000.	9000.
6	7.	16.	8.	9000.	29.	9.	9000.	9000.	1.	9000.	1.	9000.	9000.
7	18.	27.	13.	9000.	53.	23.	9000.	9000.	0.	9000.	1.	9000.	9000.
8	9000.	4.	1.	9000.	27.	0.	9000.	9000.	0.	9000.	1.	9000.	9000.
9	3.	2.	3.	9000.	11.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	0.	9000.	9000.
10	6.	13.	8.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	1.	9000.	9000.
11	7.	10.	6.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	2.	9000.	7.	9000.	9000.
12	11.	8.	12.	9000.	9.	11.	9000.	9000.	3.	9000.	3.	9000.	9000.
13	15.	14.	21.	9000.	8.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	2.	9000.	9000.
14	6.	16.	13.	9000.	9000.	10.	9000.	9000.	2.	9000.	6.	9000.	9000.
15	15.	25.	20.	9000.	9000.	31.	9000.	9000.	3.	9000.	4.	9000.	9000.
16	9000.	9000.	1.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	2.	9000.	7.	9000.	9000.
17	9000.	9000.	7.	9000.	1.	7.	9000.	9000.	0.	9000.	2.	9000.	9000.
18	6.	9000.	8.	9000.	9000.	7.	9000.	9000.	1.	9000.	4.	9000.	9000.
19	9.	12.	6.	9000.	1.	9.	9000.	9000.	1.	9000.	7.	9000.	9000.
20	7.	13.	11.	9000.	1.	14.	9000.	9000.	1.	9000.	10.	9000.	9000.
21	14.	17.	8.	9000.	4.	23.	9000.	9000.	1.	9000.	16.	9000.	9000.
22	14.	17.	3.	5.	4.	31.	9000.	9000.	1.	9000.	19.	9000.	9000.
23	13.	20.	3.	10.	3.	27.	9000.	9000.	0.	9000.	12.	9000.	9000.
24	18.	24.	3.	16.	4.	23.	9000.	9000.	0.	9000.	6.	9000.	9000.
25	14.	13.	1.	9000.	3.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	6.	9000.	9000.
26	4.	5.	2.	12.	1.	7.	9000.	9000.	0.	9000.	1.	9000.	9000.
27	2.	3.	3.	4.	0.	4.	9000.	9000.	0.	9000.	2.	9000.	9000.
28	4.	8.	9.	8.	0.	7.	9000.	9000.	1.	9000.	4.	9000.	9000.
29	6.	11.	8.	16.	0.	11.	9000.	9000.	3.	9000.	9.	9000.	9000.
30	7.	13.	12.	8.	0.	10.	9000.	9000.	3.	9000.	1.	9000.	9000.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

POEIRA INALAVEL

ANO - 1994
MES - SETEMBRO

CIA	*	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	*	216.	9000.	203.	208.	150.	159.	155.	153.	148.	124.	9000.	9000.	388.	164.
2	*	178.	9000.	115.	148.	116.	141.	108.	109.	108.	89.	9000.	9000.	263.	144.
3	*	97.	9000.	73.	78.	119.	76.	62.	70.	55.	9000.	9000.	9000.	138.	66.
4	*	79.	9000.	22.	43.	79.	23.	8.	16.	9.	9000.	9000.	9000.	41.	44.
5	*	71.	9000.	15.	64.	47.	40.	37.	49.	25.	9000.	9000.	9000.	61.	25.
6	*	76.	9000.	50.	76.	58.	49.	56.	66.	48.	9000.	9000.	9000.	81.	52.
7	*	165.	9000.	115.	143.	208.	94.	123.	107.	89.	83.	9000.	9000.	224.	180.
8	*	9000.	9000.	64.	72.	119.	57.	65.	58.	50.	9000.	9000.	9000.	142.	73.
9	*	93.	9000.	20.	55.	32.	34.	20.	35.	19.	9000.	9000.	9000.	73.	27.
10	*	73.	9000.	56.	59.	50.	28.	16.	9000.	22.	9000.	9000.	9000.	65.	29.
11	*	71.	9000.	55.	62.	67.	35.	33.	9000.	23.	9000.	9000.	9000.	60.	45.
12	*	98.	9000.	65.	84.	97.	73.	64.	9000.	62.	59.	9000.	9000.	133.	71.
13	*	120.	9000.	90.	112.	86.	89.	83.	73.	78.	71.	9000.	9000.	189.	78.
14	*	135.	9000.	83.	96.	97.	85.	88.	74.	85.	66.	9000.	9000.	197.	105.
15	*	231.	9000.	178.	181.	192.	158.	199.	135.	161.	129.	9000.	9000.	281.	178.
16	*	70.	9000.	48.	65.	52.	52.	50.	54.	49.	21.	9000.	9000.	95.	39.
17	*	74.	9000.	48.	9000.	62.	32.	44.	9000.	22.	9000.	9000.	9000.	70.	52.
18	*	72.	9000.	74.	9000.	75.	44.	37.	9000.	19.	9000.	9000.	9000.	65.	60.
19	*	9000.	9000.	55.	70.	9000.	58.	51.	9000.	45.	9000.	9000.	9000.	81.	58.
20	*	9000.	9000.	74.	90.	66.	9000.	76.	9000.	66.	54.	9000.	9000.	134.	65.
21	*	143.	9000.	95.	127.	97.	9000.	99.	9000.	87.	70.	9000.	9000.	161.	93.
22	*	202.	9000.	126.	154.	110.	9000.	102.	89.	100.	93.	9000.	9000.	212.	99.
23	*	149.	9000.	112.	142.	117.	9000.	128.	98.	89.	83.	9000.	9000.	213.	108.
24	*	210.	9000.	184.	187.	212.	9000.	149.	154.	119.	134.	9000.	9000.	252.	167.
25	*	236.	9000.	192.	202.	256.	9000.	192.	119.	115.	146.	9000.	9000.	261.	209.
26	*	157.	9000.	88.	99.	208.	9000.	94.	81.	75.	58.	9000.	9000.	219.	189.
27	*	79.	9000.	34.	64.	60.	9000.	46.	55.	41.	12.	9000.	9000.	73.	24.
28	*	68.	9000.	14.	67.	24.	9000.	32.	42.	22.	12.	9000.	9000.	89.	18.
29	*	9000.	9000.	40.	73.	42.	9000.	50.	47.	51.	38.	9000.	9000.	85.	30.
30	*	9000.	9000.	64.	91.	73.	9000.	67.	59.	66.	64.	9000.	9000.	128.	63.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

164

POEIRA INALAVEL

ANO - 1994
MES - SETEMBRO

CIA	*	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	*	117.	117.	201.	112.	234.	219.	116.	9000.	116.	9000.	708.	9000.	9000.
2	*	89.	120.	172.	101.	188.	199.	122.	9000.	82.	9000.	206.	9000.	9000.
3	*	45.	56.	80.	73.	75.	88.	66.	9000.	54.	9000.	107.	9000.	9000.
4	*	5.	16.	25.	52.	19.	45.	17.	9000.	23.	9000.	81.	9000.	9000.
5	*	10.	7.	27.	57.	28.	47.	18.	9000.	18.	9000.	59.	9000.	9000.
6	*	43.	42.	55.	66.	73.	68.	46.	9000.	48.	9000.	131.	9000.	9000.
7	*	86.	81.	107.	97.	195.	149.	126.	9000.	67.	9000.	293.	9000.	9000.
8	*	19.	45.	55.	71.	55.	67.	58.	9000.	49.	9000.	145.	9000.	9000.
9	*	7.	15.	38.	62.	30.	52.	15.	9000.	40.	9000.	69.	9000.	9000.
10	*	10.	16.	27.	59.	40.	9000.	26.	9000.	52.	9000.	91.	9000.	9000.
11	*	9.	28.	32.	58.	57.	54.	22.	9000.	51.	9000.	167.	9000.	9000.
12	*	52.	64.	71.	77.	71.	80.	58.	9000.	48.	9000.	209.	9000.	9000.
13	*	69.	66.	94.	90.	131.	99.	76.	9000.	55.	9000.	206.	9000.	9000.
14	*	9000.	77.	95.	90.	127.	100.	89.	9000.	76.	9000.	193.	9000.	9000.
15	*	146.	166.	223.	143.	240.	213.	180.	9000.	87.	9000.	243.	9000.	9000.
16	*	9000.	9000.	56.	70.	58.	64.	53.	9000.	60.	9000.	196.	9000.	9000.
17	*	9.	9000.	40.	59.	37.	54.	19.	9000.	57.	9000.	176.	9000.	9000.
18	*	18.	9000.	27.	58.	41.	53.	25.	9000.	9000.	9000.	114.	9000.	9000.
19	*	41.	43.	54.	69.	64.	67.	35.	9000.	65.	9000.	131.	9000.	9000.
20	*	51.	64.	71.	78.	86.	87.	57.	9000.	67.	9000.	232.	9000.	9000.
21	*	83.	87.	103.	91.	211.	127.	90.	9000.	66.	9000.	256.	9000.	9000.
22	*	85.	103.	146.	88.	196.	175.	9000.	9000.	69.	9000.	257.	9000.	9000.
23	*	88.	107.	125.	92.	147.	166.	9000.	9000.	70.	9000.	279.	9000.	9000.
24	*	135.	143.	170.	123.	197.	186.	9000.	9000.	68.	9000.	253.	9000.	9000.
25	*	153.	121.	191.	121.	219.	183.	9000.	9000.	75.	9000.	220.	9000.	9000.
26	*	80.	78.	96.	97.	108.	110.	9000.	9000.	78.	9000.	221.	9000.	9000.
27	*	14.	26.	50.	57.	40.	52.	9000.	9000.	42.	9000.	106.	9000.	9000.
28	*	17.	27.	42.	50.	34.	45.	9000.	9000.	42.	9000.	90.	9000.	9000.
29	*	26.	29.	50.	55.	60.	61.	9000.	9000.	42.	9000.	221.	9000.	9000.
30	*	50.	59.	77.	71.	81.	78.	9000.	9000.	55.	9000.	192.	9000.	9000.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

MONOXIDO DE CARBONO

165

ANO - 1994
MES - SETEMBRO

DIA	PDP	MOO	CONG	C CE	LV 2	LV 1	CENT
1	42.	39.	147.	135.	9000.	9000.	115.
2	112.	56.	148.	140.	9000.	9000.	217.
3	101.	33.	163.	106.	9000.	9000.	173.
4	41.	7.	54.	26.	9000.	9000.	73.
5	27.	10.	72.	60.	9000.	9000.	79.
6	29.	9.	65.	86.	9000.	9000.	154.
7	71.	61.	177.	177.	9000.	9000.	140.
8	44.	9.	90.	9000.	9000.	9000.	100.
9	23.	12.	85.	9000.	9000.	9000.	137.
10	32.	6.	76.	9000.	9000.	9000.	107.
11	29.	9000.	70.	9000.	9000.	9000.	179.
12	56.	9000.	56.	79.	9000.	9000.	76.
13	79.	9000.	67.	138.	9000.	9000.	219.
14	153.	42.	95.	78.	9000.	9000.	341.
15	137.	52.	161.	121.	9000.	9000.	311.
16	32.	19.	104.	63.	9000.	9000.	139.
17	23.	11.	97.	11.	9000.	9000.	135.
18	65.	5.	63.	11.	9000.	9000.	120.
19	9000.	7.	54.	67.	9000.	9000.	68.
20	9000.	19.	80.	75.	9000.	9000.	109.
21	35.	25.	151.	73.	9000.	9000.	164.
22	46.	32.	82.	62.	9000.	9000.	138.
23	59.	22.	72.	88.	9000.	9000.	168.
24	43.	53.	224.	99.	9000.	9000.	201.
25	73.	50.	148.	9000.	9000.	9000.	148.
26	59.	24.	102.	28.	9000.	9000.	136.
27	38.	14.	81.	30.	9000.	9000.	162.
28	37.	8.	79.	26.	9000.	9000.	97.
29	9000.	5.	75.	40.	9000.	9000.	119.
30	9000.	13.	80.	61.	9000.	9000.	115.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR

ZONA

ANO - 1994
MES - SETEMBRO

DIA	PDP	MOO	CONG	LAPA	CUB3	CUB1	LV 2	LV 1
1	9000.	9000.	9000.	61.	63.	9000.	9000.	9000.
2	9000.	9000.	9000.	14.	9000.	9000.	9000.	9000.
3	9000.	9000.	9000.	11.	9000.	9000.	9000.	9000.
4	9000.	9000.	9000.	8.	9000.	9000.	9000.	9000.
5	9000.	9000.	9000.	9.	9000.	9000.	9000.	9000.
6	9000.	9000.	9000.	8.	9000.	9000.	9000.	9000.
7	9000.	9000.	9000.	10.	9000.	9000.	9000.	9000.
8	9000.	9000.	9000.	13.	9000.	9000.	9000.	9000.
9	9000.	9000.	9000.	7.	9000.	9000.	9000.	9000.
10	9000.	9000.	9000.	7.	9000.	9000.	9000.	9000.
11	9000.	9000.	9000.	11.	9000.	9000.	9000.	9000.
12	9000.	9000.	9000.	16.	33.	9000.	9000.	9000.
13	9000.	9000.	9000.	31.	36.	9000.	9000.	9000.
14	9000.	9000.	9000.	8.	34.	9000.	9000.	9000.
15	9000.	9000.	9000.	8.	9000.	9000.	9000.	9000.
16	9000.	9000.	9000.	8.	20.	9000.	9000.	9000.
17	9000.	9000.	9000.	9.	9000.	9000.	9000.	9000.
18	9000.	9000.	9000.	14.	9000.	9000.	9000.	9000.
19	9000.	9000.	9000.	15.	34.	9000.	9000.	9000.
20	9000.	9000.	9000.	17.	32.	9000.	9000.	9000.
21	9000.	9000.	9000.	10.	88.	9000.	9000.	9000.
22	9000.	9000.	9000.	9.	65.	9000.	9000.	9000.
23	9000.	9000.	9000.	20.	75.	9000.	9000.	9000.
24	9000.	9000.	9000.	9000.	53.	9000.	9000.	9000.
25	9000.	9000.	9000.	9000.	46.	9000.	9000.	9000.
26	9000.	9000.	9000.	9000.	42.	9000.	9000.	9000.
27	9000.	9000.	9000.	9000.	29.	9000.	9000.	9000.
28	9000.	9000.	9000.	9000.	20.	9000.	9000.	9000.
29	9000.	9000.	9000.	9000.	24.	9000.	9000.	9000.
30	9000.	9000.	9000.	9000.	32.	9000.	9000.	9000.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

167

NO2

ANO - 1994
MES - SETEMBRO

DIA	PDP	MOO	CONG	C CE	LV 2	LV 1
1	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
2	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
3	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
4	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
5	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
6	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
7	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
8	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
9	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
10	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
11	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
12	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
13	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
14	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
15	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
16	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
17	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
18	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
19	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
20	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
21	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
22	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
23	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
24	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
25	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
26	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
27	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
28	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
29	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
30	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

168

ANO - 1994
MES - SETEMBRO

DIA	PDP	STAN	MOD	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA
1	* M - PI	AU-	M - PI	M - PI	I - PI	I - PI	I - PI	I - PI	I - PI
2	* I - PI	AU-	I - PI	I - PI	I - PI	I - PI	I - PI	I - CO	I - PI
3	* I - CO	AU-	R - PI	R - PI	I - PI	R - PI	R - PI	I - CO	R - PI
4	* R - PI	AU-	B - PI	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - CO	B - PI
5	* R - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - CO	B - PI
6	* R - PI	AU-	B - PI	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	B - PI
7	* I - PI	AU-	I - PI	I - PI	M - PI	R - PI	I - PI	I - CO	R - PI
8	* B - CO	AU-	R - PI	R - PI	I - PI	R - PI	R - PI	R - CO	B - PI
9	* R - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - CO	B - PI
10	* R - PI	AU-	R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - CO	B - PI
11	* R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - CO	B - PI
12	* R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - CO	R - PI
13	* I - PI	AU-	R - PI	I - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
14	* I - CO	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - CO	R - PI
15	* M - PI	AU-	I - PI	I - PI	I - PI	I - PI	I - PI	I - CO	I - PI
16	* R - PI	AU-	B - PI	R - PI	R - PI	R - PI	B - PI	I - CO	B - PI
17	* R - PI	AU-	B - PI	AU-	R - PI	B - PI	B - PI	R - CO	B - PI
18	* R - PI	AU-	R - PI	AU-	R - PI	B - PI	B - PI	R - CO	B - PI
19	* AU-	AU-	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - CO	B - PI
20	* AU-	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	R - CO	R - PI
21	* I - PI	AU-	R - PI	I - PI	R - PI	AU-	R - PI	I - CO	R - PI
22	* M - PI	AU-	I - PI	I - PI	I - PI	AU-	I - PI	R - PI	R - PI
23	* I - PI	AU-	I - PI	I - PI	I - PI	AU-	I - PI	R - PI	R - PI
24	* M - PI	AU-	I - PI	I - PI	M - PI	AU-	I - PI	M - CO	I - PI
25	* M - PI	AU-	I - PI	M - PI	M - PI	AU-	I - PI	I - CO	I - PI
26	* I - PI	AU-	R - PI	R - PI	M - PI	AU-	R - PI	I - CO	R - PI
27	* R - PI	AU-	B - PI	R - PI	R - PI	AU-	B - PI	R - CO	B - PI
28	* R - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	R - CO	B - PI
29	* AU-	AU-	B - PI	R - PI	R - PI	AU-	B - PI	R - CO	R - PI
30	* AU-	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	R - CO	R - PI

OPSERVACOES -

B - BOA
R - REGULAR
I - INADEQUADA
M - MA
P - PESSIMA
C - CRITICA
AU - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

169

ANO - 1994
MES - SETEMBRO

DIA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT	DIAD	SAMA	OSAS	CAP
1	* I - CO	AU-	I - CO	P - PI	I - PI	I - PI	I - PI	M - PI	I - PI
2	* I - CO	AU-	M - CO	M - PI	I - PI	R - PI	I - PI	I - PI	I - PI
3	* I - CO	AU-	I - CO	I - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	R - PI
4	* B - CO	AU-	R - CO	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI
5	* R - CO	AU-	R - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI
6	* R - CO	AU-	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
7	* I - CO	AU-	I - CO	M - PI	I - PI	R - PI	R - PI	I - PI	R - PI
8	* AU-	AU-	R - CO	I - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
9	* AU-	AU-	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI
10	* AU-	AU-	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI
11	* AU-	AU-	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI
12	* R - CO	AU-	R - CO	I - PI	B - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
13	* I - CO	AU-	M - CO	I - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
14	* R - CO	AU-	P - CO	I - PI	I - PI	B - SO2	R - PI	R - PI	R - PI
15	* I - PI	AU-	P - CO	M - PI	I - PI	I - PI	I - PI	M - PI	I - PI
16	* R - CO	AU-	I - CO	R - PI	B - PI	AU-	AU-	R - PI	R - PI
17	* B - CO	AU-	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	AU-	B - PI	R - PI
18	* B - CO	AU-	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	AU-	B - PI	R - PI
19	* R - CO	AU-	R - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
20	* R - CO	AU-	I - CO	I - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
21	* R - CO	AU-	I - CO	I - PI	R - PI	R - PI	R - PI	I - PI	R - PI
22	* R - PI	AU-	I - CO	M - PI	R - PI	R - PI	I - PI	I - PI	R - PI
23	* R - CO	AU-	I - CO	M - PI	I - PI	R - PI	I - PI	I - PI	R - PI
24	* I - PI	AU-	M - CO	M - PI	I - PI	I - PI	I - PI	I - PI	I - PI
25	* I - PI	AU-	I - CO	M - PI	M - PI	I - PI	I - PI	I - PI	I - PI
26	* R - PI	AU-	I - CO	M - PI	I - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
27	* B - CO	AU-	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI
28	* B - CO	AU-	R - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI
29	* B - CO	AU-	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI
30	* R - PI	AU-	I - CO	I - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	R - PI

OBSERVACOES -

B - BOA
R - REGULAR
I - INADEQUADA
M - MA
P - PESSIMA
C - CRITICA
AU - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

170

ANO - 1994
MES - SETEMBRO

DIA	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	* M - PI	M - PI	I - PI	AU-	I - PI	AU-	C - PI	AU-	AU-
2	* I - PI	I - PI	I - PI	AU-	R - PI	AU-	M - PI	AU-	AU-
3	* R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
4	* B - SO2	B - PI	B - PI	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
5	* B - PI	B - PI	B - PI	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
6	* R - PI	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
7	* I - PI	I - PI	I - PI	AU-	R - PI	AU-	M - PI	AU-	AU-
8	* R - PI	R - PI	R - PI	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
9	* B - PI	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
10	* B - PI	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
11	* R - PI	R - PI	B - PI	AU-	R - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
12	* R - PI	R - PI	R - PI	AU-	B - PI	AU-	M - PI	AU-	AU-
13	* I - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	AU-	M - PI	AU-	AU-
14	* I - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
15	* M - PI	M - PI	I - PI	AU-	R - PI	AU-	M - PI	AU-	AU-
16	* R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
17	* B - PI	R - PI	B - PI	AU-	R - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
18	* B - PI	R - PI	B - PI	AU-	B - SO2	AU-	I - PI	AU-	AU-
19	* R - PI	R - PI	B - PI	AU-	R - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
20	* R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	AU-	M - PI	AU-	AU-
21	* M - PI	I - PI	R - PI	AU-	R - O3	AU-	M - PI	AU-	AU-
22	* I - PI	I - PI	AU-	AU-	R - PI	AU-	M - PI	AU-	AU-
23	* I - PI	I - PI	AU-	AU-	R - O3	AU-	M - PI	AU-	AU-
24	* I - PI	I - PI	AU-	AU-	R - PI	AU-	M - PI	AU-	AU-
25	* M - PI	I - PI	AU-	AU-	R - PI	AU-	M - PI	AU-	AU-
26	* I - PI	I - PI	AU-	AU-	R - PI	AU-	M - PI	AU-	AU-
27	* B - PI	R - PI	AU-	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
28	* B - PI	B - PI	AU-	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
29	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	B - PI	AU-	M - PI	AU-	AU-
30	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	R - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-

47

OBSERVACOES -

B - BOA
R - REGULAR
I - INADEQUADA
M - MA
P - PESSIMA
C - CRITICA
AU - AUSENCIA DE DADO

DISTRIBUICAO DO INDICE POR ESTACAO

****

ANO - 1994
MES - SETEMBRO

QUALIDADE DO AR / ESTACOES	BOA	REGULAR	INADEQUADA	MA	PESSIMA	CRITICA
PDP	1	12	8	5	0	0
STAN	0	0	0	0	0	0
MOO	9	13	7	1	0	0
CAM	1	17	8	2	0	0
IBIR	5	13	7	4	0	0
NSO	8	8	3	0	0	0
SCS	11	11	8	0	0	0
CONG	0	20	9	1	0	0
LAPA	13	12	5	0	0	0
C CE	6	12	8	0	0	0
PEN	0	0	0	0	0	0
CENT	0	6	19	3	2	0
GUAR	1	12	8	8	1	0
SACT	9	12	8	1	0	0

172

DISTRIBUICAO DO INDICE POR ESTACAO

ANO - 1994
MES - SETEMBRO

QUALIDADE DO AR / ESTACOES	BOA	REGULAR	INADEQUADA	MA	PESSIMA	CRITICA
DIAD	16	9	4	0	0	0
SAMA	11	9	7	0	0	0
OSAS	10	11	7	2	0	0
CAP	1	24	5	0	0	0
SBVP	8	10	8	4	0	0
TABO	3	16	8	2	0	0
SMP	9	8	4	0	0	0
MAUA	0	0	0	0	0	0
CUB3	10	19	1	0	0	0
CUB1	0	0	0	0	0	0
CUB2	0	5	11	13	0	1
LV 2	0	0	0	0	0	0
LV 1	0	0	0	0	0	0

CONCENTRACCES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIC DE QUALIDADE DO AR

154

DIOXIDO DE ENXOFRE (*)

ANO - 1994
MES - OCTUBRC

DIA	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	28.	9000.	9.	24.	10.	9000.	9.	7.	4.	13.	9000.	30.	21.	7.
2	18.	9000.	9000.	17.	8.	9000.	8.	5.	3.	13.	9000.	23.	26.	6.
3	15.	9000.	9000.	18.	5.	9000.	19.	8.	2.	4.	9000.	19.	27.	7.
4	6.	9000.	9000.	11.	0.	9000.	1.	10.	2.	0.	9000.	6.	31.	1.
5	10.	9000.	2.	22.	0.	9000.	2.	21.	9000.	5.	9000.	6.	25.	2.
6	17.	9000.	1.	29.	6.	9000.	1.	26.	4.	16.	9000.	8.	23.	3.
7	12.	9000.	1.	20.	0.	9000.	9000.	26.	9000.	7.	9000.	6.	52.	0.
8	8.	9000.	9000.	18.	5.	9000.	4.	19.	9000.	9.	9000.	7.	9000.	1.
9	8.	9000.	7.	14.	4.	9000.	3.	7.	9000.	10.	9000.	9000.	9000.	0.
10	22.	9000.	7.	28.	13.	9000.	16.	18.	9000.	25.	9000.	18.	9000.	11.
11	12.	9000.	1.	21.	7.	9000.	3.	35.	9000.	5.	9000.	9000.	9000.	5.
12	9.	9000.	1.	12.	4.	9000.	0.	18.	0.	8.	9000.	9000.	16.	7.
13	18.	9000.	9000.	19.	11.	9000.	3.	24.	2.	22.	9000.	13.	28.	10.
14	21.	9000.	9000.	19.	2.	9000.	9000.	24.	6.	13.	9000.	21.	30.	11.
15	14.	9000.	9000.	17.	1.	9000.	1.	31.	2.	10.	9000.	7.	13.	7.
16	3.	9000.	9000.	11.	7.	9000.	5.	12.	2.	10.	9000.	3.	39.	9.
17	22.	9000.	18.	25.	12.	9000.	15.	25.	7.	11.	9000.	15.	40.	14.
18	21.	9000.	14.	20.	11.	9000.	7.	24.	2.	7.	9000.	15.	29.	7.
19	14.	9000.	20.	22.	11.	9000.	8.	5.	3.	9000.	9000.	18.	20.	9.
20	18.	9000.	28.	27.	12.	9000.	16.	27.	5.	5.	9000.	23.	36.	12.
21	15.	9000.	18.	30.	9.	9000.	2.	53.	1.	3.	9000.	13.	50.	9.
22	10.	9000.	5.	17.	10.	9000.	6.	44.	1.	2.	9000.	8.	33.	9.
23	3.	9000.	3.	8.	6.	9000.	4.	32.	3.	0.	9000.	4.	9.	4.
24	3.	9000.	22.	22.	15.	9000.	11.	41.	8.	4.	9000.	8.	14.	0.
25	9000.	9000.	26.	27.	18.	9000.	13.	38.	5.	10.	9000.	14.	13.	1.
26	9000.	9000.	17.	24.	12.	9000.	6.	9000.	5.	5.	9000.	7.	20.	0.
27	9000.	9000.	15.	26.	14.	9000.	1.	9000.	5.	11.	9000.	2.	9000.	0.
28	9000.	9000.	5.	25.	6.	9000.	0.	9000.	5.	8.	9000.	8.	11.	0.
29	9000.	9000.	8.	16.	7.	9000.	9000.	49.	2.	0.	9000.	6.	6.	0.
30	9000.	9000.	6.	6.	12.	9000.	9000.	33.	9000.	5.	9000.	3.	7.	2.
31	9000.	9000.	8.	13.	1.	9000.	10.	42.	9000.	19.	9000.	7.	2.	2.

OBSERVACOES -

9000. - AUSFNCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - COULOMETRIA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

DIOXIDO DE ENXOFRE (*)

ANO - 1994
MES - OUTUBRO

DIA	BIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	15.	26.	23.	2.	0.	18.	9000.	9000.	1.	9000.	5.	9000.	9000.
2	19.	21.	9.	9.	4.	10.	9000.	9000.	1.	9000.	1.	9000.	9000.
3	12.	17.	13.	15.	7.	10.	9000.	9000.	1.	9000.	1.	9000.	9000.
4	6.	6.	3.	2.	0.	0.	9000.	9000.	0.	9000.	3.	9000.	9000.
5	7.	10.	10.	5.	1.	8.	9000.	9000.	1.	9000.	2.	9000.	9000.
6	12.	9000.	12.	8.	2.	12.	9000.	9000.	2.	9000.	6.	9000.	9000.
7	8.	9000.	9.	4.	0.	9.	9000.	9000.	1.	9000.	6.	9000.	9000.
8	12.	10.	14.	4.	0.	11.	9000.	9000.	3.	9000.	7.	9000.	9000.
9	11.	13.	8.	1.	2.	12.	9000.	9000.	1.	9000.	5.	9000.	9000.
10	19.	27.	24.	10.	3.	42.	9000.	9000.	0.	9000.	6.	9000.	9000.
11	5.	7.	7.	8.	1.	2.	9000.	9000.	1.	9000.	1.	9000.	9000.
12	8.	13.	8.	5.	1.	7.	9000.	9000.	1.	9000.	7.	9000.	9000.
13	16.	24.	17.	3.	1.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	13.	9000.	9000.
14	12.	17.	13.	7.	4.	9.	9000.	9000.	1.	9000.	11.	9000.	9000.
15	5.	12.	13.	4.	2.	5.	9000.	9000.	1.	9000.	1.	9000.	9000.
16	1.	21.	13.	2.	0.	4.	9000.	9000.	2.	9000.	5.	9000.	9000.
17	19.	25.	14.	24.	5.	19.	9000.	9000.	1.	9000.	30.	9000.	9000.
18	9.	14.	5.	2.	2.	16.	9000.	9000.	2.	9000.	12.	9000.	9000.
19	11.	26.	14.	3.	2.	26.	9000.	9000.	1.	9000.	0.	9000.	9000.
20	16.	21.	14.	3.	6.	27.	9000.	9000.	2.	9000.	9000.	9000.	9000.
21	6.	7.	11.	2.	1.	5.	9000.	9000.	1.	9000.	0.	9000.	9000.
22	5.	11.	20.	1.	2.	3.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.
23	2.	16.	16.	2.	2.	2.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.
24	11.	18.	21.	2.	2.	17.	9000.	9000.	2.	9000.	1.	9000.	9000.
25	15.	20.	11.	2.	3.	25.	9000.	9000.	1.	9000.	9000.	9000.	9000.
26	2.	10.	9.	4.	2.	3.	9000.	9000.	1.	9000.	4.	9000.	9000.
27	1.	18.	15.	7.	2.	17.	9000.	9000.	2.	9000.	9.	9000.	9000.
28	10.	14.	12.	5.	1.	11.	9000.	9000.	1.	9000.	5.	9000.	9000.
29	4.	6.	9.	8.	0.	3.	9000.	9000.	1.	9000.	0.	9000.	9000.
30	0.	6.	23.	32.	0.	8.	9000.	9000.	0.	9000.	2.	9000.	9000.
31	6.	9.	12.	16.	0.	16.	9000.	9000.	2.	9000.	10.	9000.	9000.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - COULOMETRIA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

176

POEIRA INALAVEL (*)

ANO - 1994
MES - OUTUBRO

DIA	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	155.	9000.	88.	129.	110.	9000.	102.	76.	74.	106.	9000.	9000.	168.	84.
2	171.	9000.	139.	141.	196.	9000.	129.	89.	64.	120.	9000.	9000.	191.	137.
3	153.	9000.	110.	137.	222.	9000.	112.	75.	48.	80.	9000.	9000.	188.	152.
4	94.	9000.	37.	67.	76.	9000.	27.	34.	21.	10.	9000.	9000.	101.	48.
5	111.	9000.	19.	74.	37.	9000.	31.	54.	9000.	15.	9000.	9000.	108.	27.
6	118.	9000.	44.	88.	61.	9000.	43.	61.	9000.	22.	9000.	9000.	125.	52.
7	150.	9000.	22.	83.	42.	9000.	9000.	46.	9000.	21.	9000.	9000.	101.	39.
8	110.	9000.	60.	85.	71.	9000.	29.	38.	9000.	22.	9000.	9000.	9000.	34.
9	118.	9000.	79.	90.	118.	9000.	38.	36.	9000.	35.	9000.	9000.	9000.	78.
10	163.	9000.	102.	122.	156.	9000.	74.	60.	9000.	81.	9000.	9000.	9000.	95.
11	144.	9000.	57.	98.	88.	9000.	56.	71.	9000.	30.	9000.	9000.	9000.	65.
12	125.	9000.	66.	74.	148.	9000.	30.	26.	23.	21.	9000.	9000.	90.	65.
13	172.	9000.	82.	120.	155.	9000.	93.	61.	62.	73.	9000.	9000.	145.	95.
14	188.	9000.	98.	116.	79.	9000.	9000.	58.	68.	45.	9000.	9000.	202.	106.
15	145.	9000.	41.	79.	40.	9000.	33.	51.	24.	9.	9000.	9000.	91.	28.
16	102.	9000.	62.	79.	74.	9000.	58.	29.	26.	24.	9000.	9000.	75.	42.
17	165.	9000.	84.	127.	139.	9000.	101.	66.	66.	87.	9000.	9000.	145.	99.
18	136.	9000.	72.	118.	68.	9000.	99.	68.	69.	67.	9000.	9000.	116.	88.
19	144.	9000.	72.	117.	79.	9000.	131.	54.	78.	9000.	9000.	9000.	149.	69.
20	193.	9000.	111.	139.	103.	9000.	140.	82.	82.	82.	9000.	9000.	206.	119.
21	118.	9000.	29.	94.	44.	9000.	79.	53.	30.	28.	9000.	9000.	121.	28.
22	111.	9000.	33.	102.	38.	9000.	70.	50.	29.	29.	9000.	9000.	115.	30.
23	90.	9000.	35.	81.	36.	9000.	62.	37.	16.	13.	9000.	9000.	84.	24.
24	125.	9000.	66.	123.	70.	9000.	91.	45.	44.	58.	9000.	9000.	88.	51.
25	124.	9000.	59.	97.	41.	9000.	95.	43.	63.	52.	9000.	9000.	112.	53.
26	9000.	9000.	41.	100.	31.	9000.	72.	46.	36.	35.	9000.	9000.	121.	26.
27	74.	9000.	31.	107.	33.	9000.	68.	42.	37.	51.	9000.	9000.	109.	26.
28	113.	9000.	27.	9000.	37.	9000.	76.	70.	29.	29.	9000.	9000.	115.	31.
29	9000.	9000.	9000.	70.	18.	9000.	9000.	78.	17.	3.	9000.	9000.	106.	9000.
30	85.	9000.	12.	55.	15.	9000.	40.	14.	8.	2.	9000.	9000.	55.	9000.
31	89.	9000.	16.	76.	21.	9000.	65.	30.	31.	18.	9000.	9000.	67.	23.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - ABSORCAO RADIACAO BETA

CONCENTRACCES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

177

POEIRA INALAVEL (*)

ANO - 1994
MES - OCTUBRO

DIA	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	75.	91.	122.	107.	104.	131.	9000.	9000.	86.	9000.	428.	9000.	9000.
2	92.	94.	109.	120.	139.	126.	9000.	9000.	62.	9000.	324.	9000.	9000.
3	81.	97.	108.	121.	115.	137.	9000.	9000.	70.	9000.	220.	9000.	9000.
4	7.	23.	34.	60.	34.	54.	9000.	9000.	31.	9000.	138.	9000.	9000.
5	14.	23.	39.	65.	40.	46.	9000.	9000.	35.	9000.	143.	9000.	9000.
6	15.	9000.	58.	63.	9000.	62.	9000.	9000.	32.	9000.	165.	9000.	9000.
7	11.	9000.	41.	61.	46.	55.	9000.	9000.	25.	9000.	152.	9000.	9000.
8	11.	33.	47.	62.	42.	63.	9000.	9000.	36.	9000.	189.	9000.	9000.
9	23.	40.	54.	81.	67.	78.	9000.	9000.	46.	9000.	219.	9000.	9000.
10	72.	80.	95.	112.	142.	133.	9000.	9000.	62.	9000.	245.	9000.	9000.
11	19.	33.	50.	86.	65.	77.	9000.	9000.	54.	9000.	177.	9000.	9000.
12	13.	27.	38.	57.	40.	56.	9000.	9000.	20.	9000.	9000.	9000.	9000.
13	47.	67.	80.	84.	98.	108.	9000.	9000.	47.	9000.	248.	9000.	9000.
14	32.	48.	88.	9000.	120.	88.	9000.	9000.	59.	9000.	191.	9000.	9000.
15	14.	17.	9000.	9000.	43.	54.	9000.	9000.	38.	9000.	134.	9000.	9000.
16	26.	37.	73.	9000.	49.	66.	9000.	9000.	24.	9000.	152.	9000.	9000.
17	59.	78.	92.	9000.	97.	114.	9000.	9000.	65.	9000.	294.	9000.	9000.
18	57.	73.	90.	44.	107.	99.	9000.	9000.	89.	9000.	313.	9000.	9000.
19	61.	83.	101.	50.	137.	111.	9000.	9000.	75.	9000.	201.	9000.	9000.
20	77.	112.	147.	78.	170.	148.	9000.	9000.	64.	9000.	9000.	9000.	9000.
21	34.	32.	86.	20.	60.	68.	9000.	9000.	50.	9000.	282.	9000.	9000.
22	22.	32.	68.	21.	54.	65.	9000.	9000.	35.	9000.	9000.	9000.	9000.
23	13.	25.	55.	21.	45.	64.	9000.	9000.	20.	9000.	113.	9000.	9000.
24	42.	61.	86.	41.	78.	92.	9000.	9000.	35.	9000.	144.	9000.	9000.
25	91.	61.	146.	34.	68.	102.	9000.	9000.	57.	9000.	9000.	9000.	9000.
26	20.	27.	9000.	25.	49.	62.	9000.	9000.	39.	9000.	169.	9000.	9000.
27	29.	41.	9000.	22.	61.	71.	9000.	9000.	29.	9000.	162.	9000.	9000.
28	29.	31.	9000.	20.	58.	62.	9000.	9000.	24.	9000.	146.	9000.	9000.
29	7.	7.	9000.	21.	31.	45.	9000.	9000.	24.	9000.	74.	9000.	9000.
30	3.	14.	9000.	8.	20.	36.	9000.	9000.	14.	9000.	116.	9000.	9000.
31	19.	38.	9000.	13.	43.	61.	9000.	9000.	32.	9000.	161.	9000.	9000.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - ABSORCAO RADIACAO BETA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

MONOXIDO DE CARBONO (*)

ANO - 1994
MES - OUTUBRO

DIA	PDP	MOD	CING	C CE	LV 2	LV 1	CENT
1	900.0	3.1	10.1	5.7	900.0	900.0	4.8
2	4.0	3.8	6.6	7.3	900.0	900.0	14.4
3	900.0	3.2	7.0	3.9	900.0	900.0	6.8
4	6.4	0.7	8.4	1.1	900.0	900.0	8.4
5	2.4	0.5	7.7	1.4	900.0	900.0	10.4
6	2.5	0.7	7.4	4.8	900.0	900.0	10.7
7	2.8	1.0	7.7	4.0	900.0	900.0	11.5
8	3.2	0.5	7.8	2.7	900.0	900.0	12.0
9	2.5	0.8	900.0	3.0	900.0	900.0	9.4
10	3.0	1.3	900.0	6.5	900.0	900.0	8.4
11	2.4	1.1	9.6	5.3	900.0	900.0	16.1
12	1.9	0.1	6.7	4.2	900.0	900.0	13.3
13	3.5	900.0	6.2	8.0	900.0	900.0	6.7
14	5.3	1.3	7.5	900.0	900.0	900.0	18.7
15	1.2	1.1	8.5	2.4	900.0	900.0	11.2
16	0.8	0.6	5.6	2.3	900.0	900.0	9.3
17	7.0	2.0	8.3	8.1	900.0	900.0	7.3
18	6.7	1.5	10.1	8.0	900.0	900.0	12.0
19	4.6	2.2	900.0	900.0	900.0	900.0	12.6
20	4.3	1.9	11.8	6.0	900.0	900.0	12.2
21	2.1	1.3	9.4	5.4	900.0	900.0	11.4
22	5.9	1.2	9.6	8.0	900.0	900.0	13.1
23	6.5	1.3	7.6	8.3	900.0	900.0	11.2
24	5.5	1.1	7.4	9.0	900.0	900.0	6.6
25	10.9	2.2	7.9	9.0	900.0	900.0	12.6
26	6.3	2.1	9.0	11.2	900.0	900.0	13.2
27	8.9	2.1	6.5	12.6	900.0	900.0	14.8
28	6.5	900.0	8.8	8.7	900.0	900.0	12.8
29	4.0	900.0	9.3	4.5	900.0	900.0	900.0
30	900.0	900.0	900.0	1.4	900.0	900.0	12.7
31	2.4	900.0	4.6	7.7	900.0	900.0	900.0

OBSERVACOES -

900.0 - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - PPM
(*) - MAIOR MEDIA DE 8 H DAS 16H AS 15H
METODO DE ANALISE - NDIR

CONCENTRACCES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIC DE QUALIDADE DO AR

OZONA (*)

ANO - 1994
MES - OUTUBRO

DIA	PDP	MOO	CCNG	LAPA	CUB3	CUB1	LV 2	LV 1
1	9000.	9000.	9000.	9000.	53.	9000.	9000.	9000.
2	9000.	9000.	9000.	9000.	21.	9000.	9000.	9000.
3	9000.	9000.	9000.	9000.	18.	9000.	9000.	9000.
4	9000.	9000.	9000.	9000.	14.	9000.	9000.	9000.
5	9000.	9000.	9000.	9000.	12.	9000.	9000.	9000.
6	9000.	9000.	9000.	9000.	10.	9000.	9000.	9000.
7	9000.	9000.	9000.	9000.	11.	9000.	9000.	9000.
8	9000.	9000.	9000.	9000.	16.	9000.	9000.	9000.
9	9000.	9000.	9000.	9000.	30.	9000.	9000.	9000.
10	9000.	9000.	9000.	9000.	33.	9000.	9000.	9000.
11	9000.	9000.	9000.	9000.	17.	9000.	9000.	9000.
12	9000.	9000.	9000.	9000.	17.	9000.	9000.	9000.
13	9000.	9000.	9000.	9000.	30.	9000.	9000.	9000.
14	9000.	9000.	9000.	9000.	26.	9000.	9000.	9000.
15	9000.	9000.	9000.	9000.	19.	9000.	9000.	9000.
16	55.	9000.	9000.	9000.	16.	9000.	9000.	9000.
17	49.	9000.	9000.	9000.	28.	9000.	9000.	9000.
18	23.	9000.	9000.	29.	29.	9000.	9000.	9000.
19	24.	9000.	9000.	34.	30.	9000.	9000.	9000.
20	28.	9000.	9000.	55.	24.	9000.	9000.	9000.
21	18.	9000.	38.	49.	14.	9000.	9000.	9000.
22	9000.	9000.	22.	42.	12.	9000.	9000.	9000.
23	9000.	9000.	38.	67.	9.	9000.	9000.	9000.
24	9000.	9000.	38.	61.	11.	9000.	9000.	9000.
25	9000.	9000.	35.	14.	17.	9000.	9000.	9000.
26	9000.	9000.	26.	20.	12.	9000.	9000.	9000.
27	9000.	9000.	44.	26.	11.	9000.	9000.	9000.
28	9000.	9000.	40.	9000.	8.	9000.	9000.	9000.
29	9000.	9000.	35.	9000.	9.	9000.	9000.	9000.
30	9000.	9000.	34.	9000.	15.	9000.	9000.	9000.
31	9000.	9000.	33.	9000.	14.	9000.	9000.	9000.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - PPB
(*) - MAIOR VALOR HORARIO OCORRIDO DAS 16H AS 15 HS.
METODO DE ANALISE - LUMINESCENCIA QUIMICA EM FASE SOLIDA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

160

DIOXIDO DE NITROGENIO(*)

ANO - 1994
MES - OUTUBRO

DIA	PDP	MOO	CONG	C CE	LV 2	LV 1
1	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
2	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
3	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
4	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
5	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
6	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
7	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
8	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
9	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
10	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
11	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
12	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
13	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
14	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
15	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
16	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
17	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
18	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
19	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
20	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
21	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
22	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
23	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
24	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
25	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
26	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
27	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
28	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
29	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
30	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
31	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0

UNIDADE - PPB
(*) - MAIOR VALOR HORARIO OCORRIDO DAS 16H AS 15 HS.
METODO DE ANALISE - LUMINESCENCIA QUIMICA EM FASE SOLIDA

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

181

DIOXIDO DE ENXOFRE

ANO - 1994
MES - OUTUBRO

DIA	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	17.	9000.	6.	15.	6.	9000.	6.	4.	3.	8.	9000.	18.	13.	5.
2	11.	9000.	9000.	11.	5.	9000.	5.	3.	2.	8.	9000.	14.	16.	4.
3	9.	9000.	9000.	11.	3.	9000.	12.	5.	2.	3.	9000.	12.	17.	4.
4	4.	9000.	9000.	7.	0.	9000.	1.	6.	1.	0.	9000.	4.	20.	1.
5	6.	9000.	1.	14.	0.	9000.	1.	13.	9000.	3.	9000.	4.	16.	1.
6	11.	9000.	1.	18.	3.	9000.	0.	16.	2.	10.	9000.	5.	15.	2.
7	7.	9000.	0.	13.	0.	9000.	9000.	16.	9000.	5.	9000.	4.	33.	0.
8	5.	9000.	9000.	11.	3.	9000.	3.	12.	9000.	6.	9000.	4.	9000.	0.
9	5.	9000.	5.	9.	3.	9000.	2.	4.	9000.	6.	9000.	9000.	9000.	0.
10	14.	9000.	4.	18.	8.	9000.	10.	11.	9000.	16.	9000.	12.	9000.	7.
11	7.	9000.	1.	13.	5.	9000.	2.	22.	9000.	3.	9000.	9000.	9000.	3.
12	6.	9000.	1.	7.	2.	9000.	0.	11.	0.	5.	9000.	9000.	10.	4.
13	11.	9000.	9000.	12.	7.	9000.	2.	15.	1.	13.	9000.	8.	18.	6.
14	13.	9000.	9000.	12.	2.	9000.	9000.	15.	3.	8.	9000.	13.	19.	7.
15	8.	9000.	9000.	11.	0.	9000.	0.	19.	1.	6.	9000.	4.	8.	4.
16	2.	9000.	9000.	7.	4.	9000.	3.	8.	1.	6.	9000.	2.	24.	6.
17	14.	9000.	11.	16.	8.	9000.	9.	16.	4.	7.	9000.	10.	25.	9.
18	13.	9000.	9.	13.	7.	9000.	5.	15.	1.	5.	9000.	9.	18.	4.
19	9.	9000.	12.	14.	7.	9000.	5.	3.	2.	9000.	9000.	11.	13.	5.
20	11.	9000.	18.	17.	8.	9000.	10.	17.	3.	3.	9000.	14.	23.	8.
21	9.	9000.	11.	19.	6.	9000.	1.	33.	1.	2.	9000.	8.	31.	6.
22	6.	9000.	3.	10.	6.	9000.	3.	27.	1.	1.	9000.	5.	20.	5.
23	2.	9000.	2.	5.	4.	9000.	2.	20.	2.	0.	9000.	2.	6.	2.
24	2.	9000.	13.	14.	9.	9000.	7.	26.	5.	3.	9000.	5.	9.	0.
25	9000.	9000.	16.	17.	11.	9000.	8.	24.	3.	6.	9000.	9.	8.	1.
26	9000.	9000.	11.	15.	8.	9000.	4.	9000.	3.	3.	9000.	4.	13.	0.
27	9000.	9000.	9.	16.	9.	9000.	1.	9000.	3.	7.	9000.	1.	9000.	0.
28	9000.	9000.	3.	16.	4.	9000.	0.	9000.	3.	5.	9000.	5.	7.	0.
29	9000.	9000.	5.	10.	4.	9000.	9000.	31.	1.	0.	9000.	4.	4.	0.
30	9000.	9000.	4.	4.	8.	9000.	9000.	20.	9000.	3.	9000.	2.	4.	1.
31	9000.	9000.	5.	8.	1.	9000.	6.	27.	9000.	12.	9000.	4.	1.	1.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

182

DIOXIDO DE ENXOFRE

ANO - 1994
MES - OUTUBRO

DIA	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	9.	16.	14.	1.	0.	12.	9000.	9000.	1.	9000.	3.	9000.	9000.
2	12.	13.	6.	5.	3.	6.	9000.	9000.	0.	9000.	0.	9000.	9000.
3	8.	10.	8.	10.	5.	6.	9000.	9000.	0.	9000.	1.	9000.	9000.
4	4.	3.	2.	1.	0.	0.	9000.	9000.	0.	9000.	2.	9000.	9000.
5	5.	6.	6.	3.	0.	5.	9000.	9000.	1.	9000.	1.	9000.	9000.
6	7.	9000.	8.	5.	1.	7.	9000.	9000.	1.	9000.	4.	9000.	9000.
7	5.	9000.	6.	2.	0.	6.	9000.	9000.	1.	9000.	4.	9000.	9000.
8	7.	6.	9.	3.	0.	7.	9000.	9000.	2.	9000.	4.	9000.	9000.
9	7.	8.	5.	1.	1.	7.	9000.	9000.	1.	9000.	3.	9000.	9000.
10	12.	17.	15.	7.	2.	26.	9000.	9000.	0.	9000.	3.	9000.	9000.
11	3.	4.	5.	5.	0.	1.	9000.	9000.	1.	9000.	1.	9000.	9000.
12	5.	8.	5.	3.	1.	4.	9000.	9000.	1.	9000.	4.	9000.	9000.
13	10.	15.	10.	2.	1.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	8.	9000.	9000.
14	8.	10.	8.	4.	2.	6.	9000.	9000.	1.	9000.	7.	9000.	9000.
15	3.	7.	8.	3.	1.	3.	9000.	9000.	1.	9000.	1.	9000.	9000.
16	1.	13.	8.	2.	0.	2.	9000.	9000.	1.	9000.	3.	9000.	9000.
17	12.	16.	9.	15.	3.	12.	9000.	9000.	1.	9000.	19.	9000.	9000.
18	5.	9.	3.	1.	1.	10.	9000.	9000.	1.	9000.	8.	9000.	9000.
19	7.	16.	9.	2.	2.	16.	9000.	9000.	1.	9000.	0.	9000.	9000.
20	10.	13.	9.	2.	4.	17.	9000.	9000.	1.	9000.	9000.	9000.	9000.
21	4.	4.	7.	1.	1.	3.	9000.	9000.	1.	9000.	0.	9000.	9000.
22	3.	7.	12.	1.	1.	2.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.
23	1.	10.	10.	1.	1.	1.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.
24	7.	11.	13.	1.	1.	10.	9000.	9000.	1.	9000.	1.	9000.	9000.
25	9.	12.	7.	1.	2.	15.	9000.	9000.	1.	9000.	9000.	9000.	9000.
26	1.	6.	6.	2.	1.	2.	9000.	9000.	1.	9000.	2.	9000.	9000.
27	1.	11.	10.	4.	2.	11.	9000.	9000.	1.	9000.	6.	9000.	9000.
28	6.	9.	8.	3.	1.	7.	9000.	9000.	1.	9000.	3.	9000.	9000.
29	3.	4.	5.	5.	0.	2.	9000.	9000.	1.	9000.	0.	9000.	9000.
30	0.	4.	14.	20.	0.	5.	9000.	9000.	0.	9000.	1.	9000.	9000.
31	4.	5.	8.	10.	0.	10.	9000.	9000.	1.	9000.	6.	9000.	9000.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

183

POEIRA INALAVEL

ANO - 1994
MES - OUTUBRO

DIA	*	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	*	105.	9000.	69.	89.	80.	9000.	76.	63.	62.	78.	9000.	9000.	118.	67.
2	*	121.	9000.	95.	96.	146.	9000.	90.	70.	57.	85.	9000.	9000.	141.	93.
3	*	103.	9000.	80.	93.	172.	9000.	81.	63.	48.	65.	9000.	9000.	138.	102.
4	*	72.	9000.	37.	59.	63.	9000.	27.	34.	21.	10.	9000.	9000.	75.	48.
5	*	80.	9000.	19.	62.	37.	9000.	31.	52.	9000.	15.	9000.	9000.	79.	27.
6	*	84.	9000.	44.	69.	56.	9000.	43.	56.	9000.	22.	9000.	9000.	87.	51.
7	*	100.	9000.	22.	67.	42.	9000.	9000.	46.	9000.	21.	9000.	9000.	75.	39.
8	*	80.	9000.	55.	67.	60.	9000.	29.	38.	9000.	22.	9000.	9000.	9000.	34.
9	*	84.	9000.	64.	70.	84.	9000.	38.	36.	9000.	35.	9000.	9000.	9000.	64.
10	*	113.	9000.	76.	86.	106.	9000.	62.	55.	9000.	65.	9000.	9000.	9000.	72.
11	*	97.	9000.	53.	74.	69.	9000.	53.	61.	9000.	30.	9000.	9000.	9000.	58.
12	*	87.	9000.	58.	62.	99.	9000.	30.	26.	23.	21.	9000.	9000.	70.	58.
13	*	122.	9000.	66.	85.	105.	9000.	72.	56.	56.	61.	9000.	9000.	98.	72.
14	*	138.	9000.	74.	83.	64.	9000.	9000.	54.	59.	45.	9000.	9000.	152.	78.
15	*	97.	9000.	41.	65.	40.	9000.	33.	51.	24.	9.	9000.	9000.	71.	28.
16	*	76.	9000.	56.	65.	62.	9000.	54.	29.	26.	24.	9000.	9000.	63.	42.
17	*	115.	9000.	67.	88.	94.	9000.	75.	58.	58.	69.	9000.	9000.	97.	75.
18	*	93.	9000.	61.	84.	59.	9000.	74.	59.	59.	59.	9000.	9000.	83.	69.
19	*	97.	9000.	61.	83.	65.	9000.	91.	52.	64.	9000.	9000.	9000.	100.	59.
20	*	143.	9000.	81.	94.	76.	9000.	95.	66.	66.	66.	9000.	9000.	156.	85.
21	*	84.	9000.	29.	72.	44.	9000.	64.	51.	30.	28.	9000.	9000.	85.	28.
22	*	80.	9000.	33.	76.	38.	9000.	60.	50.	29.	29.	9000.	9000.	83.	30.
23	*	70.	9000.	35.	66.	36.	9000.	56.	37.	16.	13.	9000.	9000.	67.	24.
24	*	88.	9000.	58.	86.	60.	9000.	70.	45.	44.	54.	9000.	9000.	69.	51.
25	*	87.	9000.	54.	73.	41.	9000.	73.	43.	57.	51.	9000.	9000.	81.	51.
26	*	9000.	9000.	41.	75.	31.	9000.	61.	46.	36.	35.	9000.	9000.	86.	26.
27	*	62.	9000.	31.	79.	33.	9000.	59.	42.	37.	51.	9000.	9000.	79.	26.
28	*	81.	9000.	27.	9000.	37.	9000.	63.	60.	29.	29.	9000.	9000.	82.	31.
29	*	9000.	9000.	9000.	60.	18.	9000.	9000.	64.	17.	3.	9000.	9000.	78.	9000.
30	*	68.	9000.	12.	53.	15.	9000.	40.	14.	8.	2.	9000.	9000.	52.	9000.
31	*	70.	9000.	16.	63.	21.	9000.	58.	30.	31.	18.	9000.	9000.	59.	23.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

184

POEIRA INALAVEL

ANO - 1994
MES - OUTUBRO

DIA	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	63.	71.	86.	78.	77.	90.	9000.	9000.	68.	9000.	310.	9000.	9000.
2	71.	72.	79.	85.	95.	88.	9000.	9000.	56.	9000.	243.	9000.	9000.
3	65.	74.	79.	86.	82.	93.	9000.	9000.	60.	9000.	170.	9000.	9000.
4	7.	23.	34.	55.	34.	52.	9000.	9000.	31.	9000.	94.	9000.	9000.
5	14.	23.	39.	58.	40.	46.	9000.	9000.	35.	9000.	96.	9000.	9000.
6	15.	9000.	54.	56.	9000.	56.	9000.	9000.	32.	9000.	115.	9000.	9000.
7	11.	9000.	41.	56.	46.	52.	9000.	9000.	25.	9000.	102.	9000.	9000.
8	11.	33.	47.	56.	42.	57.	9000.	9000.	36.	9000.	139.	9000.	9000.
9	23.	40.	52.	66.	59.	64.	9000.	9000.	46.	9000.	169.	9000.	9000.
10	61.	65.	73.	81.	96.	92.	9000.	9000.	56.	9000.	195.	9000.	9000.
11	19.	33.	50.	68.	57.	63.	9000.	9000.	52.	9000.	127.	9000.	9000.
12	13.	27.	38.	54.	40.	53.	9000.	9000.	20.	9000.	9000.	9000.	9000.
13	47.	58.	65.	67.	74.	79.	9000.	9000.	47.	9000.	198.	9000.	9000.
14	32.	48.	69.	9000.	85.	69.	9000.	9000.	55.	9000.	141.	9000.	9000.
15	14.	17.	9000.	9000.	43.	52.	9000.	9000.	38.	9000.	92.	9000.	9000.
16	26.	37.	61.	9000.	49.	58.	9000.	9000.	24.	9000.	102.	9000.	9000.
17	55.	64.	71.	9000.	74.	82.	9000.	9000.	58.	9000.	226.	9000.	9000.
18	53.	61.	70.	44.	78.	74.	9000.	9000.	69.	9000.	237.	9000.	9000.
19	56.	66.	76.	50.	94.	80.	9000.	9000.	62.	9000.	151.	9000.	9000.
20	64.	81.	98.	64.	120.	99.	9000.	9000.	57.	9000.	9000.	9000.	9000.
21	34.	32.	68.	20.	55.	59.	9000.	9000.	50.	9000.	219.	9000.	9000.
22	22.	32.	59.	21.	52.	57.	9000.	9000.	35.	9000.	9000.	9000.	9000.
23	13.	25.	53.	21.	45.	57.	9000.	9000.	20.	9000.	81.	9000.	9000.
24	42.	55.	68.	41.	64.	71.	9000.	9000.	35.	9000.	97.	9000.	9000.
25	71.	56.	98.	34.	59.	76.	9000.	9000.	53.	9000.	9000.	9000.	9000.
26	20.	27.	9000.	25.	49.	56.	9000.	9000.	39.	9000.	119.	9000.	9000.
27	29.	41.	9000.	22.	55.	60.	9000.	9000.	29.	9000.	112.	9000.	9000.
28	29.	31.	9000.	20.	54.	56.	9000.	9000.	24.	9000.	98.	9000.	9000.
29	7.	7.	9000.	21.	31.	45.	9000.	9000.	24.	9000.	62.	9000.	9000.
30	3.	14.	9000.	8.	20.	36.	9000.	9000.	14.	9000.	83.	9000.	9000.
31	19.	38.	9000.	13.	43.	55.	9000.	9000.	32.	9000.	111.	9000.	9000.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

185

MONOXIDO DE CARBONO

ANO - 1994
MES - OUTUBRO

DIA	PDP	MOD	CONG	C CE	LV 2	LV 1	CENT
1	9000.	34.	118.	63.	9000.	9000.	53.
2	45.	42.	73.	82.	9000.	9000.	190.
3	9000.	36.	78.	44.	9000.	9000.	76.
4	71.	8.	94.	12.	9000.	9000.	93.
5	26.	6.	86.	16.	9000.	9000.	123.
6	27.	8.	82.	53.	9000.	9000.	128.
7	32.	11.	86.	45.	9000.	9000.	142.
8	35.	6.	87.	30.	9000.	9000.	151.
9	28.	9.	9000.	33.	9000.	9000.	107.
10	33.	14.	9000.	72.	9000.	9000.	93.
11	26.	12.	110.	58.	9000.	9000.	207.
12	21.	1.	74.	46.	9000.	9000.	171.
13	39.	9000.	68.	89.	9000.	9000.	75.
14	59.	14.	83.	9000.	9000.	9000.	225.
15	14.	12.	94.	27.	9000.	9000.	137.
16	9.	7.	63.	26.	9000.	9000.	104.
17	78.	22.	93.	90.	9000.	9000.	82.
18	75.	17.	118.	89.	9000.	9000.	150.
19	51.	24.	9000.	9000.	9000.	9000.	160.
20	48.	22.	147.	67.	9000.	9000.	153.
21	23.	14.	107.	60.	9000.	9000.	140.
22	65.	13.	110.	89.	9000.	9000.	169.
23	72.	14.	85.	92.	9000.	9000.	136.
24	61.	12.	82.	100.	9000.	9000.	73.
25	131.	25.	88.	100.	9000.	9000.	161.
26	70.	23.	101.	136.	9000.	9000.	171.
27	99.	23.	73.	160.	9000.	9000.	197.
28	73.	9000.	97.	96.	9000.	9000.	163.
29	45.	9000.	105.	50.	9000.	9000.	9000.
30	9000.	9000.	9000.	15.	9000.	9000.	162.
31	26.	9000.	52.	85.	9000.	9000.	9000.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

186

CZONA

ANO - 1994
MES - OUTUBRO

DIA	PDP	MOO	CONG	LAPA	CUB3	CUB1	LV 2	LV 1
1	9000.	9000.	9000.	9000.	65.	9000.	9000.	9000.
2	9000.	9000.	9000.	9000.	25.	9000.	9000.	9000.
3	9000.	9000.	9000.	9000.	22.	9000.	9000.	9000.
4	9000.	9000.	9000.	9000.	17.	9000.	9000.	9000.
5	9000.	9000.	9000.	9000.	14.	9000.	9000.	9000.
6	9000.	9000.	9000.	9000.	13.	9000.	9000.	9000.
7	9000.	9000.	9000.	9000.	13.	9000.	9000.	9000.
8	9000.	9000.	9000.	9000.	19.	9000.	9000.	9000.
9	9000.	9000.	9000.	9000.	37.	9000.	9000.	9000.
10	9000.	9000.	9000.	9000.	41.	9000.	9000.	9000.
11	9000.	9000.	9000.	9000.	21.	9000.	9000.	9000.
12	9000.	9000.	9000.	9000.	21.	9000.	9000.	9000.
13	9000.	9000.	9000.	9000.	37.	9000.	9000.	9000.
14	9000.	9000.	9000.	9000.	32.	9000.	9000.	9000.
15	9000.	9000.	9000.	9000.	23.	9000.	9000.	9000.
16	67.	9000.	9000.	9000.	20.	9000.	9000.	9000.
17	59.	9000.	9000.	9000.	35.	9000.	9000.	9000.
18	27.	9000.	9000.	36.	35.	9000.	9000.	9000.
19	29.	9000.	9000.	42.	36.	9000.	9000.	9000.
20	34.	9000.	9000.	67.	29.	9000.	9000.	9000.
21	22.	9000.	46.	59.	17.	9000.	9000.	9000.
22	9000.	9000.	27.	52.	15.	9000.	9000.	9000.
23	9000.	9000.	47.	81.	10.	9000.	9000.	9000.
24	9000.	9000.	46.	74.	14.	9000.	9000.	9000.
25	9000.	9000.	43.	17.	21.	9000.	9000.	9000.
26	9000.	9000.	32.	24.	15.	9000.	9000.	9000.
27	9000.	9000.	53.	31.	13.	9000.	9000.	9000.
28	9000.	9000.	49.	9000.	10.	9000.	9000.	9000.
29	9000.	9000.	42.	9000.	11.	9000.	9000.	9000.
30	9000.	9000.	42.	9000.	18.	9000.	9000.	9000.
31	9000.	9000.	41.	9000.	17.	9000.	9000.	9000.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

187

NO2

ANO - 1994
MES - OUTUBRO

DIA	PDP	MOO	CONG	C CE	LV 2	LV 1
1	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
2	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
3	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
4	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
5	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
6	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
7	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
8	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
9	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
10	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
11	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
12	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
13	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
14	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
15	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
16	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
17	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
18	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
19	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
20	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
21	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
22	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
23	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
24	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
25	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
26	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
27	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
28	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
29	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
30	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
31	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

ANO - 1994
MES - OUTUBRO

188

DIA	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA
1	* I - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	I - CO	R - PI
2	* I - PI	AU-	R - PI	R - PI	I - PI	AU-	R - PI	R - CO	R - PI
3	* I - PI	AU-	R - PI	R - PI	I - PI	AU-	R - PI	R - CO	B - PI
4	* R - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	R - CO	B - PI
5	* R - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	R - CO	AU-
6	* R - PI	AU-	B - PI	R - PI	R - PI	AU-	B - PI	R - CO	B -SO2
7	* R - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	AU-	AU-	R - CO	AU-
8	* R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	B - PI	R - CO	AU-
9	* R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	B - PI	B - PI	AU-
10	* I - PI	AU-	R - PI	R - PI	I - PI	AU-	R - PI	R - PI	AU-
11	* R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	I - CO	AU-
12	* R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	B - PI	R - CO	B - PI
13	* I - PI	AU-	R - PI	R - PI	I - PI	AU-	R - PI	R - CO	R - PI
14	* I - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	AU-	R - CO	R - PI
15	* R - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	R - CO	B - PI
16	* R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	R - CO	B - PI
17	* I - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	R - CO	R - PI
18	* R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	I - CO	R - PI
19	* R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI
20	* I - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	I - CO	R - O3
21	* R - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	AU-	R - PI	I - CO	R - O3
22	* R - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	AU-	R - PI	I - CO	R - O3
23	* R - CO	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	AU-	R - PI	R - CO	R - O3
24	* R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	R - CO	R - O3
25	* I - CO	AU-	R - PI	R - PI	B - PI	AU-	R - PI	R - CO	R - PI
26	* R - CO	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	AU-	R - PI	I - CO	B - PI
27	* R - CO	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	AU-	R - PI	R - CO	B - PI
28	* R - PI	AU-	B - PI	B -SO2	B - PI	AU-	R - PI	R - CO	B - PI
29	* B - CO	AU-	B -SO2	R - PI	B - PI	AU-	AU-	I - CO	B - PI
30	* R - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	B - O3	B - PI
31	* R - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	AU-	R - PI	R - CO	B - PI

OBSERVACOES -

B - BOA
R - REGULAR
I - INADEQUADA
M - MA
P - PESSIMA
C - CRITICA
AU - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

ANO - 1994
MES - OUTUBRO

189

DIA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT	DIAD	SAMA	OSAS	CAP
1	* R - PI	AU-	R - CO	I - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
2	* R - PI	AU-	I - CO	I - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
3	* R - PI	AU-	R - CO	I - PI	I - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
4	* B - CO	AU-	R - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI
5	* B - CO	AU-	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI
6	* R - CO	AU-	I - CO	R - PI	R - PI	B - PI	AU-	R - PI	R - PI
7	* B - CO	AU-	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	AU-	B - PI	R - PI
8	* B - CO	AU-	I - CO	AU-	B - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI
9	* B - PI	AU-	I - CO	AU-	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
10	* R - CO	AU-	R - CO	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
11	* R - CO	AU-	M - CO	AU-	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI
12	* B - CO	AU-	I - CO	R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI
13	* R - CO	AU-	R - CO	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	R - PI
14	* B - PI	AU-	M - CO	I - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	B -SO2
15	* B - CO	AU-	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	B -SO2
16	* B - CO	AU-	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	B -SO2
17	* R - CO	AU-	R - CO	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	B -SO2
18	* R - CO	AU-	I - CO	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	B - PI
19	* AU-	AU-	I - CO	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	B - PI
20	* R - CO	AU-	I - CO	I - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
21	* R - CO	AU-	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	B - PI
22	* R - CO	AU-	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	B - PI
23	* R - CO	AU-	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	B - PI
24	* R - CO	AU-	R - CO	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	B - PI
25	* R - CO	AU-	I - CO	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	B - PI
26	* I - CO	AU-	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	B - PI
27	* I - CO	AU-	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	B - PI
28	* R - CO	AU-	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	B - PI
29	* B - CO	AU-	B -SO2	R - PI	B -SO2	B - PI	B - PI	B -SO2	B - PI
30	* B - CO	AU-	I - CO	R - PI	B -SO2	B - PI	B - PI	B -SO2	B -SO2
31	* R - CO	AU-	B -SO2	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B -SO2	B - PI

OBSERVACOES -

B - BOA
R - REGULAR
I - INADEQUADA
M - MA
P - PESSIMA
C - CRITICA
AU - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

190

ANO - 1994
MES - OUTUBRO

DIA	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	R - PI	AU-	P - PI	AU-	AU-
2	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	R - PI	AU-	M - PI	AU-	AU-
3	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	R - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
4	* B - PI	R - PI	AU-	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
5	* B - PI	B - PI	AU-	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
6	* B -SO2	R - PI	AU-	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
7	* B - PI	R - PI	AU-	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
8	* B - PI	R - PI	AU-	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
9	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
10	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	R - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
11	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	R - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
12	* B - PI	R - PI	AU-	AU-	B - 03	AU-	B -SO2	AU-	AU-
13	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
14	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	R - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
15	* B - PI	R - PI	AU-	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
16	* B - PI	R - PI	AU-	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
17	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	R - PI	AU-	M - PI	AU-	AU-
18	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	R - PI	AU-	M - PI	AU-	AU-
19	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	R - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
20	* I - PI	R - PI	AU-	AU-	R - PI	AU-	AU-	AU-	AU-
21	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	B - PI	AU-	M - PI	AU-	AU-
22	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	B - PI	AU-	AU-	AU-	AU-
23	* B - PI	R - PI	AU-	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
24	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
25	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	R - PI	AU-	AU-	AU-	AU-
26	* B - PI	R - PI	AU-	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
27	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
28	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
29	* B - PI	B - PI	AU-	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
30	* B - PI	B - PI	AU-	AU-	B - 03	AU-	R - PI	AU-	AU-
31	* B - PI	R - PI	AU-	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-

OBSERVACOES -

B - BOA
R - REGULAR
I - INADEQUADA
M - MA
P - PESSIMA
C - CRITICA
AU - AUSENCIA DE DADO

DISTRIBUICAO DO INDICE POR ESTACAO
****

ANO - 1994
MES - OUTUBRO

QUALIDADE DO AR / ESTACOES	BOA	REGULAR	INADEQUADA	MA	PESSIMA	CRITICA
PDP	1	21	9	0	0	0
STAN	0	0	0	0	0	0
MOO	14	17	0	0	0	0
CAM	1	30	0	0	0	0
IBIR	13	14	4	0	0	0
NSO	0	0	0	0	0	0
SCS	8	20	0	0	0	0
CONG	2	21	8	0	0	0
LAPA	12	13	0	0	0	0
C CE	11	17	2	0	0	0
PEN	0	0	0	0	0	0
CENT	2	7	20	2	0	0
GUAR	0	22	5	0	0	0
SACT	15	15	1	0	0	0

192

DISTRIBUICAO DO INDICE POR ESTACAO
****

ANO - 1994
MES - OUTUBRO

QUALIDADE DO AR / ESTACOES	BOA	REGULAR	INADEQUADA	MA	PESSIMA	CRITICA
DIAD	22	9	0	0	0	0
SAMA	18	11	0	0	0	0
OSAS	13	18	0	0	0	0
CAP	17	14	0	0	0	0
SBVP	13	17	1	0	0	0
TABO	3	28	0	0	0	0
SMP	0	0	0	0	0	0
MALA	0	0	0	0	0	0
CUB3	20	11	0	0	0	0
CUB1	0	0	0	0	0	0
CUB2	1	8	14	4	1	0
LV 2	0	0	0	0	0	0
LV 1	0	0	0	0	0	0

CONCENTRACCES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIC DE QUALIDADE DO AR

193

DIOXIDO DE ENXOFRE (*)

ANO - 1994
MES - NOVEMBRO

DIA	*	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	*	9000.	9000.	31.	12.	8.	9000.	27.	52.	9000.	22.	9000.	9000.	1.	8.
2	*	9000.	9000.	10.	6.	7.	9000.	5.	49.	9000.	7.	9000.	0.	10.	1.
3	*	9000.	9000.	21.	30.	8.	9000.	14.	54.	2.	19.	9000.	13.	15.	4.
4	*	9000.	9000.	25.	31.	11.	9000.	9.	75.	9000.	14.	9000.	13.	20.	1.
5	*	9000.	9000.	15.	21.	9.	9000.	17.	9000.	9000.	4.	9000.	12.	17.	3.
6	*	9000.	9000.	11.	16.	4.	9000.	15.	9000.	9000.	1.	9000.	7.	8.	1.
7	*	9000.	9000.	12.	24.	0.	9000.	10.	9000.	9000.	2.	9000.	5.	19.	1.
8	*	9000.	9000.	16.	35.	1.	9000.	7.	9000.	9000.	3.	9000.	10.	33.	1.
9	*	9000.	9000.	17.	25.	5.	9000.	8.	9000.	9000.	9.	9000.	6.	38.	0.
10	*	9000.	9000.	8.	4.	2.	9000.	15.	9000.	48.	9.	9000.	5.	12.	0.
11	*	9000.	9000.	27.	27.	4.	9000.	11.	9000.	52.	18.	9000.	28.	18.	6.
12	*	9000.	9000.	24.	22.	6.	9000.	7.	9000.	33.	18.	9000.	18.	14.	3.
13	*	9000.	9000.	13.	12.	2.	9000.	8.	9000.	17.	2.	9000.	12.	12.	3.
14	*	9000.	9000.	6.	12.	1.	9000.	3.	9000.	9000.	1.	9000.	0.	18.	0.
15	*	9000.	9000.	5.	8.	0.	9000.	0.	9000.	9000.	0.	9000.	4.	27.	0.
16	*	9000.	9000.	5.	11.	4.	9000.	2.	9000.	33.	4.	9000.	7.	14.	0.
17	*	9000.	9000.	22.	34.	11.	9000.	5.	9000.	47.	6.	9000.	5.	22.	0.
18	*	9000.	9000.	10.	22.	6.	9000.	0.	9000.	6.	0.	9000.	8.	21.	0.
19	*	9000.	9000.	6.	8.	0.	1.	6.	9000.	5.	6.	9000.	10.	42.	0.
20	*	9000.	9000.	8.	26.	3.	6.	6.	9000.	11.	4.	9000.	12.	16.	0.
21	*	9000.	9000.	5.	32.	5.	8.	8.	9000.	6.	3.	9000.	14.	18.	2.
22	*	9000.	9000.	9.	23.	7.	12.	10.	9000.	16.	4.	9000.	20.	15.	3.
23	*	9000.	9000.	11.	15.	8.	12.	5.	9000.	18.	6.	9000.	20.	19.	2.
24	*	9000.	9000.	12.	11.	5.	7.	7.	9000.	17.	0.	9000.	20.	9000.	2.
25	*	9000.	9000.	4.	13.	1.	6.	9000.	9000.	27.	2.	9000.	20.	10.	1.
26	*	9000.	9000.	22.	26.	4.	10.	9000.	9000.	38.	7.	9000.	24.	19.	2.
27	*	9000.	9000.	7.	13.	5.	30.	12.	9000.	26.	6.	9000.	17.	10.	2.
28	*	9000.	9000.	9000.	15.	2.	25.	1.	9000.	18.	9000.	9000.	12.	13.	0.
29	*	9000.	9000.	11.	17.	2.	17.	0.	9000.	41.	2.	9000.	14.	4.	0.
30	*	9000.	9000.	7.	14.	3.	9000.	0.	9000.	31.	3.	9000.	16.	9.	5.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERICR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - COULOMETRIA

CONCENTRACCES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIC DE QUALIDADE DO AR

194

DIOXIDO DE ENXOFRE (*)

ANO - 1984
MES - NOVEMBRC

DIA	*	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	*	13.	19.	10.	3.	5.	9000.	9000.	9000.	3.	9000.	26.	9000.	9000.
2	*	1.	9.	6.	8.	1.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.
3	*	13.	19.	31.	9000.	1.	19.	9000.	9000.	4.	9000.	13.	9000.	9000.
4	*	13.	15.	23.	35.	2.	22.	9000.	9000.	1.	9000.	12.	9000.	9000.
5	*	10.	17.	8.	22.	2.	11.	9000.	9000.	3.	9000.	7.	9000.	9000.
6	*	7.	17.	7.	5.	2.	10.	9000.	9000.	1.	9000.	4.	9000.	9000.
7	*	6.	7.	8.	5.	1.	7.	9000.	9000.	0.	9000.	0.	9000.	9000.
8	*	6.	8.	12.	6.	2.	14.	9000.	9000.	4.	9000.	0.	9000.	9000.
9	*	9.	11.	14.	22.	6.	16.	9000.	9000.	1.	9000.	0.	9000.	9000.
10	*	11.	10.	4.	35.	9000.	10.	9000.	9000.	1.	9000.	29.	9000.	9000.
11	*	20.	17.	10.	22.	5.	14.	9000.	9000.	2.	9000.	16.	9000.	9000.
12	*	15.	15.	14.	28.	5.	20.	9000.	9000.	0.	9000.	9.	9000.	9000.
13	*	15.	12.	8.	6.	5.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.
14	*	6.	13.	9.	29.	2.	9000.	9000.	9000.	3.	9000.	9000.	9000.	9000.
15	*	3.	8.	2.	37.	0.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	2.	9000.	9000.
16	*	4.	7.	2.	29.	1.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	9.	9000.	9000.
17	*	18.	20.	17.	20.	8.	13.	9000.	9000.	0.	9000.	7.	9000.	9000.
18	*	10.	8.	20.	5.	3.	10.	9000.	9000.	1.	9000.	1.	9000.	9000.
19	*	9000.	13.	7.	10.	0.	8.	9000.	9000.	1.	9000.	0.	9000.	9000.
20	*	6.	13.	5.	9000.	0.	4.	9000.	9000.	0.	9000.	9.	9000.	9000.
21	*	7.	13.	18.	9000.	1.	9.	9000.	9000.	0.	9000.	14.	9000.	9000.
22	*	11.	5.	19.	9000.	0.	12.	9000.	9000.	0.	9000.	6.	9000.	9000.
23	*	8.	10.	9000.	9000.	9000.	7.	9000.	9000.	1.	9000.	1.	9000.	9000.
24	*	10.	10.	21.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	2.	9000.	4.	9000.	9000.
25	*	9.	9.	13.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	3.	9000.	11.	9000.	9000.
26	*	14.	14.	15.	22.	1.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	19.	9000.	9000.
27	*	8.	9000.	8.	15.	0.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	19.	9000.	9000.
28	*	5.	9000.	17.	30.	0.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	5.	9000.	9000.
29	*	13.	9000.	10.	6.	2.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	14.	9000.	9000.
30	*	8.	9000.	9.	11.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	51.	9000.	9000.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - COULOMETRIA

CONCENTRACCES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE CIARIC DE QUALIDADE DO AR

195.

POEIRA INALAVEL (*)

ANO - 1994
MES - NOVEMBRC

DIA	*	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	*	131.	9000.	44.	75.	30.	9000.	87.	9000.	59.	31.	9000.	9000.	85.	70.
2	*	101.	9000.	30.	70.	38.	9000.	76.	9000.	28.	73.	9000.	9000.	81.	37.
3	*	9000.	9000.	39.	97.	60.	9000.	81.	9000.	34.	72.	9000.	9000.	120.	49.
4	*	176.	9000.	79.	124.	85.	9000.	108.	9000.	64.	168.	9000.	9000.	156.	64.
5	*	145.	9000.	70.	106.	71.	9000.	110.	9000.	48.	124.	9000.	9000.	138.	69.
6	*	130.	9000.	43.	73.	55.	9000.	75.	9000.	28.	99.	9000.	9000.	108.	51.
7	*	114.	9000.	60.	87.	96.	9000.	70.	9000.	31.	138.	9000.	9000.	114.	59.
8	*	156.	9000.	66.	103.	66.	9000.	86.	9000.	43.	128.	9000.	9000.	155.	58.
9	*	194.	9000.	82.	122.	100.	9000.	103.	9000.	68.	146.	9000.	9000.	215.	102.
10	*	124.	9000.	38.	77.	52.	9000.	76.	9000.	57.	140.	9000.	9000.	118.	45.
11	*	166.	9000.	86.	124.	94.	9000.	120.	9000.	77.	203.	9000.	9000.	158.	90.
12	*	152.	9000.	89.	118.	102.	9000.	106.	9000.	67.	161.	9000.	9000.	164.	77.
13	*	128.	9000.	69.	105.	116.	9000.	96.	9000.	43.	142.	9000.	9000.	123.	87.
14	*	96.	9000.	37.	88.	30.	9000.	62.	9000.	29.	116.	9000.	9000.	102.	29.
15	*	85.	9000.	27.	72.	39.	9000.	59.	9000.	17.	94.	9000.	9000.	89.	38.
16	*	83.	9000.	25.	65.	43.	9000.	65.	9000.	31.	87.	9000.	9000.	80.	34.
17	*	116.	9000.	64.	128.	67.	9000.	120.	9000.	58.	130.	9000.	9000.	132.	75.
18	*	106.	9000.	54.	9000.	48.	9000.	78.	9000.	40.	86.	9000.	9000.	135.	63.
19	*	37.	9000.	9.	9000.	7.	19.	33.	9000.	4.	58.	9000.	9000.	80.	8.
20	*	47.	9000.	18.	9000.	20.	27.	55.	9000.	10.	58.	9000.	9000.	63.	21.
21	*	50.	9000.	14.	9000.	22.	28.	52.	9000.	12.	63.	9000.	9000.	99.	19.
22	*	75.	9000.	27.	9000.	25.	35.	58.	9000.	28.	80.	9000.	9000.	96.	25.
23	*	75.	9000.	24.	9000.	33.	32.	74.	9000.	26.	78.	9000.	9000.	107.	33.
24	*	79.	9000.	29.	9000.	46.	37.	82.	9000.	32.	75.	9000.	9000.	9000.	46.
25	*	92.	9000.	49.	9000.	56.	40.	83.	9000.	35.	34.	9000.	9000.	99.	69.
26	*	114.	9000.	77.	91.	69.	56.	99.	9000.	57.	33.	88.	9000.	124.	67.
27	*	75.	9000.	42.	61.	70.	46.	80.	9000.	33.	19.	56.	9000.	106.	70.
28	*	63.	9000.	29.	65.	51.	38.	67.	9000.	28.	15.	37.	9000.	102.	52.
29	*	90.	9000.	61.	70.	24.	52.	78.	9000.	49.	17.	52.	9000.	86.	44.
30	*	67.	9000.	52.	42.	24.	9000.	70.	53.	33.	9.	47.	9000.	79.	32.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - ABSORCAO RADIACAO BETA

CONCENTRACCES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

196

POEIRA INALAVEL (*)

ANO - 1994
MES - NOVEMBRO

DIA	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	40.	67.	9000.	24.	89.	91.	9000.	9000.	65.	9000.	397.	9000.	9000.
2	14.	32.	9000.	19.	45.	63.	9000.	9000.	53.	9000.	9000.	9000.	9000.
3	41.	47.	9000.	9000.	64.	72.	9000.	9000.	61.	9000.	316.	9000.	9000.
4	56.	66.	9000.	42.	82.	116.	9000.	9000.	69.	9000.	328.	9000.	9000.
5	39.	48.	121.	53.	77.	83.	9000.	9000.	77.	9000.	340.	9000.	9000.
6	25.	38.	98.	28.	63.	71.	9000.	9000.	61.	9000.	285.	9000.	9000.
7	26.	32.	92.	24.	61.	76.	9000.	9000.	33.	9000.	251.	9000.	9000.
8	50.	51.	96.	37.	67.	88.	9000.	9000.	49.	9000.	244.	9000.	9000.
9	54.	62.	126.	50.	101.	107.	9000.	9000.	59.	9000.	249.	9000.	9000.
10	39.	55.	92.	22.	9000.	94.	9000.	9000.	64.	9000.	343.	9000.	9000.
11	96.	74.	142.	52.	172.	121.	9000.	9000.	57.	9000.	369.	9000.	9000.
12	75.	76.	142.	56.	113.	111.	9000.	9000.	50.	9000.	393.	9000.	9000.
13	44.	67.	113.	51.	93.	96.	9000.	9000.	64.	9000.	9000.	9000.	9000.
14	13.	23.	91.	24.	48.	61.	9000.	9000.	57.	9000.	9000.	9000.	9000.
15	15.	22.	79.	23.	43.	51.	9000.	9000.	35.	9000.	9000.	9000.	9000.
16	23.	40.	75.	16.	48.	54.	9000.	9000.	41.	9000.	9000.	9000.	9000.
17	56.	67.	123.	48.	139.	86.	9000.	9000.	58.	9000.	187.	9000.	9000.
18	23.	26.	91.	28.	61.	52.	9000.	9000.	29.	9000.	126.	9000.	9000.
19	9000.	8.	69.	13.	27.	37.	9000.	9000.	19.	9000.	110.	9000.	9000.
20	5.	17.	67.	24.	32.	39.	9000.	9000.	25.	9000.	189.	9000.	9000.
21	21.	24.	82.	13.	45.	50.	9000.	9000.	35.	9000.	196.	9000.	9000.
22	26.	17.	85.	9.	46.	53.	9000.	9000.	43.	9000.	191.	9000.	9000.
23	19.	33.	93.	16.	9000.	55.	9000.	9000.	41.	9000.	192.	9000.	9000.
24	20.	38.	94.	27.	71.	65.	9000.	9000.	49.	9000.	220.	9000.	9000.
25	35.	54.	101.	24.	70.	78.	9000.	9000.	48.	9000.	267.	9000.	9000.
26	42.	77.	126.	41.	85.	110.	9000.	9000.	59.	9000.	219.	9000.	9000.
27	26.	67.	94.	34.	72.	77.	9000.	9000.	58.	9000.	199.	9000.	9000.
28	18.	9000.	93.	17.	44.	51.	9000.	9000.	40.	9000.	134.	9000.	9000.
29	27.	9000.	84.	22.	61.	62.	11.	9000.	45.	9000.	190.	9000.	9000.
30	12.	9000.	84.	15.	39.	67.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - ABSORCAO RADIACAO BETA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

MONOXIDO DE CARBONO (*)

ANO - 1994
MES - NOVEMBRO

DIA	PDP	MOO	CENG	C CE	LV 2	LV 1	CENT
1	5.3	900.0	7.1	7.1	900.0	900.0	900.0
2	4.7	1.5	9.6	6.6	900.0	900.0	900.0
3	900.0	0.6	900.0	5.5	900.0	900.0	21.6
4	2.3	1.5	6.2	8.9	900.0	900.0	24.2
5	3.7	1.6	900.0	7.5	900.0	900.0	11.5
6	3.5	1.1	900.0	4.1	900.0	900.0	9.6
7	3.8	0.8	900.0	6.4	900.0	900.0	6.7
8	3.8	1.0	10.7	8.6	900.0	900.0	11.4
9	6.5	900.0	8.7	8.1	900.0	900.0	17.5
10	7.3	900.0	9.6	9.1	900.0	900.0	11.6
11	4.8	900.0	8.7	8.9	900.0	900.0	15.1
12	900.0	2.4	9.1	7.0	900.0	900.0	14.5
13	900.0	1.5	5.8	4.1	900.0	900.0	8.2
14	900.0	1.1	10.1	2.8	900.0	900.0	5.2
15	900.0	1.0	9.8	2.9	900.0	900.0	11.6
16	900.0	1.0	7.5	6.3	900.0	900.0	6.5
17	5.6	3.2	900.0	7.0	900.0	900.0	12.4
18	8.2	2.8	900.0	4.8	900.0	900.0	13.2
19	4.4	2.7	9.2	3.8	900.0	900.0	17.2
20	1.4	0.5	3.5	1.1	900.0	900.0	9.3
21	3.1	0.5	3.5	3.1	900.0	900.0	5.7
22	6.3	0.6	6.0	2.5	900.0	900.0	10.5
23	3.6	0.7	5.3	3.6	900.0	900.0	11.0
24	1.7	0.3	4.0	3.4	900.0	900.0	10.9
25	4.0	1.2	3.7	5.4	900.0	900.0	8.4
26	3.4	1.3	6.5	4.6	900.0	900.0	12.0
27	4.3	0.7	4.7	3.8	900.0	900.0	9.6
28	5.6	1.0	9.0	900.0	900.0	900.0	6.4
29	5.1	2.0	6.5	900.0	900.0	900.0	12.2
30	3.7	1.3	8.6	900.0	900.0	900.0	8.5

OBSERVACOES -

900.0 - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - PPM
(*) - MAIOR MEDIA DE 8 H DAS 16H AS 15H
METODO DE ANALISE - NDIR

CONCENTRACCES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIC DE QUALIDADE DO AR

198

OZCNA (*)

ANO - 1994
MES - NOVEMBRC

DIA	PDP	MOO	CENG	LAPA	CUB3	CUB1	LV 2	LV 1
1	40.	9000.	32.	9000.	69.	9000.	9000.	9000.
2	51.	9000.	14.	61.	22.	9000.	9000.	9000.
3	9000.	9000.	35.	59.	20.	9000.	9000.	9000.
4	95.	9000.	69.	114.	25.	9000.	9000.	9000.
5	44.	9000.	12.	30.	30.	9000.	9000.	9000.
6	27.	9000.	9000.	62.	24.	9000.	9000.	9000.
7	94.	9000.	9000.	9000.	23.	9000.	9000.	9000.
8	123.	9000.	64.	9000.	20.	9000.	9000.	9000.
9	117.	9000.	37.	113.	15.	9000.	9000.	9000.
10	22.	9000.	25.	14.	15.	9000.	9000.	9000.
11	17.	9000.	38.	15.	19.	9000.	9000.	9000.
12	9000.	9000.	66.	55.	20.	9000.	9000.	9000.
13	9000.	9000.	49.	82.	20.	9000.	9000.	9000.
14	9000.	9000.	31.	82.	16.	9000.	9000.	9000.
15	9000.	9000.	40.	71.	8.	9000.	9000.	9000.
16	9000.	9000.	37.	60.	9.	9000.	9000.	9000.
17	41.	9000.	69.	31.	10.	9000.	9000.	9000.
18	33.	9000.	21.	42.	8.	9000.	9000.	9000.
19	18.	9000.	11.	28.	6.	9000.	9000.	9000.
20	17.	9000.	23.	28.	9.	9000.	9000.	9000.
21	10.	9000.	14.	20.	9.	9000.	9000.	9000.
22	8.	9000.	29.	19.	10.	9000.	9000.	9000.
23	11.	9000.	30.	36.	15.	9000.	9000.	9000.
24	33.	9000.	26.	44.	14.	9000.	9000.	9000.
25	76.	9000.	53.	35.	19.	9000.	9000.	9000.
26	65.	9000.	25.	51.	25.	9000.	9000.	9000.
27	43.	9000.	27.	37.	40.	9000.	9000.	9000.
28	59.	9000.	29.	28.	16.	9000.	9000.	9000.
29	9000.	9000.	33.	9000.	12.	9000.	9000.	9000.
30	9000.	9000.	18.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.

CBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - PPB
(*) - MAIOR VALOR HORARIO OCORRIDO DAS 16H AS 15 HS.
METODO DE ANALISE - LUMINESCENCIA QUIMICA EM FASE SOLIDA

CONCENTRACCES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE CIARIC DE QUALIDADE DO AR

DICXIDC DE NITROGENIC(*)

ANO - 1994
MES - NOVEMBRC

DIA	PDP	MOO	CCNG	C CE	LV 2	LV 1
1	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
2	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
3	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
4	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
5	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
6	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
7	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
8	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
9	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
10	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
11	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
12	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
13	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
14	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
15	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
16	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
17	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
18	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
19	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
20	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
21	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
22	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
23	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
24	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
25	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
26	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
27	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
28	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
29	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
30	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0

UNICADE - PPB
(*) - MAIOR VALOR HORARIO OCORRIDO DAS 16H AS 15 HS.
METODO DE ANALISE - LUMINESCENCIA QUIMICA EM FASE SOLIDA

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

200

DIOXIDO DE ENXOFRE

ANO - 1994
MES - NOVEMBRO

DIA	*	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	*	9000.	9000.	19.	7.	5.	9000.	17.	33.	9000.	14.	9000.	9000.	1.	5.
2	*	9000.	9000.	6.	4.	4.	9000.	3.	31.	9000.	4.	9000.	0.	6.	0.
3	*	9000.	9000.	13.	19.	5.	9000.	9.	34.	1.	12.	9000.	8.	10.	3.
4	*	9000.	9000.	15.	20.	7.	9000.	6.	47.	9000.	9.	9000.	8.	13.	1.
5	*	9000.	9000.	9.	13.	6.	9000.	11.	9000.	9000.	3.	9000.	7.	10.	2.
6	*	9000.	9000.	7.	10.	3.	9000.	10.	9000.	9000.	0.	9000.	4.	5.	0.
7	*	9000.	9000.	7.	15.	0.	9000.	6.	9000.	9000.	1.	9000.	6.	12.	0.
8	*	9000.	9000.	10.	22.	0.	9000.	4.	9000.	9000.	2.	9000.	6.	21.	0.
9	*	9000.	9000.	11.	16.	3.	9000.	5.	9000.	9000.	5.	9000.	4.	23.	0.
10	*	9000.	9000.	5.	2.	1.	9000.	9.	9000.	30.	5.	9000.	3.	7.	0.
11	*	9000.	9000.	17.	17.	3.	9000.	7.	9000.	32.	12.	9000.	17.	11.	4.
12	*	9000.	9000.	15.	14.	4.	9000.	5.	9000.	21.	12.	9000.	11.	9.	2.
13	*	9000.	9000.	8.	7.	1.	9000.	5.	9000.	11.	1.	9000.	7.	8.	2.
14	*	9000.	9000.	4.	8.	0.	9000.	2.	9000.	9000.	0.	9000.	0.	11.	0.
15	*	9000.	9000.	3.	5.	0.	9000.	0.	9000.	9000.	0.	9000.	2.	17.	0.
16	*	9000.	9000.	3.	7.	2.	9000.	1.	9000.	21.	2.	9000.	4.	9.	0.
17	*	9000.	9000.	14.	21.	7.	9000.	3.	9000.	30.	4.	9000.	3.	14.	0.
18	*	9000.	9000.	6.	14.	4.	9000.	0.	9000.	4.	0.	9000.	5.	13.	0.
19	*	9000.	9000.	4.	5.	0.	1.	4.	9000.	3.	4.	9000.	6.	26.	0.
20	*	9000.	9000.	5.	16.	2.	4.	4.	9000.	7.	2.	9000.	8.	10.	0.
21	*	9000.	9000.	3.	20.	3.	5.	5.	9000.	4.	2.	9000.	9.	11.	1.
22	*	9000.	9000.	6.	14.	5.	7.	6.	9000.	10.	2.	9000.	13.	10.	2.
23	*	9000.	9000.	7.	9.	5.	7.	3.	9000.	12.	3.	9000.	12.	12.	1.
24	*	9000.	9000.	7.	7.	3.	4.	5.	9000.	10.	0.	9000.	13.	9000.	1.
25	*	9000.	9000.	3.	8.	1.	4.	9000.	9000.	17.	1.	9000.	12.	6.	1.
26	*	9000.	9000.	14.	17.	2.	6.	9000.	9000.	24.	4.	9000.	15.	12.	1.
27	*	9000.	9000.	4.	8.	3.	19.	7.	9000.	16.	4.	9000.	11.	7.	1.
28	*	9000.	9000.	9000.	9.	1.	16.	1.	9000.	12.	9000.	9000.	7.	8.	0.
29	*	9000.	9000.	7.	11.	2.	10.	0.	9000.	25.	1.	9000.	9.	2.	0.
30	*	9000.	9000.	4.	9.	2.	9000.	0.	9000.	19.	2.	9000.	10.	6.	3.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

DIOXIDO DE ENXOFRE

201

ANO - 1984
MES - NOVEMBRO

DIA	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	8.	12.	7.	2.	3.	9000.	9000.	9000.	2.	9000.	17.	9000.	9000.
2	1.	6.	4.	5.	1.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.
3	8.	12.	19.	9000.	1.	12.	9000.	9000.	2.	9000.	8.	9000.	9000.
4	8.	9.	14.	22.	1.	14.	9000.	9000.	1.	9000.	8.	9000.	9000.
5	6.	11.	5.	14.	1.	7.	9000.	9000.	2.	9000.	4.	9000.	9000.
6	5.	10.	5.	3.	1.	6.	9000.	9000.	1.	9000.	2.	9000.	9000.
7	4.	5.	5.	3.	0.	4.	9000.	9000.	0.	9000.	0.	9000.	9000.
8	4.	5.	8.	3.	1.	9.	9000.	9000.	2.	9000.	0.	9000.	9000.
9	6.	7.	9.	14.	4.	10.	9000.	9000.	1.	9000.	0.	9000.	9000.
10	7.	6.	2.	22.	9000.	6.	9000.	9000.	1.	9000.	18.	9000.	9000.
11	12.	10.	6.	14.	3.	9.	9000.	9000.	1.	9000.	10.	9000.	9000.
12	9.	10.	8.	18.	3.	12.	9000.	9000.	0.	9000.	5.	9000.	9000.
13	9.	8.	5.	4.	3.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.
14	4.	8.	6.	18.	2.	9000.	9000.	9000.	2.	9000.	9000.	9000.	9000.
15	2.	5.	1.	23.	0.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	1.	9000.	9000.
16	2.	5.	1.	18.	1.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	6.	9000.	9000.
17	11.	12.	10.	13.	5.	8.	9000.	9000.	0.	9000.	4.	9000.	9000.
18	6.	5.	13.	3.	2.	6.	9000.	9000.	1.	9000.	1.	9000.	9000.
19	9000.	8.	4.	6.	0.	5.	9000.	9000.	1.	9000.	0.	9000.	9000.
20	4.	8.	3.	9000.	0.	3.	9000.	9000.	0.	9000.	6.	9000.	9000.
21	5.	8.	11.	9000.	0.	6.	9000.	9000.	0.	9000.	9.	9000.	9000.
22	7.	3.	12.	9000.	0.	7.	9000.	9000.	0.	9000.	4.	9000.	9000.
23	5.	6.	9000.	9000.	9000.	4.	9000.	9000.	0.	9000.	0.	9000.	9000.
24	6.	7.	13.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	3.	9000.	9000.
25	6.	6.	8.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	2.	9000.	7.	9000.	9000.
26	9.	9.	9.	13.	1.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	12.	9000.	9000.
27	5.	9000.	5.	9.	0.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	12.	9000.	9000.
28	3.	9000.	11.	19.	0.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	3.	9000.	9000.
29	8.	9000.	6.	4.	1.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	9.	9000.	9000.
30	5.	9000.	6.	7.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	32.	9000.	9000.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

202

POEIRA INALAVEL

ANO - 1994
MES - NOVEMBRO

DIA	*	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	*	91.	9000.	44.	63.	30.	9000.	68.	9000.	54.	31.	9000.	9000.	68.	60.
2	*	76.	9000.	30.	60.	38.	9000.	63.	9000.	28.	61.	9000.	9000.	66.	37.
3	*	9000.	9000.	39.	74.	55.	9000.	66.	9000.	34.	61.	9000.	9000.	85.	49.
4	*	126.	9000.	64.	87.	68.	9000.	79.	9000.	57.	118.	9000.	9000.	106.	57.
5	*	98.	9000.	60.	78.	60.	9000.	80.	9000.	48.	87.	9000.	9000.	94.	60.
6	*	90.	9000.	43.	61.	53.	9000.	63.	9000.	28.	75.	9000.	9000.	79.	50.
7	*	82.	9000.	55.	69.	73.	9000.	60.	9000.	31.	94.	9000.	9000.	82.	55.
8	*	106.	9000.	58.	77.	58.	9000.	68.	9000.	43.	89.	9000.	9000.	105.	54.
9	*	144.	9000.	66.	86.	75.	9000.	76.	9000.	59.	98.	9000.	9000.	165.	76.
10	*	87.	9000.	38.	64.	51.	9000.	63.	9000.	54.	95.	9000.	9000.	84.	45.
11	*	116.	9000.	68.	87.	72.	9000.	85.	9000.	64.	153.	9000.	9000.	108.	70.
12	*	102.	9000.	69.	84.	76.	9000.	78.	9000.	58.	111.	9000.	9000.	114.	64.
13	*	89.	9000.	60.	77.	83.	9000.	73.	9000.	43.	96.	9000.	9000.	87.	68.
14	*	73.	9000.	37.	69.	30.	9000.	56.	9000.	29.	83.	9000.	9000.	76.	29.
15	*	67.	9000.	27.	61.	39.	9000.	55.	9000.	17.	72.	9000.	9000.	69.	38.
16	*	66.	9000.	25.	58.	43.	9000.	58.	9000.	31.	68.	9000.	9000.	65.	34.
17	*	83.	9000.	57.	89.	58.	9000.	85.	9000.	54.	90.	9000.	9000.	91.	63.
18	*	78.	9000.	52.	9000.	48.	9000.	64.	9000.	40.	68.	9000.	9000.	92.	57.
19	*	37.	9000.	9.	9000.	7.	19.	33.	9000.	4.	54.	9000.	9000.	65.	8.
20	*	47.	9000.	18.	9000.	20.	27.	52.	9000.	10.	54.	9000.	9000.	56.	21.
21	*	50.	9000.	14.	9000.	22.	28.	51.	9000.	12.	57.	9000.	9000.	74.	19.
22	*	62.	9000.	27.	9000.	25.	35.	54.	9000.	28.	65.	9000.	9000.	73.	25.
23	*	62.	9000.	24.	9000.	33.	32.	62.	9000.	26.	64.	9000.	9000.	78.	33.
24	*	65.	9000.	29.	9000.	46.	37.	66.	9000.	32.	63.	9000.	9000.	9000.	46.
25	*	71.	9000.	49.	9000.	53.	40.	66.	9000.	35.	34.	9000.	9000.	74.	60.
26	*	82.	9000.	63.	70.	59.	53.	74.	9000.	54.	33.	69.	9000.	87.	59.
27	*	62.	9000.	42.	56.	60.	46.	65.	9000.	33.	19.	53.	9000.	78.	60.
28	*	57.	9000.	29.	57.	51.	38.	59.	9000.	28.	15.	37.	9000.	76.	51.
29	*	70.	9000.	56.	60.	24.	51.	64.	9000.	49.	17.	51.	9000.	68.	44.
30	*	58.	9000.	51.	42.	24.	9000.	60.	52.	33.	9.	47.	9000.	64.	32.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

203

POEIRA INALAVEL

ANO - 1994
MES - NOVEMBRO

DIA	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	40.	59.	9000.	24.	69.	71.	9000.	9000.	57.	9000.	287.	9000.	9000.
2	14.	32.	9000.	19.	45.	57.	9000.	9000.	52.	9000.	9000.	9000.	9000.
3	41.	47.	9000.	9000.	57.	61.	9000.	9000.	55.	9000.	239.	9000.	9000.
4	53.	58.	9000.	42.	66.	83.	9000.	9000.	59.	9000.	246.	9000.	9000.
5	39.	48.	85.	52.	64.	67.	9000.	9000.	63.	9000.	253.	9000.	9000.
6	25.	38.	74.	28.	57.	60.	9000.	9000.	56.	9000.	220.	9000.	9000.
7	26.	32.	71.	24.	56.	63.	9000.	9000.	33.	9000.	201.	9000.	9000.
8	50.	51.	73.	37.	58.	69.	9000.	9000.	49.	9000.	194.	9000.	9000.
9	52.	56.	88.	50.	75.	78.	9000.	9000.	55.	9000.	199.	9000.	9000.
10	39.	52.	71.	22.	9000.	72.	9000.	9000.	57.	9000.	255.	9000.	9000.
11	73.	62.	96.	51.	122.	86.	9000.	9000.	54.	9000.	270.	9000.	9000.
12	62.	63.	96.	53.	81.	81.	9000.	9000.	50.	9000.	284.	9000.	9000.
13	44.	59.	82.	50.	71.	73.	9000.	9000.	57.	9000.	9000.	9000.	9000.
14	13.	23.	70.	24.	48.	56.	9000.	9000.	53.	9000.	9000.	9000.	9000.
15	15.	22.	65.	23.	43.	50.	9000.	9000.	35.	9000.	9000.	9000.	9000.
16	23.	40.	63.	16.	48.	52.	9000.	9000.	41.	9000.	9000.	9000.	9000.
17	53.	59.	86.	48.	94.	68.	9000.	9000.	54.	9000.	137.	9000.	9000.
18	23.	26.	71.	28.	56.	51.	9000.	9000.	29.	9000.	88.	9000.	9000.
19	9000.	8.	59.	13.	27.	37.	9000.	9000.	19.	9000.	80.	9000.	9000.
20	5.	17.	59.	24.	32.	39.	9000.	9000.	25.	9000.	139.	9000.	9000.
21	21.	24.	66.	13.	45.	50.	9000.	9000.	35.	9000.	146.	9000.	9000.
22	26.	17.	67.	9.	46.	51.	9000.	9000.	43.	9000.	141.	9000.	9000.
23	19.	33.	72.	16.	9000.	53.	9000.	9000.	41.	9000.	142.	9000.	9000.
24	20.	38.	72.	27.	60.	58.	9000.	9000.	49.	9000.	170.	9000.	9000.
25	35.	52.	76.	24.	60.	64.	9000.	9000.	48.	9000.	210.	9000.	9000.
26	42.	63.	88.	41.	67.	80.	9000.	9000.	55.	9000.	169.	9000.	9000.
27	26.	58.	72.	34.	61.	63.	9000.	9000.	54.	9000.	149.	9000.	9000.
28	18.	9000.	72.	17.	44.	51.	9000.	9000.	40.	9000.	92.	9000.	9000.
29	27.	9000.	67.	22.	55.	56.	11.	9000.	45.	9000.	140.	9000.	9000.
30	12.	9000.	67.	15.	39.	59.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

MONOXIDO DE CARBONO

204

ANO - 1994
MES - NOVEMBRO

DIA	PDP	MOO	CONG	C CE	LV 2	LV 1	CENT
1	59.	9000.	79.	79.	9000.	9000.	9000.
2	53.	17.	109.	73.	9000.	9000.	9000.
3	9000.	7.	9000.	61.	9000.	9000.	244.
4	26.	17.	69.	98.	9000.	9000.	261.
5	41.	18.	9000.	83.	9000.	9000.	142.
6	38.	12.	9000.	46.	9000.	9000.	110.
7	42.	9.	9000.	72.	9000.	9000.	74.
8	42.	11.	129.	96.	9000.	9000.	140.
9	72.	9000.	97.	90.	9000.	9000.	217.
10	81.	9000.	110.	102.	9000.	9000.	143.
11	54.	9000.	97.	99.	9000.	9000.	201.
12	9000.	27.	101.	78.	9000.	9000.	192.
13	9000.	17.	65.	45.	9000.	9000.	91.
14	9000.	12.	118.	32.	9000.	9000.	57.
15	9000.	11.	113.	32.	9000.	9000.	143.
16	9000.	11.	84.	70.	9000.	9000.	72.
17	63.	35.	9000.	77.	9000.	9000.	157.
18	91.	31.	9000.	53.	9000.	9000.	169.
19	48.	30.	103.	42.	9000.	9000.	214.
20	16.	5.	39.	12.	9000.	9000.	106.
21	34.	5.	39.	34.	9000.	9000.	63.
22	70.	7.	67.	28.	9000.	9000.	126.
23	40.	8.	59.	40.	9000.	9000.	134.
24	19.	4.	44.	38.	9000.	9000.	132.
25	44.	13.	41.	60.	9000.	9000.	93.
26	38.	15.	73.	51.	9000.	9000.	151.
27	47.	8.	52.	42.	9000.	9000.	109.
28	62.	11.	101.	9000.	9000.	9000.	71.
29	57.	22.	73.	9000.	9000.	9000.	153.
30	41.	15.	96.	9000.	9000.	9000.	94.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

205

OZONA

ANO - 1994
MES - NOVEMBRO

DIA	PDP	MOO	CONG	LAPA	CUB3	CUB1	LV 2	LV 1
1	49.	9000.	39.	9000.	84.	9000.	9000.	9000.
2	62.	9000.	17.	74.	27.	9000.	9000.	9000.
3	9000.	9000.	43.	72.	24.	9000.	9000.	9000.
4	166.	9000.	85.	204.	31.	9000.	9000.	9000.
5	54.	9000.	14.	36.	37.	9000.	9000.	9000.
6	32.	9000.	9000.	75.	29.	9000.	9000.	9000.
7	158.	9000.	9000.	9000.	28.	9000.	9000.	9000.
8	207.	9000.	78.	9000.	24.	9000.	9000.	9000.
9	205.	9000.	45.	204.	18.	9000.	9000.	9000.
10	27.	9000.	31.	17.	18.	9000.	9000.	9000.
11	21.	9000.	47.	18.	23.	9000.	9000.	9000.
12	9000.	9000.	81.	67.	24.	9000.	9000.	9000.
13	9000.	9000.	60.	102.	24.	9000.	9000.	9000.
14	9000.	9000.	38.	102.	19.	9000.	9000.	9000.
15	9000.	9000.	48.	87.	10.	9000.	9000.	9000.
16	9000.	9000.	45.	73.	11.	9000.	9000.	9000.
17	50.	9000.	85.	38.	12.	9000.	9000.	9000.
18	40.	9000.	25.	51.	5.	9000.	9000.	9000.
19	22.	9000.	14.	34.	7.	9000.	9000.	9000.
20	21.	9000.	28.	35.	11.	9000.	9000.	9000.
21	12.	9000.	17.	24.	12.	9000.	9000.	9000.
22	10.	9000.	36.	23.	13.	9000.	9000.	9000.
23	13.	9000.	36.	44.	18.	9000.	9000.	9000.
24	41.	9000.	32.	54.	18.	9000.	9000.	9000.
25	93.	9000.	64.	43.	23.	9000.	9000.	9000.
26	80.	9000.	30.	62.	31.	9000.	9000.	9000.
27	53.	9000.	33.	46.	49.	9000.	9000.	9000.
28	72.	9000.	36.	34.	20.	9000.	9000.	9000.
29	9000.	9000.	40.	9000.	14.	9000.	9000.	9000.
30	9000.	9000.	22.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

206

NO2

ANO - 1994
MES - NOVEMBRO

DIA	PDP	MOO	CONG	C CE	LV 2	LV 1
1	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
2	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
3	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
4	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
5	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
6	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
7	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
8	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
9	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
10	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
11	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
12	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
13	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
14	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
15	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
16	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
17	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
18	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
19	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
20	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
21	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
22	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
23	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
24	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
25	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
26	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
27	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
28	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
29	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
30	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

207

ANO - 1994
MES - NOVEMBRO

DIA		PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSC	SCS	CONG	LAPA
1	*	R - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	AU-	R - PI	R - CO	R - PI
2	*	R - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	AU-	R - PI	I - CO	R - O3
3	*	AU-	AU-	B - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	B - O3	R - O3
4	*	I - O3	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	R - O3	M - O3
5	*	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	B - O3	B - PI
6	*	R - PI	AU-	B - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	AU-	R - O3
7	*	I - O3	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	AU-	B - PI
8	*	M - O3	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	I - CO	B - PI
9	*	M - O3	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	R - CO	M - O3
10	*	R - PI	AU-	B - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	I - CO	R - PI
11	*	I - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	R - CO	R - PI
12	*	I - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	I - CO	R - O3
13	*	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	R - CO	I - O3
14	*	R - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	AU-	R - PI	I - CO	I - O3
15	*	R - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	AU-	R - PI	I - CO	R - O3
16	*	R - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - PI	AU-	R - PI	R - CO	R - O3
17	*	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	R - O3	R - PI
18	*	R - CO	AU-	R - PI	B -SO2	B - PI	AU-	R - PI	B - O3	R - O3
19	*	B - CO	AU-	B - CO	B -SO2	B - PI	B - PI	B - PI	I - CO	B - O3
20	*	B - PI	AU-	B - PI	B -SO2	B - PI	B - PI	R - PI	B - CO	B - O3
21	*	B - PI	AU-	B - PI	B -SO2	B - PI	B - PI	R - PI	B - CO	B - O3
22	*	R - CO	AU-	B - PI	B -SO2	B - PI	B - PI	R - PI	R - CO	B - PI
23	*	R - PI	AU-	B - PI	B -SO2	B - PI	B - PI	R - PI	R - CO	B - O3
24	*	R - PI	AU-	B - PI	B -SO2	B - PI	B - PI	R - PI	B - CO	R - O3
25	*	R - O3	AU-	B - PI	B -SO2	R - PI	B - PI	R - PI	R - O3	B - O3
26	*	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - CO	R - O3
27	*	R - PI	AU-	B - PI	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - CO	B - O3
28	*	R - O3	AU-	B - PI	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	I - CO	B - O3
29	*	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	R - CO	B - PI
30	*	R - PI	AU-	R - PI	B - PI	B - PI	AU-	R - PI	R - CO	B - PI

OBSERVACOES -

B - BOA
R - REGULAR
I - INADEQUADA
M - MA
P - PESSIMA
C - CRITICA
AU - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

208

ANO - 1994
MES - NOVEMBRO

DIA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT	DIAD	SAMA	OSAS	CAP
1	* R - CO	AU-	AU-	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	B - SO2	B - PI
2	* R - CO	AU-	B - SO2	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - SO2	B - PI
3	* R - CO	AU-	M - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	B - SO2	AU-
4	* I - PI	AU-	M - CO	I - PI	R - PI	R - PI	R - PI	B - SO2	B - PI
5	* R - PI	AU-	I - CO	R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI
6	* R - PI	AU-	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	B - PI
7	* R - PI	AU-	R - CO	R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	B - PI
8	* R - CO	AU-	I - CO	I - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	B - PI
9	* R - PI	AU-	M - CO	I - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	B - PI
10	* I - CO	AU-	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - PI	B - PI
11	* I - PI	AU-	M - CO	I - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
12	* I - PI	AU-	I - CO	I - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI
13	* R - PI	AU-	R - CO	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	B - PI
14	* R - PI	AU-	R - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	B - PI
15	* R - PI	AU-	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	B - PI
16	* R - CO	AU-	R - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	B - SO2
17	* R - PI	AU-	I - CO	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	B - PI
18	* R - PI	AU-	I - CO	R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	B - PI
19	* R - PI	AU-	M - CO	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - PI
20	* R - PI	AU-	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	B - PI
21	* R - PI	AU-	R - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	B - PI
22	* R - PI	AU-	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	B - PI
23	* R - PI	AU-	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	B - PI
24	* R - PI	AU-	I - CO	AU-	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	B - PI
25	* R - CO	AU-	R - CO	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	B - PI
26	* R - CO	R - PI	I - CO	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	B - PI
27	* B - CO	R - PI	I - CO	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - PI	B - PI
28	* B - PI	B - PI	R - CO	R - PI	R - PI	B - PI	AU-	R - PI	B - SO2
29	* B - PI	R - PI	I - CO	R - PI	B - PI	B - PI	AU-	R - PI	B - PI
30	* B - PI	B - PI	R - CO	R - PI	B - PI	B - PI	AU-	R - PI	B - PI

OBSERVACOES -

B - BOA
R - REGULAR
I - INADEQUADA
M - MA
P - PESSIMA
C - CRITICA
AU - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

ANO - 1994
MES - NOVEMBRO

209

DIA	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	R - O3	AU-	M - PI	AU-	AU-
2	* B - PI	R - PI	AU-	AU-	R - PI	AU-	AU-	AU-	AU-
3	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	R - PI	AU-	M - PI	AU-	AU-
4	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	R - PI	AU-	M - PI	AU-	AU-
5	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	R - PI	AU-	M - PI	AU-	AU-
6	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	R - PI	AU-	M - PI	AU-	AU-
7	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	B - PI	AU-	M - PI	AU-	AU-
8	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
9	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	R - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
10	* AU-	R - PI	AU-	AU-	R - PI	AU-	M - PI	AU-	AU-
11	* I - PI	R - PI	AU-	AU-	R - PI	AU-	M - PI	AU-	AU-
12	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	B - PI	AU-	M - PI	AU-	AU-
13	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	R - PI	AU-	AU-	AU-	AU-
14	* B - PI	R - PI	AU-	AU-	R - PI	AU-	AU-	AU-	AU-
15	* B - PI	B - PI	AU-	AU-	B - PI	AU-	B - SO2	AU-	AU-
16	* B - PI	R - PI	AU-	AU-	B - PI	AU-	B - SO2	AU-	AU-
17	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	R - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
18	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
19	* B - PI	B - PI	AU-	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
20	* B - PI	B - PI	AU-	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
21	* B - PI	B - PI	AU-	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
22	* B - PI	R - PI	AU-	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
23	* AU-	R - PI	AU-	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
24	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
25	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	B - PI	AU-	M - PI	AU-	AU-
26	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	R - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
27	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	R - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
28	* B - PI	R - PI	AU-	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
29	* R - PI	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
30	* B - PI	R - PI	B - PI	AU-	AU-	AU-	B - SO2	AU-	AU-

OBSERVACOES -

B - BOA
R - REGULAR
I - INADEQUADA
M - MA
P - PESSIMA
C - CRITICA
AU - AUSENCIA DE DADO

DISTRIBUICAO DO INDICE POR ESTACAO

****

ANO - 1994
MES - NOVEMBRO

QUALIDADE DO AR / ESTACOES	BOA	REGULAR	INADEQUADA	MA	PESSIMA	CRITICA
PDP	3	20	4	2	0	0
STAN	0	0	0	0	0	0
MOO	17	13	0	0	0	0
CAM	9	21	0	0	0	0
IBIR	14	16	0	0	0	0
NSO	9	2	0	0	0	0
SCS	1	29	0	0	0	0
CONG	6	14	8	0	0	0
LAPA	13	13	2	2	0	0
C CE	4	22	4	0	0	0
PEN	2	3	0	0	0	0
CENT	1	8	15	5	0	0
GUAR	0	24	5	0	0	0
SACT	15	15	0	0	0	0

211

DISTRIBUICAO DO INDICE POR ESTACAO
****

ANO - 1994
MES - NOVEMBRO

QUALIDADE DO AR / ESTACOES	BOA	REGULAR	INADEQUADA	MA	PESSIMA	CRITICA
DIAD	24	5	0	0	0	0
SAMA	15	12	0	0	0	0
OSAS	4	26	0	0	0	0
CAP	26	3	0	0	0	0
SB VP	10	17	1	0	0	0
TABO	4	26	0	0	0	0
SMP	2	0	0	0	0	0
MALA	0	0	0	0	0	0
CUB3	15	14	0	0	0	0
CUB1	0	0	0	0	0	0
CUB2	3	3	11	10	0	0
LV 2	0	0	0	0	0	0
LV 1	0	0	0	0	0	0

CONCENTRACCES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIC DE QUALIDADE DO AR

d 1/2

DIOXIDO DE ENXOFRE (*)

ANO - 1994
MES - DEZEMBRO

DIA	*	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	*	9000.	9000.	17.	26.	8.	9000.	9000.	9000.	34.	7.	9000.	16.	20.	9000.
2	*	9000.	9000.	30.	25.	11.	9.	9000.	9000.	40.	4.	9000.	11.	23.	9000.
3	*	9000.	9000.	39.	36.	11.	2.	9000.	9000.	30.	12.	9000.	25.	20.	9000.
4	*	9000.	9000.	8.	24.	7.	2.	6.	9000.	20.	9000.	9000.	10.	10.	9000.
5	*	9000.	9000.	5.	9000.	2.	9000.	5.	9000.	28.	4.	9000.	7.	6.	9000.
6	*	9000.	9000.	2.	16.	0.	1.	1.	9000.	17.	9000.	9000.	1.	14.	9000.
7	*	9000.	9000.	3.	16.	0.	2.	0.	9000.	9000.	1.	9000.	0.	9000.	9000.
8	*	9000.	9000.	7.	24.	0.	4.	4.	9000.	9000.	4.	9000.	6.	9000.	9000.
9	*	9000.	9000.	20.	37.	1.	7.	6.	9000.	33.	10.	9000.	12.	9000.	9000.
10	*	9000.	9000.	9.	24.	1.	5.	1.	9000.	34.	9000.	9000.	7.	16.	9000.
11	*	9000.	9000.	4.	11.	1.	4.	1.	9000.	17.	9000.	9000.	0.	11.	9000.
12	*	9000.	9000.	8.	9000.	1.	9000.	1.	9000.	38.	11.	9000.	1.	9000.	9000.
13	*	9000.	9000.	21.	24.	5.	4.	1.	9000.	34.	10.	9000.	1.	9000.	9000.
14	*	9000.	9000.	26.	25.	4.	8.	10.	9000.	9000.	8.	9000.	4.	9.	9000.
15	*	9000.	9000.	14.	20.	1.	11.	8.	9000.	46.	5.	9000.	5.	17.	9000.
16	*	9000.	9000.	4.	16.	4.	3.	9000.	9000.	19.	9000.	9000.	2.	9000.	9000.
17	*	9000.	9000.	4.	13.	9000.	9000.	9000.	9000.	11.	9000.	9000.	2.	16.	9000.
18	*	9000.	9000.	2.	9000.	1.	9000.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	1.	4.	9000.
19	*	9000.	9000.	4.	9000.	3.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	2.	13.	9000.
20	*	9000.	9000.	7.	8.	5.	9000.	14.	9000.	27.	1.	9000.	11.	21.	9000.
21	*	9000.	9000.	6.	15.	9000.	9000.	13.	9000.	25.	2.	9000.	9.	20.	9000.
22	*	9000.	9000.	7.	13.	9000.	9000.	6.	9000.	9000.	3.	9000.	4.	17.	9000.
23	*	9000.	9000.	6.	5.	9000.	9000.	2.	9000.	21.	3.	9000.	4.	9000.	9000.
24	*	9000.	9000.	9.	17.	9000.	9000.	2.	9000.	18.	0.	9000.	2.	23.	9000.
25	*	9000.	9000.	7.	13.	9000.	9000.	7.	9000.	9.	0.	9000.	2.	13.	9000.
26	*	9000.	9000.	7.	9.	10.	9000.	3.	9000.	19.	1.	9000.	1.	9000.	9000.
27	*	9000.	9000.	7.	14.	8.	9000.	1.	9000.	30.	1.	9000.	7.	9000.	9000.
28	*	9000.	9000.	11.	13.	7.	9000.	3.	9000.	40.	4.	9000.	7.	9000.	9000.
29	*	9000.	9000.	13.	13.	6.	9000.	11.	9000.	48.	1.	9000.	2.	9000.	9000.
30	*	9000.	9000.	22.	24.	6.	9000.	20.	9000.	51.	1.	9000.	4.	9000.	9000.
31	*	9000.	9000.	3.	9000.	9000.	9000.	3.	9000.	14.	0.	9000.	1.	9000.	9000.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - COULOMETRIA

CONCENTRACCES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIC DE QUALIDADE DO AR

213

DIOXIDO DE ENXOFRE (*)

ANO - 1994
MES - DEZEMBRO

DIA	*	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	*	13.	12.	20.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	22.	9000.	9000.
2	*	11.	9000.	19.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9.	9000.	9000.
3	*	20.	9000.	14.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	22.	9000.	9000.
4	*	7.	9000.	7.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	5.	9000.	9000.
5	*	2.	9000.	4.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	12.	9000.	9000.
6	*	8.	9000.	4.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	4.	9000.	9000.
7	*	8.	9000.	9.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.
8	*	9000.	9000.	11.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	2.	9000.	0.	9000.	9000.
9	*	7.	9000.	22.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	7.	9000.	9000.
10	*	13.	9000.	22.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	8.	9000.	9000.
11	*	10.	9000.	12.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.
12	*	17.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.
13	*	20.	13.	16.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
14	*	21.	16.	19.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
15	*	12.	8.	14.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	9000.	9000.	9000.
16	*	5.	6.	7.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	9000.	9000.	9000.
17	*	2.	8.	12.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	0.	9000.	9000.
18	*	0.	4.	3.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	3.	9000.	9000.
19	*	0.	3.	14.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	0.	9000.	9000.
20	*	2.	6.	27.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	9000.	9000.	9000.
21	*	15.	6.	22.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	9000.	9000.	9000.
22	*	7.	4.	11.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	9000.	9000.	9000.
23	*	3.	5.	5.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	3.	9000.	9000.
24	*	0.	4.	7.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	0.	9000.	9000.
25	*	9000.	4.	9.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.
26	*	4.	8.	9.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	3.	9000.	9000.	9000.	9000.
27	*	6.	5.	13.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	4.	9000.	9000.	9000.	9000.
28	*	9000.	7.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	0.	9000.	9000.
29	*	9.	5.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	2.	9000.	9000.
30	*	20.	7.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	4.	9000.	9000.
31	*	5.	5.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - COULOMETRIA

CONCENTRACCES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIC DE QUALIDADE DO AR

215

POEIRA INALAVEL (*)

ANO - 1994
MES - DEZEMBRO

DIA	*	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	*	72.	9000.	75.	75.	39.	9000.	9000.	9000.	35.	18.	67.	9000.	133.	9000.
2	*	104.	9000.	102.	89.	80.	71.	9000.	9000.	44.	39.	9000.	9000.	142.	9000.
3	*	122.	9000.	108.	91.	121.	71.	103.	9000.	61.	34.	9000.	9000.	135.	9000.
4	*	79.	9000.	69.	59.	68.	42.	84.	9000.	32.	9000.	67.	9000.	89.	9000.
5	*	68.	9000.	54.	9000.	68.	9000.	72.	9000.	43.	14.	53.	9000.	80.	9000.
6	*	85.	9000.	68.	57.	38.	35.	72.	9000.	37.	14.	64.	9000.	75.	9000.
7	*	98.	9000.	62.	69.	34.	39.	66.	9000.	9000.	41.	54.	9000.	9000.	9000.
8	*	62.	9000.	62.	58.	31.	41.	66.	9000.	9000.	33.	47.	9000.	9000.	9000.
9	*	9000.	9000.	61.	70.	44.	36.	69.	9000.	29.	47.	48.	9000.	9000.	9000.
10	*	63.	9000.	69.	58.	49.	38.	71.	9000.	25.	44.	53.	9000.	92.	9000.
11	*	81.	9000.	81.	64.	86.	41.	81.	9000.	29.	56.	72.	9000.	99.	9000.
12	*	91.	9000.	72.	9000.	33.	9000.	97.	9000.	46.	63.	61.	9000.	9000.	9000.
13	*	98.	9000.	76.	70.	32.	33.	104.	9000.	58.	68.	71.	9000.	9000.	9000.
14	*	117.	9000.	99.	80.	71.	59.	109.	9000.	61.	100.	88.	9000.	182.	9000.
15	*	100.	9000.	84.	67.	48.	32.	89.	9000.	48.	76.	76.	9000.	140.	9000.
16	*	86.	9000.	83.	76.	62.	46.	88.	9000.	46.	83.	65.	9000.	9000.	9000.
17	*	75.	9000.	59.	62.	9000.	42.	67.	9000.	32.	69.	54.	9000.	87.	9000.
18	*	64.	9000.	48.	9000.	21.	11.	9000.	9000.	21.	56.	9000.	9000.	54.	9000.
19	*	50.	9000.	47.	9000.	12.	13.	9000.	9000.	7.	41.	42.	9000.	104.	9000.
20	*	45.	9000.	54.	51.	26.	31.	69.	9000.	19.	64.	43.	9000.	89.	9000.
21	*	61.	9000.	62.	64.	9000.	47.	98.	9000.	29.	80.	43.	9000.	89.	9000.
22	*	83.	9000.	60.	55.	9000.	32.	76.	9000.	32.	74.	53.	9000.	79.	9000.
23	*	65.	9000.	33.	36.	9000.	8.	43.	9000.	31.	52.	42.	9000.	9000.	9000.
24	*	68.	9000.	58.	59.	9000.	37.	64.	9000.	19.	69.	50.	9000.	89.	9000.
25	*	56.	9000.	57.	49.	9000.	27.	49.	9000.	13.	72.	52.	9000.	76.	9000.
26	*	67.	9000.	74.	60.	39.	31.	72.	9000.	32.	89.	61.	9000.	9000.	9000.
27	*	87.	9000.	70.	71.	36.	9000.	77.	9000.	32.	95.	53.	9000.	9000.	9000.
28	*	79.	9000.	75.	58.	26.	26.	71.	9000.	42.	91.	59.	9000.	9000.	9000.
29	*	87.	9000.	67.	59.	30.	33.	74.	9000.	47.	90.	56.	9000.	9000.	9000.
30	*	95.	9000.	72.	62.	35.	9000.	95.	9000.	58.	99.	67.	9000.	9000.	9000.
31	*	64.	9000.	55.	9000.	9000.	9000.	59.	9000.	27.	66.	47.	9000.	9000.	9000.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - ABSORCAO RADIACAO BETA

CONCENTRACCES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

215

POEIRA INALAVEL (*)

ANO - 1994
MES - DEZEMBRO

DIA	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	29.	49.	98.	27.	71.	72.	3.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
2	48.	9000.	119.	49.	87.	100.	25.	9000.	9000.	9000.	267.	9000.	9000.
3	73.	9000.	138.	46.	108.	118.	61.	9000.	82.	9000.	257.	9000.	9000.
4	18.	9000.	107.	38.	74.	91.	38.	9000.	63.	9000.	223.	9000.	9000.
5	18.	9000.	84.	24.	57.	58.	33.	9000.	40.	9000.	146.	9000.	9000.
6	23.	9000.	80.	29.	55.	9000.	45.	9000.	34.	9000.	154.	9000.	9000.
7	21.	9000.	96.	21.	53.	9000.	26.	9000.	47.	9000.	105.	9000.	9000.
8	9000.	9000.	87.	17.	48.	9000.	22.	9000.	23.	9000.	79.	9000.	9000.
9	13.	9000.	100.	17.	57.	58.	21.	9000.	29.	9000.	98.	9000.	9000.
10	17.	9000.	85.	22.	53.	72.	27.	9000.	35.	9000.	162.	9000.	9000.
11	29.	9000.	81.	38.	68.	9000.	37.	9000.	40.	9000.	165.	9000.	9000.
12	41.	99.	96.	25.	71.	9000.	29.	9000.	9000.	9000.	216.	9000.	9000.
13	33.	102.	107.	37.	86.	9000.	53.	9000.	9000.	9000.	226.	9000.	9000.
14	49.	127.	121.	45.	90.	9000.	55.	9000.	9000.	9000.	269.	9000.	9000.
15	34.	95.	95.	28.	69.	9000.	70.	9000.	50.	9000.	247.	9000.	9000.
16	23.	84.	111.	29.	68.	9000.	40.	9000.	34.	9000.	142.	9000.	9000.
17	25.	88.	100.	18.	53.	9000.	30.	9000.	44.	9000.	132.	9000.	9000.
18	4.	80.	68.	17.	34.	9000.	12.	9000.	26.	9000.	133.	9000.	9000.
19	2.	68.	78.	9000.	28.	9000.	14.	9000.	19.	9000.	77.	9000.	9000.
20	13.	73.	79.	9000.	48.	9000.	19.	9000.	34.	9000.	127.	9000.	9000.
21	28.	88.	93.	28.	68.	9000.	19.	9000.	32.	9000.	9000.	9000.	9000.
22	19.	85.	93.	33.	39.	9000.	16.	9000.	33.	9000.	9000.	9000.	9000.
23	16.	70.	78.	19.	31.	9000.	19.	9000.	21.	9000.	130.	9000.	9000.
24	9.	73.	88.	28.	50.	9000.	21.	9000.	25.	9000.	139.	9000.	9000.
25	9000.	69.	68.	37.	40.	48.	22.	9000.	34.	9000.	94.	9000.	9000.
26	31.	86.	86.	35.	54.	62.	27.	9000.	43.	9000.	94.	9000.	9000.
27	23.	89.	93.	9000.	64.	65.	27.	9000.	33.	9000.	138.	9000.	9000.
28	9000.	100.	88.	9000.	45.	61.	32.	9000.	49.	9000.	190.	9000.	9000.
29	29.	110.	105.	40.	64.	78.	9000.	9000.	58.	9000.	208.	9000.	9000.
30	37.	113.	9000.	59.	64.	89.	47.	9000.	9000.	9000.	193.	9000.	9000.
31	9.	79.	9000.	40.	42.	47.	26.	9000.	9000.	9000.	145.	9000.	9000.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - MICROGR/M3
(*) - CONCS. MEDIAS DE 24 HS. DAS 16 HS. DO DIA ANTERIOR ATE AS 15 HS. DO DIA IMPRESSO
METODO DE ANALISE - ABSORCAO RADIACAO BETA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

216

MONOXIDO DE CARBONO (*)

ANO - 1994
MES - DEZEMBRO

DIA	PDP	MOO	CONG	C CE	LV 2	LV 1	CENT
1	2.2	0.5	6.4	900.0	900.0	900.0	3.6
2	6.0	0.9	6.4	900.0	900.0	900.0	11.8
3	5.7	2.0	8.4	900.0	900.0	900.0	12.7
4	5.0	0.7	4.7	900.0	900.0	900.0	6.9
5	6.6	0.8	5.7	900.0	900.0	900.0	6.2
6	5.7	1.5	6.4	900.0	900.0	900.0	10.5
7	4.3	2.1	9.7	900.0	900.0	900.0	13.7
8	3.9	0.9	5.3	900.0	900.0	900.0	11.6
9	900.0	0.4	900.0	4.9	900.0	900.0	9.5
10	4.1	0.8	5.1	4.7	900.0	900.0	9.7
11	5.4	1.3	5.1	3.5	900.0	900.0	8.4
12	6.7	2.7	8.0	6.4	900.0	900.0	7.8
13	4.7	2.1	7.3	7.0	900.0	900.0	16.2
14	8.4	1.8	8.0	6.7	900.0	900.0	15.1
15	6.8	2.0	8.7	5.6	900.0	900.0	13.7
16	6.3	2.0	7.3	5.5	900.0	900.0	15.8
17	5.3	1.4	900.0	3.8	900.0	900.0	10.6
18	900.0	1.2	5.8	4.9	900.0	900.0	7.8
19	4.2	0.5	6.5	4.4	900.0	900.0	10.2
20	4.7	0.4	5.7	4.8	900.0	900.0	8.3
21	3.0	0.8	900.0	6.7	900.0	900.0	9.2
22	4.4	1.3	900.0	8.9	900.0	900.0	11.0
23	9.5	2.5	11.0	8.9	900.0	900.0	11.5
24	3.3	1.4	900.0	3.6	900.0	900.0	900.0
25	4.8	0.6	900.0	2.1	900.0	900.0	7.3
26	3.8	0.6	900.0	3.2	900.0	900.0	5.2
27	3.5	0.9	900.0	4.4	900.0	900.0	10.2
28	5.0	1.9	900.0	5.4	900.0	900.0	9.8
29	4.2	0.9	900.0	5.4	900.0	900.0	11.5
30	6.5	1.4	900.0	4.9	900.0	900.0	8.4
31	6.1	0.8	900.0	3.0	900.0	900.0	6.4

OBSERVACOES -

900.0 - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - PPM
(*) - MAIOR MEDIA DE 8 H DAS 16H AS 15H
METODO DE ANALISE - NDIR

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

217

OZONA (*)

ANO - 1994
MES - DEZEMBRO

DIA	PDP	MOO	CCNG	LAPA	CUB3	CUB1	LV 2	LV 1
1	9000.	9000.	81.	119.	9000.	9000.	9000.	9000.
2	9000.	9000.	46.	92.	9000.	9000.	9000.	9000.
3	9000.	9000.	41.	9000.	24.	9000.	9000.	9000.
4	9000.	9000.	45.	9000.	32.	9000.	9000.	9000.
5	9000.	9000.	53.	9000.	30.	9000.	9000.	9000.
6	9000.	9000.	27.	9000.	11.	9000.	9000.	9000.
7	9000.	9000.	32.	9000.	7.	9000.	9000.	9000.
8	9000.	9000.	38.	9000.	12.	9000.	9000.	9000.
9	9000.	9000.	9000.	9000.	10.	9000.	9000.	9000.
10	26.	9000.	18.	9000.	15.	9000.	9000.	9000.
11	40.	9000.	23.	9000.	20.	9000.	9000.	9000.
12	13.	9000.	21.	9000.	17.	9000.	9000.	9000.
13	9000.	9000.	20.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
14	9000.	9000.	15.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
15	9000.	9000.	19.	9000.	24.	9000.	9000.	9000.
16	62.	9000.	31.	9000.	15.	9000.	9000.	9000.
17	44.	9000.	20.	9000.	19.	9000.	9000.	9000.
18	9000.	9000.	16.	9000.	17.	9000.	9000.	9000.
19	9000.	9000.	32.	27.	10.	9000.	9000.	9000.
20	9000.	9000.	17.	45.	9.	9000.	9000.	9000.
21	9000.	9000.	9000.	59.	8.	9000.	9000.	9000.
22	9000.	9000.	19.	51.	8.	9000.	9000.	9000.
23	9000.	9000.	13.	9000.	9.	9000.	9000.	9000.
24	9000.	9000.	9000.	62.	9.	9000.	9000.	9000.
25	9000.	9000.	9000.	77.	9.	9000.	9000.	9000.
26	9000.	9000.	9000.	67.	8.	9000.	9000.	9000.
27	9000.	9000.	9000.	9000.	11.	9000.	9000.	9000.
28	9000.	9000.	9000.	9000.	8.	9000.	9000.	9000.
29	9000.	9000.	9000.	9000.	20.	9000.	9000.	9000.
30	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
31	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.

OBSERVACOES -

9000. - AUSENCIA DE DADO
UNIDADE - PPB
(*) - MAIOR VALOR HORARIO OCORRIDO DAS 16H AS 15 HS.
METODO DE ANALISE - LUMINESCENCIA QUIMICA EM FASE SOLIDA

CONCENTRACOES MAXIMAS UTILIZADAS PARA O INDICE DIARIO DE QUALIDADE DO AR

218

DIOXIDO DE NITROGENIO(*)

ANO - 1994
MES - DEZEMBRO

DIA	PDP	MOO	CCNG	C CE	LV 2	LV 1
1	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
2	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
3	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
4	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
5	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
6	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
7	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
8	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
9	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
10	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
11	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
12	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
13	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
14	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
15	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
16	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
17	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
18	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
19	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
20	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
21	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
22	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
23	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
24	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
25	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
26	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
27	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
28	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
29	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
30	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
31	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0

UNIDADE - PPB
(*) - MAIOR VALOR HORARIO OCORRIDO DAS 16H AS 15 HS.
METODO DE ANALISE - LUMINESCENCIA QUIMICA EM FASE SOLIDA

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

219

DIOXIDO DE ENXOFRE

ANO - 1994
MES - DEZEMBRO

DIA	*	PDP	STAN	MDO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	*	9000.	9000.	10.	16.	5.	9000.	9000.	9000.	21.	5.	9000.	10.	12.	9000.
2	*	9000.	9000.	19.	16.	7.	6.	9000.	9000.	25.	3.	9000.	7.	15.	9000.
3	*	9000.	9000.	25.	22.	7.	1.	9000.	9000.	19.	7.	9000.	15.	12.	9000.
4	*	9000.	9000.	5.	15.	4.	1.	4.	9000.	12.	9000.	9000.	6.	6.	9000.
5	*	9000.	9000.	3.	9000.	1.	9000.	3.	9000.	18.	3.	9000.	5.	4.	9000.
6	*	9000.	9000.	1.	10.	0.	1.	0.	9000.	11.	9000.	9000.	1.	9.	9000.
7	*	9000.	9000.	2.	10.	0.	1.	0.	9000.	9000.	1.	9000.	0.	9000.	9000.
8	*	9000.	9000.	5.	15.	0.	3.	2.	9000.	9000.	3.	9000.	4.	9000.	9000.
9	*	9000.	9000.	12.	23.	1.	4.	4.	9000.	21.	6.	9000.	8.	9000.	9000.
10	*	9000.	9000.	5.	15.	1.	3.	1.	9000.	21.	9000.	9000.	4.	10.	9000.
11	*	9000.	9000.	2.	7.	0.	3.	1.	9000.	11.	9000.	9000.	0.	7.	9000.
12	*	9000.	9000.	5.	9000.	0.	9000.	1.	9000.	24.	7.	9000.	0.	9000.	9000.
13	*	9000.	9000.	13.	15.	3.	3.	1.	9000.	21.	6.	9000.	1.	9000.	9000.
14	*	9000.	9000.	16.	15.	3.	5.	6.	9000.	9000.	5.	9000.	3.	6.	9000.
15	*	9000.	9000.	9.	13.	0.	7.	5.	9000.	28.	3.	9000.	3.	10.	9000.
16	*	9000.	9000.	2.	10.	2.	2.	9000.	9000.	12.	9000.	9000.	1.	9000.	9000.
17	*	9000.	9000.	3.	8.	9000.	9000.	9000.	9000.	7.	9000.	9000.	1.	10.	9000.
18	*	9000.	9000.	2.	9000.	1.	9000.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	0.	3.	9000.
19	*	9000.	9000.	2.	9000.	2.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	1.	8.	9000.
20	*	9000.	9000.	5.	5.	3.	9000.	9.	9000.	17.	1.	9000.	7.	13.	9000.
21	*	9000.	9000.	4.	9.	9000.	9000.	8.	9000.	16.	1.	9000.	6.	12.	9000.
22	*	9000.	9000.	5.	8.	9000.	9000.	4.	9000.	9000.	2.	9000.	3.	11.	9000.
23	*	9000.	9000.	4.	3.	9000.	9000.	1.	9000.	13.	2.	9000.	2.	9000.	9000.
24	*	9000.	9000.	5.	11.	9000.	9000.	1.	9000.	11.	0.	9000.	1.	14.	9000.
25	*	9000.	9000.	5.	8.	9000.	9000.	4.	9000.	6.	0.	9000.	1.	8.	9000.
26	*	9000.	9000.	4.	6.	6.	9000.	2.	9000.	12.	0.	9000.	0.	9000.	9000.
27	*	9000.	9000.	4.	9.	5.	9000.	1.	9000.	19.	1.	9000.	4.	9000.	9000.
28	*	9000.	9000.	7.	8.	4.	9000.	2.	9000.	25.	2.	9000.	4.	9000.	9000.
29	*	9000.	9000.	8.	8.	4.	9000.	7.	9000.	30.	1.	9000.	1.	9000.	9000.
30	*	9000.	9000.	14.	15.	4.	9000.	13.	9000.	32.	1.	9000.	3.	9000.	9000.
31	*	9000.	9000.	2.	9000.	9000.	9000.	2.	9000.	9.	0.	9000.	1.	9000.	9000.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

220

DIOXIDO DE ENXOFRE

ANO - 1994
MES - DEZEMBRO

DIA	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	8.	7.	13.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	14.	9000.	9000.
2	7.	9000.	12.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	6.	9000.	9000.
3	12.	9000.	9.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	14.	9000.	9000.
4	4.	9000.	4.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	3.	9000.	9000.
5	2.	9000.	3.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	8.	9000.	9000.
6	5.	9000.	2.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	3.	9000.	9000.
7	5.	9000.	6.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.
8	9000.	9000.	7.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	0.	9000.	9000.
9	5.	9000.	14.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	4.	9000.	9000.
10	8.	9000.	14.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	5.	9000.	9000.
11	6.	9000.	8.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.
12	11.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.
13	12.	8.	10.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
14	13.	10.	12.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
15	7.	5.	9.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.
16	3.	4.	4.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	9000.	9000.	9000.
17	1.	5.	7.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	0.	9000.	9000.
18	0.	3.	2.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	2.	9000.	9000.
19	0.	2.	9.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	0.	9000.	9000.
20	2.	4.	17.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	9000.	9000.	9000.
21	9.	4.	14.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	9000.	9000.	9000.
22	4.	2.	7.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.
23	2.	3.	3.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	2.	9000.	9000.
24	0.	2.	5.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	0.	9000.	9000.
25	9000.	2.	5.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	9000.	9000.	9000.
26	3.	5.	5.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	2.	9000.	9000.	9000.	9000.
27	4.	3.	8.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	2.	9000.	9000.	9000.	9000.
28	9000.	4.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	1.	9000.	0.	9000.	9000.
29	5.	3.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	0.	9000.	1.	9000.	9000.
30	12.	4.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	3.	9000.	9000.
31	3.	3.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

221

POEIRA INALAVEL

ANO - 1994
MES - DEZEMBRO

DIA	PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSO	SCS	CONG	LAPA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT
1	61.	9000.	62.	62.	39.	9000.	9000.	9000.	35.	18.	58.	9000.	92.	9000.
2	77.	9000.	76.	70.	65.	60.	9000.	9000.	44.	39.	9000.	9000.	96.	9000.
3	86.	9000.	79.	71.	86.	61.	76.	9000.	55.	34.	9000.	9000.	92.	9000.
4	65.	9000.	59.	55.	59.	42.	67.	9000.	32.	9000.	58.	9000.	70.	9000.
5	59.	9000.	52.	9000.	59.	9000.	61.	9000.	43.	14.	51.	9000.	65.	9000.
6	67.	9000.	59.	53.	38.	35.	61.	9000.	37.	14.	57.	9000.	63.	9000.
7	74.	9000.	56.	60.	34.	39.	58.	9000.	9000.	41.	52.	9000.	9000.	9000.
8	56.	9000.	56.	54.	31.	41.	58.	9000.	9000.	33.	47.	9000.	9000.	9000.
9	9000.	9000.	55.	60.	44.	36.	60.	9000.	29.	47.	48.	9000.	9000.	9000.
10	56.	9000.	59.	54.	49.	38.	61.	9000.	25.	44.	51.	9000.	71.	9000.
11	66.	9000.	65.	57.	68.	41.	66.	9000.	29.	53.	61.	9000.	74.	9000.
12	71.	9000.	61.	9000.	33.	9000.	73.	9000.	46.	57.	55.	9000.	9000.	9000.
13	74.	9000.	63.	60.	32.	33.	77.	9000.	54.	59.	61.	9000.	9000.	9000.
14	83.	9000.	75.	65.	61.	54.	79.	9000.	55.	75.	69.	9000.	132.	9000.
15	75.	9000.	67.	58.	48.	32.	69.	9000.	48.	63.	63.	9000.	95.	9000.
16	68.	9000.	67.	63.	56.	46.	69.	9000.	46.	67.	58.	9000.	9000.	9000.
17	63.	9000.	55.	56.	9000.	42.	58.	9000.	32.	60.	52.	9000.	68.	9000.
18	57.	9000.	48.	9000.	21.	11.	9000.	9000.	21.	53.	9000.	9000.	52.	9000.
19	50.	9000.	47.	9000.	12.	13.	9000.	9000.	7.	41.	42.	9000.	77.	9000.
20	45.	9000.	52.	50.	26.	31.	60.	9000.	19.	57.	43.	9000.	70.	9000.
21	55.	9000.	56.	57.	9000.	47.	74.	9000.	29.	65.	43.	9000.	70.	9000.
22	66.	9000.	55.	53.	9000.	32.	63.	9000.	32.	62.	52.	9000.	65.	9000.
23	57.	9000.	33.	36.	9000.	8.	43.	9000.	31.	51.	42.	9000.	9000.	9000.
24	59.	9000.	54.	55.	9000.	37.	57.	9000.	19.	59.	50.	9000.	70.	9000.
25	53.	9000.	53.	49.	9000.	27.	49.	9000.	13.	61.	51.	9000.	63.	9000.
26	59.	9000.	62.	55.	39.	31.	61.	9000.	32.	69.	56.	9000.	9000.	9000.
27	68.	9000.	60.	61.	36.	9000.	63.	9000.	32.	72.	52.	9000.	9000.	9000.
28	64.	9000.	62.	54.	26.	26.	61.	9000.	42.	71.	55.	9000.	9000.	9000.
29	69.	9000.	59.	54.	30.	33.	62.	9000.	47.	70.	53.	9000.	9000.	9000.
30	73.	9000.	61.	56.	35.	9000.	72.	9000.	54.	74.	58.	9000.	9000.	9000.
31	57.	9000.	53.	9000.	9000.	9000.	55.	9000.	27.	58.	47.	9000.	9000.	9000.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

122

POEIRA INALAVEL

ANO - 1994
MES - DEZEMBRO

DIA	DIAD	SAMA	OSAS	CAP	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	29.	49.	74.	27.	61.	61.	3.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
2	48.	9000.	85.	49.	69.	75.	25.	9000.	9000.	9000.	210.	9000.	9000.
3	62.	9000.	94.	46.	79.	84.	55.	9000.	66.	9000.	204.	9000.	9000.
4	18.	9000.	78.	38.	62.	70.	38.	9000.	57.	9000.	173.	9000.	9000.
5	18.	9000.	67.	24.	54.	54.	33.	9000.	40.	9000.	98.	9000.	9000.
6	23.	9000.	65.	29.	52.	9000.	45.	9000.	34.	9000.	104.	9000.	9000.
7	21.	9000.	73.	21.	52.	9000.	26.	9000.	47.	9000.	77.	9000.	9000.
8	9000.	9000.	69.	17.	48.	9000.	22.	9000.	23.	9000.	64.	9000.	9000.
9	13.	9000.	75.	17.	54.	54.	21.	9000.	29.	9000.	74.	9000.	9000.
10	17.	9000.	67.	22.	51.	61.	27.	9000.	35.	9000.	112.	9000.	9000.
11	29.	9000.	65.	38.	59.	9000.	37.	9000.	40.	9000.	115.	9000.	9000.
12	41.	74.	73.	25.	60.	9000.	29.	9000.	9000.	9000.	166.	9000.	9000.
13	33.	76.	79.	37.	68.	9000.	52.	9000.	9000.	9000.	176.	9000.	9000.
14	49.	89.	85.	45.	70.	9000.	52.	9000.	9000.	9000.	211.	9000.	9000.
15	34.	73.	73.	28.	59.	9000.	60.	9000.	50.	9000.	197.	9000.	9000.
16	23.	67.	80.	29.	59.	9000.	40.	9000.	34.	9000.	96.	9000.	9000.
17	25.	69.	75.	18.	51.	9000.	30.	9000.	44.	9000.	91.	9000.	9000.
18	4.	65.	59.	17.	34.	9000.	12.	9000.	26.	9000.	92.	9000.	9000.
19	2.	59.	64.	9000.	28.	9000.	14.	9000.	19.	9000.	64.	9000.	9000.
20	13.	61.	64.	9000.	48.	9000.	19.	9000.	34.	9000.	88.	9000.	9000.
21	28.	69.	72.	28.	59.	9000.	19.	9000.	32.	9000.	9000.	9000.	9000.
22	19.	67.	72.	33.	39.	9000.	16.	9000.	33.	9000.	9000.	9000.	9000.
23	16.	60.	64.	19.	31.	9000.	19.	9000.	21.	9000.	90.	9000.	9000.
24	9.	62.	69.	28.	50.	9000.	21.	9000.	25.	9000.	95.	9000.	9000.
25	9000.	60.	59.	37.	40.	48.	22.	9000.	34.	9000.	72.	9000.	9000.
26	31.	68.	68.	35.	52.	56.	27.	9000.	43.	9000.	72.	9000.	9000.
27	23.	70.	71.	9000.	57.	58.	27.	9000.	33.	9000.	94.	9000.	9000.
28	9000.	75.	69.	9000.	45.	56.	32.	9000.	49.	9000.	140.	9000.	9000.
29	29.	80.	77.	40.	57.	64.	9000.	9000.	54.	9000.	158.	9000.	9000.
30	37.	82.	9000.	54.	57.	69.	47.	9000.	9000.	9000.	143.	9000.	9000.
31	9.	65.	9000.	40.	42.	47.	26.	9000.	9000.	9000.	97.	9000.	9000.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

223

MONOXIDO DE CARBONO

ANO - 1994
MES - DEZEMBRO

DIA	PDP	MOO	CONG	C CE	LV 2	LV 1	CENT
1	24.	6.	71.	9000.	9000.	9000.	40.
2	67.	10.	71.	9000.	9000.	9000.	146.
3	64.	22.	94.	9000.	9000.	9000.	161.
4	55.	7.	53.	9000.	9000.	9000.	77.
5	74.	9.	63.	9000.	9000.	9000.	69.
6	64.	17.	71.	9000.	9000.	9000.	124.
7	48.	23.	112.	9000.	9000.	9000.	178.
8	44.	10.	59.	9000.	9000.	9000.	143.
9	9000.	5.	9000.	55.	9000.	9000.	108.
10	45.	9.	56.	52.	9000.	9000.	111.
11	60.	14.	57.	39.	9000.	9000.	93.
12	75.	30.	89.	71.	9000.	9000.	87.
13	52.	23.	81.	78.	9000.	9000.	208.
14	93.	20.	89.	74.	9000.	9000.	201.
15	76.	22.	97.	62.	9000.	9000.	178.
16	70.	22.	81.	62.	9000.	9000.	206.
17	58.	15.	9000.	42.	9000.	9000.	127.
18	9000.	14.	65.	54.	9000.	9000.	86.
19	47.	5.	72.	48.	9000.	9000.	121.
20	52.	5.	63.	54.	9000.	9000.	92.
21	33.	9.	9000.	74.	9000.	9000.	103.
22	49.	14.	9000.	99.	9000.	9000.	134.
23	109.	28.	134.	99.	9000.	9000.	142.
24	37.	15.	9000.	39.	9000.	9000.	9000.
25	54.	6.	9000.	23.	9000.	9000.	81.
26	42.	7.	9000.	35.	9000.	9000.	58.
27	39.	9.	9000.	48.	9000.	9000.	120.
28	56.	21.	9000.	60.	9000.	9000.	114.
29	47.	10.	9000.	60.	9000.	9000.	141.
30	72.	15.	9000.	55.	9000.	9000.	94.
31	68.	9.	9000.	33.	9000.	9000.	71.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

224

OZONA

ANO - 1994
MES - DEZEMBRO

DIA	PDP	MOO	CCNG	LAPA	CUB3	CUB1	LV 2	LV 1
1	9000.	9000.	99.	206.	9000.	9000.	9000.	9000.
2	9000.	9000.	57.	150.	9000.	9000.	9000.	9000.
3	9000.	9000.	50.	9000.	29.	9000.	9000.	9000.
4	9000.	9000.	55.	9000.	39.	9000.	9000.	9000.
5	9000.	9000.	65.	9000.	37.	9000.	9000.	9000.
6	9000.	9000.	33.	9000.	14.	9000.	9000.	9000.
7	9000.	9000.	40.	9000.	8.	9000.	9000.	9000.
8	9000.	9000.	46.	9000.	14.	9000.	9000.	9000.
9	9000.	9000.	9000.	9000.	12.	9000.	9000.	9000.
10	32.	9000.	22.	9000.	19.	9000.	9000.	9000.
11	48.	9000.	28.	9000.	24.	9000.	9000.	9000.
12	16.	9000.	26.	9000.	21.	9000.	9000.	9000.
13	9000.	9000.	24.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
14	9000.	9000.	19.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
15	9000.	9000.	23.	9000.	30.	9000.	9000.	9000.
16	76.	9000.	38.	9000.	18.	9000.	9000.	9000.
17	53.	9000.	25.	9000.	24.	9000.	9000.	9000.
18	9000.	9000.	19.	9000.	21.	9000.	9000.	9000.
19	9000.	9000.	39.	33.	12.	9000.	9000.	9000.
20	9000.	9000.	20.	54.	11.	9000.	9000.	9000.
21	9000.	9000.	9000.	72.	10.	9000.	9000.	9000.
22	9000.	9000.	24.	62.	10.	9000.	9000.	9000.
23	9000.	9000.	15.	9000.	11.	9000.	9000.	9000.
24	9000.	9000.	9000.	75.	11.	9000.	9000.	9000.
25	9000.	9000.	9000.	94.	12.	9000.	9000.	9000.
26	9000.	9000.	9000.	82.	9.	9000.	9000.	9000.
27	9000.	9000.	9000.	9000.	13.	9000.	9000.	9000.
28	9000.	9000.	9000.	9000.	10.	9000.	9000.	9000.
29	9000.	9000.	9000.	9000.	24.	9000.	9000.	9000.
30	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.
31	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.	9000.

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

NO2

R25

ANO - 1994
MES - DEZEMBRO

DIA	PDP	MOO	CONG	C CE	LV 2	LV 1
1	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
2	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
3	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
4	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
5	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
6	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
7	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
8	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
9	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
10	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
11	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
12	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
13	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
14	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
15	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
16	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
17	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
18	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
19	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
20	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
21	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
22	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
23	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
24	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
25	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
26	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
27	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
28	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
29	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
30	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0
31	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0

OBSERVACAO -

9000. - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

926

ANO - 1994
MES - DEZEMBRO

DIA		PDP	STAN	MOO	CAM	IBIR	NSC	SCS	CONG	LAPA
1	*	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	B - PI	AU-	AU-	R - 03	M - 03
2	*	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - CO	I - 03
3	*	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - CO	R - PI
4	*	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - 03	B - PI
5	*	R - CO	AU-	R - PI	AU-	R - PI	AU-	R - PI	R - 03	B - PI
6	*	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - CO	B - PI
7	*	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	I - CO	AU-
8	*	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - CO	AU-
9	*	AU-	AU-	R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	AU-	B - PI
10	*	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - CO	B - PI
11	*	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - CO	B - PI
12	*	R - CO	AU-	R - PI	AU-	B - PI	AU-	R - PI	R - CO	B - PI
13	*	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - CO	R - PI
14	*	R - CO	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - PI	R - CO	R - PI
15	*	R - CO	AU-	R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - CO	B - PI
16	*	R - 03	AU-	R - PI	R - PI	R - PI	B - PI	R - PI	R - CO	B - PI
17	*	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - 03	B - PI
18	*	R - PI	AU-	B - PI	AU-	B - PI	B - PI	AU-	R - CO	B - PI
19	*	B - PI	AU-	B - PI	AU-	B - PI	B - PI	AU-	R - CO	B - 03
20	*	R - CO	AU-	R - PI	B - PI	B - PI	B - PI	R - PI	R - CO	R - 03
21	*	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	AU-	B - PI	R - PI	AU-	R - 03
22	*	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	AU-	B - PI	R - PI	B - 03	R - 03
23	*	I - CO	AU-	B - PI	B - PI	AU-	B - PI	B - PI	I - CO	B - PI
24	*	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	AU-	B - PI	R - PI	AU-	R - 03
25	*	R - CO	AU-	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	B - PI	AU-	R - 03
26	*	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	AU-	R - 03
27	*	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	B - PI	AU-	R - PI	AU-	B - PI
28	*	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	AU-	B - PI
29	*	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	B - PI	B - PI	R - PI	AU-	B - PI
30	*	R - PI	AU-	R - PI	R - PI	B - PI	AU-	R - PI	AU-	R - PI
31	*	R - CO	AU-	R - PI	AU-	AU-	AU-	R - PI	AU-	B - PI

OBSERVACOES -

B - BOA
R - REGULAR
I - INADEQUADA
M - MA
P - PESSIMA
C - CRITICA
AU - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR

227

ANO - 1994
MES - DEZEMBRO

DIA	C CE	PEN	CENT	GUAR	SACT	DIAD	SAMA	OSAS	CAP
1	* B - PI	R - PI	B - CO	R - PI	AU-	B - PI	B - PI	R - PI	B - PI
2	* B - PI	AU-	I - CO	R - PI	AU-	B - PI	AU-	R - PI	B - PI
3	* B - PI	AU-	I - CO	R - PI	AU-	R - PI	AU-	R - PI	B - PI
4	* AU-	R - PI	R - CO	R - PI	AU-	B - PI	AU-	R - PI	B - PI
5	* B - PI	R - PI	R - CO	R - PI	AU-	B - PI	AU-	R - PI	B - PI
6	* B - PI	R - PI	I - CO	R - PI	AU-	B - PI	AU-	R - PI	B - PI
7	* B - PI	R - PI	I - CO	AU-	AU-	B - PI	AU-	R - PI	B - PI
8	* B - PI	B - PI	I - CO	AU-	AU-	AU-	AU-	R - PI	B - PI
9	* R - CO	B - PI	I - CO	AU-	AU-	B - PI	AU-	R - PI	B - PI
10	* R - CO	R - PI	I - CO	R - PI	AU-	B - PI	AU-	R - PI	B - PI
11	* R - PI	R - PI	R - CO	R - PI	AU-	B - PI	AU-	R - PI	B - PI
12	* R - CO	R - PI	R - CO	AU-	AU-	B - PI	R - PI	R - PI	B - PI
13	* R - CO	R - PI	M - CO	AU-	AU-	B - PI	R - PI	R - PI	B - PI
14	* R - PI	R - PI	M - CO	I - PI	AU-	B - PI	R - PI	R - PI	B - PI
15	* R - PI	R - PI	I - CO	R - PI	AU-	B - PI	R - PI	R - PI	B - PI
16	* R - PI	R - PI	M - CO	AU-	AU-	B - PI	R - PI	R - PI	B - PI
17	* R - PI	R - PI	I - CO	R - PI	AU-	B - PI	R - PI	R - PI	B - PI
18	* R - CO	AU-	R - CO	R - PI	AU-	B - PI	R - PI	R - PI	B - PI
19	* B - CO	B - PI	I - CO	R - PI	AU-	B - PI	R - PI	R - PI	AU-
20	* R - PI	B - PI	R - CO	R - PI	AU-	B - PI	R - PI	R - PI	AU-
21	* R - CO	B - PI	I - CO	R - PI	AU-	B - PI	R - PI	R - PI	B - PI
22	* R - CO	R - PI	I - CO	R - PI	AU-	B - PI	R - PI	R - PI	B - PI
23	* R - CO	B - PI	I - CO	AU-	AU-	B - PI	R - PI	R - PI	B - PI
24	* R - PI	B - PI	B - SO2	R - PI	AU-	B - PI	R - PI	R - PI	B - PI
25	* R - PI	R - PI	R - CO	R - PI	AU-	AU-	R - PI	R - PI	B - PI
26	* R - PI	R - PI	R - CO	AU-	AU-	B - PI	R - PI	R - PI	B - PI
27	* R - PI	R - PI	I - CO	AU-	AU-	B - PI	R - PI	R - PI	AU-
28	* R - PI	R - PI	I - CO	AU-	AU-	AU-	R - PI	R - PI	AU-
29	* R - PI	R - PI	I - CO	AU-	AU-	B - PI	R - PI	R - PI	B - PI
30	* R - PI	R - PI	R - CO	AU-	AU-	B - PI	R - PI	AU-	R - PI
31	* R - PI	B - PI	R - CO	AU-	AU-	B - PI	R - PI	AU-	B - PI

OBSERVACOES -

B - BOA
R - REGULAR
I - INADEQUADA
M - MA
P - PESSIMA
C - CRITICA
AU - AUSENCIA DE DADO

INDICE DE QUALIDADE DO AR
****

228

ANO - 1994
MES - DEZEMBRO

DIA	SBVP	TABO	SMP	MAUA	CUB3	CUB1	CUB2	LV 2	LV 1
1	* R - PI	R - PI	B - PI	AU-	AU-	AU-	B -SO2	AU-	AU-
2	* R - PI	R - PI	B - PI	AU-	AU-	AU-	M - PI	AU-	AU-
3	* R - PI	R - PI	R - PI	AU-	R - PI	AU-	M - PI	AU-	AU-
4	* R - PI	R - PI	B - PI	AU-	R - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
5	* R - PI	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
6	* R - PI	AU-	B - PI	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
7	* R - PI	AU-	B - PI	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
8	* B - PI	AU-	B - PI	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
9	* R - PI	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
10	* R - PI	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
11	* R - PI	AU-	B - PI	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
12	* R - PI	AU-	B - PI	AU-	B - 03	AU-	I - PI	AU-	AU-
13	* R - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-	AU-	I - PI	AU-	AU-
14	* R - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-	AU-	M - PI	AU-	AU-
15	* R - PI	AU-	R - PI	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
16	* R - PI	AU-	B - PI	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
17	* R - PI	AU-	B - PI	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
18	* B - PI	AU-	B - PI	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
19	* B - PI	AU-	B - PI	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
20	* B - PI	AU-	B - PI	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
21	* R - PI	AU-	B - PI	AU-	B - PI	AU-	AU-	AU-	AU-
22	* B - PI	AU-	B - PI	AU-	B - PI	AU-	AU-	AU-	AU-
23	* B - PI	AU-	B - PI	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
24	* B - PI	AU-	B - PI	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
25	* B - PI	B - PI	B - PI	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
26	* R - PI	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
27	* R - PI	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	AU-	R - PI	AU-	AU-
28	* B - PI	R - PI	B - PI	AU-	B - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
29	* R - PI	R - PI	AU-	AU-	R - PI	AU-	I - PI	AU-	AU-
30	* R - PI	R - PI	B - PI	AU-	AU-	AU-	I - PI	AU-	AU-
31	* B - PI	B - PI	B - PI	AU-	AU-	AU-	R - PI	AU-	AU-

OBSERVACOES -

B - BOA
R - REGULAR
I - INADEQUADA
M - MA
P - PESSIMA
C - CRITICA
AU - AUSENCIA DE DADO

229

DISTRIBUICAO DO INDICE POR ESTACAO
****

ANO - 1994
MES - DEZEMBRO

QUALIDADE DO AR / ESTACOES	BOA	REGULAR	INADEQUADA	MA	PESSIMA	CRITICA
PDP	1	28	1	0	0	0
STAN	0	0	0	0	0	0
MOO	3	28	0	0	0	0
CAM	3	23	0	0	0	0
IBIR	17	7	0	0	0	0
NSO	22	3	0	0	0	0
SCS	2	25	0	0	0	0
CONG	2	17	2	0	0	0
LAPA	17	10	1	1	0	0
C CE	8	22	0	0	0	0
PEN	8	20	0	0	0	0
CENT	2	10	16	3	0	0
GUAR	0	17	1	0	0	0
SACT	0	0	0	0	0	0

250

DISTRIBUICAO DO INDICE POR ESTACAO

****

ANO - 1994
MES - DEZEMBRO

QUALIDADE DO AR / ESTACOES	BOA	REGULAR	INADEQUADA	MA	PESSIMA	CRITICA
DIAD	27	1	0	0	0	0
SAMA	1	20	0	0	0	0
OSAS	0	29	0	0	0	0
CAP	26	1	0	0	0	0
SB VP	10	21	0	0	0	0
TABO	2	12	0	0	0	0
SMP	26	4	0	0	0	0
MAUA	0	0	0	0	0	0
CUB3	22	3	0	0	0	0
CUB1	0	0	0	0	0	0
CUB2	1	15	10	3	0	0
LV 2	0	0	0	0	0	0
LV 1	0	0	0	0	0	0